

130533



130533

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

PARA UNA PATENTE DE REGISTRO DE MODELO DE UTILIDAD POR VEINTE AÑOS EN ESPAÑA A FAVOR DE DON RAFAEL SANZ LOPEZ, DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, DOMICILIADO EN MADRID, Veza, 36

s o b r e :

" DISPOSICION DE CIERRE HERMETICO APLICABLE A ENVASES METALICOS "

= = = = =

La presente patente de modelo de utilidad se refiere a disposición de cierre hermetico aplicable a envases metálicos.

Las características, variantes y ventajas de la patente de modelo de utilidad se desprenderán de la descripción que se hace a continuación y que se refiere a una forma de realización que se facilita a manera de ejemplo no limitativo.

En esta descripción se hace referencia a los dibujos adjuntos en los que

la fig, 1^a representa una vista de la disposición de cierre para evitar la salida del producto.

5

10



la fig. 2^a nos muestra en detalle el sistema de pico para facilitar la labor de cierre, y

la fig. 3^a es una vista del conjunto de la disposición, conforme informan los principios de este registro.

5 De acuerdo con dichos dibujos la disposición de cierre hermético está constituida por un elemento sellante (1), que tiene como función esencialísima impedir la salida del producto contenido en el interior del envase metálico, estableciéndose un sistema de pico (2) para facilitar la labor del cierre de seguridad, constituyendo la disposición (3) el conjunto formado
10 entre el elemento sellante (1) y el sistema de pico (2) que comprenden el objeto a proteger.

Cuanto queda expuesto constituye un fiel reflejo del modelo de utilidad, debiendo considerarse en sentido amplio, nunca en
15 forma limitativa, siendo indiferentes las condiciones en que el modelo de utilidad se realice, en cuanto se refiere a tamaños, formas, proporciones y materiales empleados, siempre y cuando no se alteren ni modifiquen las características fundamentales que le tipifican.

20 N O T A

En resumen: la presente patente de modelo de utilidad recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

1^a.- Disposición de cierre hermético aplicable a envases metálicos que se caracteriza por comprender un elemento sellante
25 que impide la salida del producto contenido en el interior del envase, estableciéndose una pieza en forma de pico para facilitar la labor del cierre de seguridad, formando la disposición un conjunto formado entre el elemento sellante y la pieza pico para
30 obtener un cierre hermético.




- 3 -

130533

2^a.- DISPOSICION DE CIERRE HERMETICO APLICABLE A ENVASES METALICOS

Según se describe en esta memoria que consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos.

Madrid 10 JUN. 1967


CARLOS FERNANDEZ CANDELAS

GRUPO NO DE LOMES



FIG. 1

130533




FIG. 2.





FIG. 3.



Madrid 10 JUN. 1967

CARLOS HERNANDEZ CANDELA

ESCALA VARIABLE.