



131815

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de

MODELO DE UTILIDAD

que se solicita a favor de WMF ESPAÑOLA, S. A., domiciliada en Madrid  
Av. del Mediterraneo, núm. 24, de nacionalidad española

p o r

VITRINA PARA EXPOSICION DE MENAJE

"="="="="="="="="="="

5 El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne  
como su enunciado indica, a una vitrina para exposición de menaje,  
de acuerdo con la descripción detallada que del mismo se realiza, de-  
biendo de interpretarse siempre este concepto en su más amplio senti-  
do pero nunca en limitativo.

Para la debida comprensión de este objeto, se adjunta  
a la presente memoria descriptiva, una hoja de planos en la que a tí-  
tulo de ejemplo se representan todas y cada una de las partes que lo  
forman y relación que guardan entre sí.

10 En la citada hoja de dibujos se representan las siguien-  
tes figuras:

FIGURA PRIMERA.- Muestra una vista frontal de la vitri-  
na.

131815



FIGURA SEGUNDA.- Es una sección longitudinal de la misma.

15 FIGURA TERCERA.- Corresponde a una sección transversal, de la mencionada vitrina.

En estas figuras y con el mismo valor en todas ellas se aprecian las siguientes referencias:

20 1.- Perfiles en forma de U, que sirven de base para la formación del conjunto.

2.- Paneles laterales huecos, de perfil en forma de U, cuyos lados exteriores se prolongan hasta su intersección con el muro de adaptación de la vitrina. Estos paneles irán forrados en materiales como la piel o sus derivados.

25 3.- Entrepaños de cristal para una mejor transparencia y difusión de la luz que proviene de los tubos -6-, los cuales irán fijados convenientemente, por las caras interiores de los paneles laterales -2-.

4.- Panel de fondo, el cual está recubierto de una lámina de un material que bien pudiera ser piel, o cualquiera de sus derivados, presentando el espacio comprendido entre este, y el muro, hueco.

30 5.- Pletinas dispuestas en el interior de la U formada en los paneles -2-, las cuales irán distribuidas en toda su longitud. Estas pletinas sirven para la fijación de lámparas -6-.

35 6.- Lámparas fluorescentes dispuestas verticalmente, las cuales irán distribuidas en toda la longitud interior de los paneles -2-, siendo fijadas sobre las pletinas -5-. La luz que proviene de estas lámparas es recibida indirectamente y de una manera atenuada, por los objetos expuestos en los entrepaños -3-.

40 Estas vitrinas pueden ser construidas de uno, o de varios cuerpos, por la adición sucesiva de paneles laterales.

Descrita suficientemente la naturaleza del Modelo, se hace constar expresamente que cualquier modificación de detalle que se introduzca en el mismo, se considerará incluida dentro de esta protección, en tanto que no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

N O T A

"="="="="="="="



