

132752



MODELO DE UTILIDAD

por V E I N T E años

a favor de D. Francisco Roca Sera

de nacionalidad española

residente en Barcelona.- Avda. Meridiana, 302-4 E. 49

por:

»SORTIJA DE ENGARCE PERFECCIONADO».-

132752



5.- El Modelo de Utilidad objeto de la presente memoria se refiere, como su titulo indica, a un nuevo tipo de sortija en la que la cualidad primordial consiste en disponer un sistema de engarce que permita el intercambio de piedras, de forma analoga y diferentes colores, con lo que se consigue con una sola sortija disponer de una gran variedad de combinaciones siendo por lo tanto su utilidad muy amplia en el campo de la bisuteria, siendo preferentemente utilizable en este tipo de engarce piedras de forma esferica o perlas.

10.- Consiste esencialmente la presente invención en dotar, a la sortija que nos ocupa, de tres garras que constituyen el engarce y que abarcan a la esfera haciendo presión sobre ella algo por encima de un circulo maximo. Basta una presión con los dedos hacia afuera para extraer la piedra para su sustitución, permitiendo la operación contraria el montaje de la misma.

15.- Las mencionadas garras disponen como es natural de una cierta elasticidad que proviene de que estas son prolongaciones independientes de ramificaciones en la conformación del anillo.

20.- Para la mejor comprensión del invento que se preconiza se acompaña una hoja de planos en la que en dos figuras se detalla suficientemente la constitución y disposición de sus elementos componentes asi como su utilización.

25.- La figura primera representa una vista lateral del anillo con el engarce especial de que va dotado para la disposición de una piedra intercambiable. La segunda es una vista superior de la misma para apreciar mejor la



disposición de las garras constitutivas del engarce mencionado.

La numeración que acompaña a las figuras tiene el mismo significado para ambas siendo este el siguiente:

5.-

- 1.- Anillo.
- 2.- Garras de engarce.
- 3.- Piedra esferica.

10.-

El anillo (1), presenta en la zona superior tres ramificaciones independientes cuyos extremos curvados (2), disponen de la elasticidad proporcionada de este modo y de forma preferentemente esferica (3), que por presión hacia el exterior se desmonta pudiendo ser sustituida por otra por el procedimiento contrario. La salida espontanea de

15.-

la piedra se evita al oprimir con cierta presión, los extremos de las mencionadas garras por encima de un circulo maximo de la esfera tal y como se realizan los montajes en joyeria y bisuteria.

20.-

Seran independientes del objeto de la presente invención, los materiales, forma, colores y dimensiones tanto absolutas como relativas y en general todo cuanto no altere cambie o modifique la esencialidad de la invención

25.-

Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de este Modelo de Utilidad, se hace constar que las características esenciales sobre las que ha de recaer la concesión del mismo, estan comprendidas en las siguientes:

REIVINDICACIONES

1ª.- Sortija de engarce perfeccionado, caracterizada por comprender tres brazos de cierta longitud, con el fin de conseguir una mayor elasticidad, para ejercer presión

- 4 - 132752



5.- sobre una piedra de forma esferica que adorna el anillo a traves de tres garras en que acaban los mencionados brazos y que impiden la salida espontanea de la piedra cuya extracción resulta facil, bastando ejercer una presión con los dedos hacia el exterior, pudiendo ser sustituida por otra de diferente color bastando para ello ejercer una nueva presión esta vez hacia el interior previo apoyo de la piedra sobre las tres garras.

2A.- SORTIJA DE ENGARCE PERFECCIONADO.

10.- Todo ello tal y como se describe y reivindica en la presente memoria que consta de CUATRO hojas escrita a maquina por una sola de sus caras y planos que la ilustran.

Madrid, 27 de Septiembre de 1.967

1 32752




Fig. 1




Fig. 2