



134579

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

por "PERRO DE JUGUETE", a favor de la firma española
LEUNAMS, S.A., domiciliada en BARCELONA, calle Camp,
nº 45.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad, se refiere a un
perro de juguete, montado sobre dos ejes, provistos de
ruedas, junto a cada par de sus patas.

5. El eje de las patas delanteras, presenta en su
parte central, guiado entre una entalla, un manguito fi-
jado excéntrico en unas muescas o salientes, a manera de
entalla múltiple, que obliga a girar al referido excén-
trico, en cuyo cuello se aloja un aro del alambre que
constituye una biela, que se prolonga recta hasta formar
10. otro aro extremo, en el interior de la cabeza, el cual
se aloja en un eje horizontal, fijo entre las paredes de

- 2 134579



la misma y paralelo a su eje de oscilación.

5. El cuerpo de la cabeza, esté apoyado por un soporte fijo interno, provisto de un tubo horizontal, en el interior del cual, se aloja el eje de giro, solidario a la pared lateral de la cabeza.

10. El soporte fijo interno, en su parte delantera, presenta un plano en el que se apoya un fuelle sonoro, que es comprimido por dos ejes, cada uno de ellos solidario en sus respectivas pared lateral de la cabeza y enchufables, formando un solo eje compresor del fuelle, a cada movimiento basculador de la cabeza.

En la parte baja y anterior de una pata delantera, se ata el cordón, para el arrastre del juguete.

15. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria, de una lámina de dibujos, en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo :

20. La figura 1, muestra una vista longitudinal del juguete, con la parte delantera vista desde la entalla central, para demostración del movimiento basculante de la cabeza, la localización del fuelle sonoro y de la biela accionadora.

25. La figura 2, es una vista exterior, del perro de juguete, totalmente montado.

Haciendo referencia a las figuras, es de observar que por 1, se representa al cuerpo del perro; por 2,



a las ruedas que facilitan su arrestre por rodadura, tirando del cordón 3, atado a la anilla delantera 4; por 5, al eje delantero, provisto de una entalla múltiple 6, a la cual esté solidarizado el manguito 7, excentricamente, en cuya periferia se aloja el aro 7' de la biela 8; por 9, al aro superior con que termina la biela 8; por 10, al eje transversal fijo entre las dos láminas que constituyen la cabeza del juguete, en el que se aloja el aro superior 9, de la biela accionadora; por 11, al eje de giro de la cabeza; por 12, a un soporte laminar moldeado, que está solidarizado en el cuerpo del juguete y que en su parte delantera, presenta el encaje para alojamiento del fuelle sonoro 13; por 14, a un eje fijo en la pared lateral de la cabeza, insertado en el agujero de una aleta superior del fuelle 13, que es el que ejecuta la compresión del fuelle y con ello, el sonido deseado; por 15, a la pared delantera de la cabeza del perro, que cubre al perímetro de ambas partes laterales de la propia cabeza; por 16, a la entalla central, por la cual se mueve la biela 8; por 17, al tubo fijo, que presenta el soporte moldeado 12, en el interior del cual gira el eje transversal de giro 11.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica, en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.



134579

N O T A

5. Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como nuevo y de propia invención, comprende las reivindicaciones siguientes:

10. 1.- Perro de juguete, caracterizado por el hecho de que comprende un cuerpo enterizo dotado de ruedas en sus patas para realizar el arrastre, el cual presenta una hendidura en su parte anterior para el paso de un tirante-biela que va desde un excéntrico del eje inferior de las ruedas delanteras a un punto interno de la cabeza para realizar la basculación de esta con respecto a una parte de soporte fija al cuerpo e interna a la misma, comprendiendo entre parte móvil y fija de la cabeza un dispositivo sonoro de fuelle, que emite el sonido en los movimientos de basculación de la cabeza citada.

2.- Perro de juguete.

20. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de 4 hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras y acompañadas de los dibujos reglamentarios.

Madrid, a 11 DIC. 1967

p.a.

JAIME ISERN
E. S.

Fig. 1





Fig. 2



Madrid, 11 DIC 1967

p.p.

Jaime Isern

134579