

134882



MEMORIA DESCRIPTIVA

QUE SE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE

MODELO DE UTILIDAD

Por 20 años en España y Provincias de Ultramar

a favor de:

D. XAVIER JEAN MARIE BERNAL, de nacionalidad

francesa, domiciliado en Poniente 34 MADRID - 16.

Por:

"UN BASTIDOR PERFECCIONADO PARA ANUNCIOS PUBLICITARIOS"

-ooOoo-

La presente memoria concierne, como su enunciado indica, a la descripción de un nuevo bastidor para anuncios publicitarios, que constituye una interesante aportación industrial, no solo por lo original de su organización, sino también porque es posible su fabricación en una sola pieza y en material plástico, con las ventajosas características que de ello se derivan.

De modo fundamental, la realización propuesta se caracteriza por contar con una cara rectangular plana, cuyo borde posee un surco, que se proyecta hacia el interior, en

134882



forma de "U" de lados rectos. El borde exterior de este surco, se proyecta frontalmente y sin solución de continuidad enlazando con un marco o moldura, que contornea toda la unidad.

5 En el fondo del surco descrito, existen varios orificios destinados a permitir la fijación del conjunto sobre un bastidor arbitrario, una pared, etc., con la intersección de una junta posterior, también provista de orificios homólogos.

10 En la parte superior del marco, se ha previsto disponer un escudo dotado de orificios para recibir el mastil de estandartes o banderas.

15 El conjunto así formado, de una sola pieza, ligero y sólido a la vez, por su facultad de ser construido en material plástico, resulta de características muy vistosas por tal posibilidad, no requiriendo mantenimiento ni gastos de pinturas o conservación.

20 Una idea más completa del objeto que constituye este Modelo de Utilidad, se obtendrá con ayuda de la descripción que de los dibujos adjuntos se realizará seguidamente, y en los cuales, solo a título de ejemplo, se representa una preferente forma de realización práctica.

EN DICHS DIBUJOS:

25 La fig. 1 muestra en alzado el bastidor propuesto.

 La fig. 2 ilustra una sección normal del mismo.

 La fig. 3 representa una sección análoga a la de la fig. anterior, pero por la zona que sitúa el portabanderas.

30 Según se aprecia en estos dibujos, la realización que se preconiza, está integrada por una superficie rectangular F, en cuyo borde existe el surco D, que sin solución de



21

continuidad eleva su borde exterior en sentido frontal y enlaza con el marco o moldura C.

5 En el fondo del surco D, existen una pluralidad de orificios E, que permiten la fijación del conjunto mediante tornillería, sobre un bastidor vertical cualesquiera, una pared etc.

10 El marco metálico G se halla incrustado, desde la salida del molde, en el conjunto. Los tetones H sirven para dar la referencia por quedar empotrados dentro de determinados agujeros del mencionado marco metálico, con lo que se consigue, en el momento de efectuar los taladros sobre el poliester, que los agujeros coincidan exactamente sobre los del marco metálico que han sido ya efectuados antes de su colocación en el molde.

15 Los tetones H desaparecen totalmente con el taladro al efectuar el agujero, con lo cual, su utilidad cesa una vez efectuados todos los agujeros.

20 Hacia uno de los extremos de la parte superior del marco C, existe el portabanderas A, que con objeto de poder retener los mástiles de las mismas, posee tres conductos circulares B.

25 Se hace constar expresamente, a los efectos oportunos, que dentro del ámbito de la invención, se podrán introducir cuantas modificaciones de detalle se estimen oportunas, sin que por ello se altere la esencialidad del objeto descrito.

REIVINDICACIONES

30 1ª) Un bastidor perfeccionado para anuncios publicitarios, que esencialmente se caracteriza por contar con una cara rectangular plana, cuyo borde posee un surco en forma de



"U" de lados rectos, que se proyecta hacia la parte posterior, y en el cual, el lado exterior enlaza sin solución de continuidad con una moldura resaltada, que a modo de marco contornea la unidad.

5

2a) Un bastidor perfeccionado para anuncios publicitarios, según apartado anterior que esencialmente se caracteriza porque el conjunto de cara rectangular plana, surco proyectado hacia la parte posterior, y moldura resaltada, está constituido por una sola pieza, preferentemente de poliester reforzado.

10

3a) Un bastidor perfeccionado para anuncios publicitarios, según apartados anteriores, que esencialmente se caracteriza porque en el fondo del surco existen una pluralidad de orificios, destinados a permitir la fijación del conjunto sobre un bastidor arbitrario o pared, con la intersección de una junta dispuesta en la parte posterior del fondo del surco, y análogamente dotada de los mismos orificios que éste.

15

20

4a) Un bastidor perfeccionado para anuncios publicitarios, que esencialmente se caracteriza porque el marco metálico situado posteriormente se halla incrustado en el conjunto, desde la salida del molde, sirviendo los tetones para dar la referencia por quedar empotrados dentro de determinados agujeros del citado marco metálico y al efectuar los taladros sobre el poliester, los agujeros coinciden exactamente sobre los del marco metálico, ya ejecutados antes de la colocación en el molde.

25

La presente solicitud de Modelo de Utilidad, debe recaer sobre:

30

5a) "UN BASTIDOR PERFECCIONADO PARA ANUNCIOS PUBLICI-

134882



TARIOS".

Todo ello según queda sustancialmente descrito en la presente Memoria y Reivindicaciones y representado en los adjuntos dibujos para los fines especificados.

Madrid, 21 de Diciembre de 1.967

El Ingeniero-Agente,

Paulo Helguera






Fig. 1




Fig. 2
Fig. 3

Handwritten notes:
 1. 7-11-1951
 2. 12-11-1951
 3. 13-11-1951
 4. 14-11-1951
 5. 15-11-1951