

P.- 37.323

(Bidón triangular)

135551

135551

Memoria descriptiva



para solicitar MODELO DE UTILIDAD por 20 años

a nombre de MANUEL MATEO DE VICENTE

~~español~~ / de nacionalidad española

con domicilio en Hontoria 7 (Mirasierra), Madrid

por: "UN BIDON TRIANGULAR"(Clase Internacional B65d E01f)

135551

14



El presente invento se refiere a un bidón triangular indicador de peligro que, además de los fines propios del bidón, posee la utilidad adicional de servir de indicador de peligro en caso necesario.

5

Generalmente, el usuario de un automóvil lleva con los repuestos necesarios, y herramientas normales un bidón que utiliza para reserva, y que contiene combustible, refrigerante, lubricante, etc. Otro elemento útil es una señal indicadora de peligro que debe utilizar en caso de avería, cuya señal está formada por un triángulo equilátero provisto de bandas rojas de cierta anchura, que forman los lados del triángulo.

10

La presente invención consigue la unión de los dos elementos en uno solo, formado por un bidón triangular que lleva pintada la señal indicadora de peligro.

15

Para fines de ilustración se muestra en el dibujo adjunto una realización no limitativa del objeto de la invención.

20

El bidón tiene forma de triángulo equilátero en alzado y rectangular en planta.

La parte superior del bidón lleva un plano, que elimina el vértice superior y en cuyo plano se sitúa el tapón de vaciado.

25

Con esta construcción, de bidón puede utilizarse normalmente para repuesto de combustible, lubricante, etc.

30

Cuando el usuario del vehículo tiene una avería puede colocar el bidón autosustentable en un lugar visible de la carretera para cumplir los fines de aviso a los demás conductores.

12.2.1968

135551



Se comprenderá que dentro de ligeras variaciones pueden conseguirse diversas realizaciones, pero siempre dentro del ámbito del invento.

5

N O T A

10

Los puntos que como característica de novedad se presentan para que sean objeto de la presente solicitud de Modelo de Utilidad en España, por VEINTE años, son los siguientes:

15

1.- Un bidón triangular indicador de peligro, caracterizado porque comprende un cuerpo triangular en alzado y de base rectangular, en cuyo vértice superior, que toma forma plana, está previsto un tapón, teniendo las caras anterior y/o posterior del bidón un dibujo indicador de peligro, por lo cual a los fines propios del bidón se une la utilidad adicional de la indicación de peligro de que puede valerse el usuario en caso necesario.

20

2.- Un bidón triangular.

135557



Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede, representado en los dibujos que se acompañan y para los fines que se han especificado.

La presente memoria consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara.

5

Madrid,

14 MAR 1968

P.A.

Alberto de Ezaburo


Por medio de

12.2.1968

MCC.



135551



ESCALA VARIABLE

Manuel Mateo de Vicente
Manuel Mateo de Vicente