

15575

135575

10



MODELO DE UTILIDAD  
=====

por "Mejoras introducidas en las fundas flexibles de garrafas de sifón".

5 a favor de D. José Florensa Foix y D. Enrique Juliá Trinchán,  
domiciliados en Barcelona, C/. Agricultura 135 y Coll y Vahi,  
112, respectivamente.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

10 Tiene por objeto el presente modelo de utilidad, unas  
mejoras introducidas en las fundas flexibles de garrafas de si-  
fón. Las fundas de este tipo que vienen fabricándose en la actua-  
15 lidad, presentan el inconveniente de que su parte superior de  
longitud fija y predeterminada, correspondiente al cuello de la  
garrafa, sólo es aplicable de manera correcta, a aquellas garra-  
fas para las que han sido precisamente diseñadas. En envases que  
15 tienen el cuello algo mas largo, las mismas fundas vienen cortas,  
y contrariamente, en las de cuello más corto, la funda alcanza  
una altura de cobertura demasiado elevada y dificulta la coloca-  
ción de la arandela fileteada propia de las garrafas de referen-  
cia, en la que rosca la cabeza del sifón.

105575



Una posible solución para solventar este inconveniente, partiendo del uso de tales fundas, consistiría en fabricar varios tipos de fundas, cuya parte correspondiente al cuello tenga una longitud correspondiente a la longitud del cuello de la respectiva garrafa a proteger. Evidentemente esta solución encarecería la producción de las fundas en cuestión.

Las mejoras introducidas en las fundas flexibles de garrafas de sifón, evita plenamente el inconveniente anteriormente descrito, consiguiéndose el efecto nuevo de una perfecta adaptabilidad a todos los cuellos de las garrafas de sifón comunes, sea cual fuere su longitud.

Se caracterizan esencialmente las mejoras de referencia, en el hecho de que según ellas, la abertura circular de la funda conforma un abombamiento o convexidad cuyo borde contacta con el cuello de la garrafa, quedando entre ésta y el referido abombamiento de la funda flexible, un espacio hueco, apropiadamente para que el contacto de dicho borde con el cuello de la garrafa pueda variar de altura con modificación del perfil del abombamiento, ello a efectos de que al adaptar en dicho cuello sea cual fuere su longitud, la arandela fileteada en la que rosca la cabeza del sifón, el referido bordé de la abertura superior de la funda contacte siempre con la cara inferior de la arandela fileteada, sin impedir la correcta aplicación de ésta o sin dejar partes del cuello de la garrafa descubiertas.

En la hoja de dibujos que acompaña a la presente memoria, aparece representado a título de ejemplo no limitativo, el modelo que nos ocupa, mostrándolo en corte transversal, aplicado a una garrafa de sifón.

La garrafa de sifón, 1, viene recubierta con una funda flexible 2 que en su abertura superior conforma un abombamiento

135575



3 cuyo borde 4 contacta con el cuello 5 de la garrafa; entre ésta y el abombamiento convexo 3, queda un espacio hueco 6, de manera que al ser colocada en el cuello 5 de la garrafa, la arandela fileteada 7 en la que rosca la cabeza del sifón, el referido borde 4 empujado por dicha arandela fileteada pueda desplazarse a lo largo del cuello 5 de la garrafa, y sea cual fuere la longitud de éste, la funda construida según las mejoras objeto del presente modelo de utilidad, se adaptarán perfectamente al cuello de las garrafas de sifón sin entorpecer la colocación de la arandela fileteada y sin dejar partes del mismo descubiertas.

En la ejecución practica del objeto del presente modelo, podrán variar cuantos detalles de cualquier índole no afecten cambiandola o modificándola a su propia esencialidad.

N O T A  
=====

15 Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

1º.- Mejoras introducidas en las fundas flexibles de garrafas de sifón, caracterizadas esencialmente por el hecho de que según las mismas, la abertura circular superior de la funda  
20 conforma un abombamiento o convexidad cuyo borde contacta con el

135575



10 E

cuello de la garrafa, quedando entre ésta y el referido abombamiento, un espacio hueco, apropiadamente para que el contacto de dicho borde con el cuello de la garrafa pueda variar de altura con modificación del perfil del abombamiento, ello a efectos de que al adaptar en dicho cuello, sea cual fuere su longitud, la arandela fileteada en la que rosca la cabeza del sifón, el referido borde de la abertura superior de la funda contacte siempre con la cara inferior de dicha arandela fileteada.

2ª.- MEJORAS INTRODUCIDAS EN LAS FUNDAS FLEXIBLES DE GARRAFAS DE SIFON.

Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, acompañadas de una de dibujos.

Barcelona, 10 de Enero de 1968

D. José FLORENSA FOIX


D. Enrique JULIA TRINCHAN

p/a.

D. JOSE FLORENZA FOIX  
D. ENRIQUE JULIA TRINCHAN

HOJA UNICA

135575



Barcelona, 10 de enero de 1967  
P.A.

escala variable.