

135599



MODELO DE UTILIDAD
por 20 años

a favor de D. JUAN CLIMENT MURGUA, de nacionalidad Española, residente en Barcelona y domiciliado en la calle Alfonso XII, nº 6, - - - - -
por: "NUEVA CORBATA-NUDO".

MEMORIA DESCRIPTIVA

Las numerosas ventajas que presentan las denominadas corbatas-nudo son conocidas y no precisan una enumeración minuciosa. Por corbata-nudo se entienden las corbatas con nudo simulado incorporado, es decir con nudo

5. prefabricado e indisolublemente unido a las palas de la corbata, de modo que el usuario no se ve en la para muchos molesta y fastidiosa necesidad de anudar y desanudar diariamente aquella prenda.

Por otra parte es sabido que las corbatas, para
10. que queden anudadas en su justa y correcta posición, exigen que el nudo se efectue en una zona determinada de las mismas, condicionada por las longitudes relativas que deben resultar para las palas de la prenda colocada, así como por el tamaño correcto del nudo. Es evidente pues
15. que de ello deriva un arrugado de la citada zona en que diariamente se anuda, arrugado que, si bien en la corbata

135599

- 2 -



colocada no es visible, ya que queda disimulado por el propio nudo, al irse acentuando y adquiriendo un caracter de arrugado permanente puede provocar, y en general
20. provoca un resbalamiento del nudo que, a modo corredizo desliza hacia abajo por la pala posterior produciendo un lamentable aspecto de descuido y abandono de su usuario.

Tales inconvenientes quedan superados en la corbata-nudo, si bien esta, para que sea aceptada por el
25. público, deberá presentar un acabado tan perfecto que haga practicamente irreconocible su condición de nudo simulado.

Por otra parte, para que resulte competitiva debe estar concebida de modo que en su fabricación, el
30. evidente ahorro de tela y entretela que supone la no existencia de la longitud determinada por la parte que en una corbata normal quedaria alrededor del cuello del usuario, supere el incremento de coste de mano de obra necesaria para la prefabricación del nudo simulado.

35. La nueva corbata-nudo ideada por el recurrente, objeto de la presente solicitud de Modelo de Utilidad, y que, en lo que tiene de esencial se describe en ésta memoria reune ampliamente los requisitos citados, ya que, junto a una sencillez de fabricación grande, ofrece
40. una perfección de acabado absoluto.

Fundamentalmente se caracteriza la nueva corbata-nudo porque éste está formado por un alma rigida que le dá la forma y proporciones adecuadas, y que va forrada por su cara vista, con la tela elegida para la
45. corbata, forro que, por la parte posterior, va pegado y cogido por otra pieza tambien rigida centrada y de igual forma que el alma, pero de dimensiones algo más reducidas. Entre ambas piezas se dispone un gancho o clip

135599



- 3 -

50. que, emergiendo por su parte superior, va doblado hacia el interior del nudo, y sirve para su ulterior fijación al cuello del usuario.

55. Las dos palas de la corbata, previamente confeccionadas, se reúnen por sus extremos superiores y se sujetan entre sí, mediante un material tal como papel plastificado o similar, para que luego de darle el arrugado adecuado, que vendrá obligado por la conicidad inferior del nudo, fijarlo a la pieza rígida posterior de aquel mediante un ojete o remache.

60. Para mejor comprensión de cuanto antecede y sin que ello supongan restricción alguna a su generalidad de variantes posibles, en las figuras adjuntas y en todo lo que sigue nos vamos a referir a un ejemplo práctico del modelo descrito.

65. En la figura 1ª se representa una vista en perspectiva, por el dorso, de la corbata-nudo que nos ocupa. En ella puede observarse como las dos palas -1- y -2- van reunidas y envueltas en común por sus partes superiores, con papel plástico o similar -5-. Asimismo se observa el nudo -3-, forrado por la tela aplicada sobre un alma o co-
70. razón rígido, va rematado por la pieza dorsal rígida -4-, a la que a su vez se sujetará, por medio del remache -6-, el conjunto de las dos palas reunidas -5-. Entre el nudo -3- y pieza dorsal -4-, emerge por su parte superior, el clip -7- de sujeción o soporte.

75. En la figura 2ª se representa también en perspectiva, una vista por delante de la corbata-nudo resultante, observándose la perfección del acabado de su nudo -3- y la caída de las palas -1-.

80. No alterarán la esencialidad del presente modelo todas aquellas modificaciones de carácter secundario, como



- son forma y dimensiones generales de nudo y palas, materiales de las telas, entretelas, caparazón y accesorios, la ausencia de la pala posterior así como detalles secundarios de fabricación o acabado, o en general cuantas no supongan variación fundamental al objeto descrito que se resume en las siguientes:

REIVINDICACIONES:

- 1ª - Nueva corbata-nudo que esencialmente se caracteriza porque el nudo simulado fijado a la extremidad superior de las palas, está formado por un caparazón o alma rígida, de forma y dimensiones correspondientes a las del nudo, forrado por su cara vista con la tela de la corbata, tela que, por el reverso del caparazón va pegada y sujeta por otra pieza rígida que sigue la forma del nudo, con la que va cerrada, pero de dimensiones algo más reducidas, y a cuya pieza va sujeto mediante un ojete, el conjunto de los extremos superiores de las palas, previamente reunidos y sujetos entre sí por forrado con lámina semirrígida, disponiéndose además, entre caparazón del nudo y pieza rígida dorsal del mismo un clip que, emergiendo por la parte superior del nudo y dirigido hacia el interior del mismo, sirve para la sujeción y soporte de la prenda.

2ª - "NUEVA CORBATA-NUDO",

- Todo tal y como queda descrito, reivindicado y representado en los dibujos adjuntos.

Consta la presente memoria de cinco hojas foliadas escritas a máquina por una sola de sus caras.

135599

- 5 -



llo.

Madrid a 23 de enero de 1968.
P.A.

Alto Com. Fin. Con
V. D.
[Handwritten signature]

1509




FIG. 1




FIG. 2

Escala: Variable