



14 FEB

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a una solicitud de modelo de utilidad por veinte años, para España y sus Posesiones, por

UN RECUBRIMIENTO DE CONTRACHAPADO ONDULADO CON COBERTURAS DE LAMINA FINA DE ALUMINIO.

Solicitante : D. Juan Antonio MARTINEZ BAENA

Nacionalidad : Española

Residencia : BAZA Granada

Domicilio : Alamillos 4.

-----

MEMORIA DESCRIPTIVA :



El presente modelo de utilidad se refiere a un recubrimiento obtenido por medio de placas de contrachapado ondulado con coberturas de lámina fina de aluminio por una o por las dos caras de la placa así obtenida.

5

Son muchas las ventajas que aporte la invención, entre las que se cuentan: una fabricación muy rápida de las piezas; una completa impermeabilidad; costo económico y peso ligero; todo ello frente a otra clase de placas de tipos convencionales existentes hasta la fecha en el mercado. En cuanto a las aplicaciones son innumerables, tanto en el campo de construcción (para techados, cubiertas de naves, etc.) como incluso para decoración de interiores si fuese conveniente.

10

15

Para mejor comprensión de esta memoria se acompaña una hoja de dibujos en la que se muestra, a título ejecutivo, no limitativo, un ejemplo de realización de una placa según la invención, cortada en sección según un plano vertical a la misma.

20

25

De conformidad con la invención referida al dibujo adjunto, la placa para el recubrimiento está constituida en un contrachapado de varias placas de madera (1, 2....) dispuestas de manera que sus vetas estén a 90º unas respecto a otras placas; y por lo menos por una de sus caras y preferiblemente por ambas, llevan una cobertura 3-4) de lámina de aluminio, fina, o material similar; este conjunto queda formando unas ondas regulares; los extremos de cada placa llevan un escalón o pestaña saliente (5-6) a fin de que cada placa pueda ser encajada en las adyacentes formando una continuidad con los planos ondulados de las mismas.

30

14 FEB



De esta manera se obtiene una cubierta de placas fácilmente obtenidas, de rápido montaje y de cualidades funcionales perfectas.

35

Finalmente, tras lo descrito sólo resta señalar que en el presente modelo de utilidad caben cuantas variantes de realización sean posibles sin que se altere su esencia, pudiéndose fabricar su objeto en toda clase de tamaños, materiales y formas apropiadas, sin limitación.

40

- - - - -

NOTA - Descrito suficientemente lo que antecede sólo resta señalar que lo que se declara propio, nuevo y útil, del solicitante, es lo contenido en las siguientes:

#### REIVINDICACIONES

45

1 - Un recubrimiento de contrachapado ondulado con cobertura de lámina fina de aluminio, constituido por placas ensamblables entre sí, caracterizado por el hecho de que el mismo está constituido a partir de placas de contrachapado de madera, dispuestas de manera que su veteado forme, unos con los de las otras, un ángulo de 90º, y yendo ambas caras de cada placa recubiertas por una lámina fina de aluminio.

50


55

2 - Un recubrimiento, según reivindicación 1ª caracterizado por el hecho de que estas placas de contrachapado de madera con su cobertura, van conformadas constituyendo superficies regularmente onduladas.

3 - Un recubrimiento, según reivindicaciones 1 y 2



MADRID



MADRID 14 de Mayo 1968

ESCALA VARIABLE