

1 36308

17 FEB



- 1 -

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña


a la solicitud de

registro de un Modelo de Utilidad, por
veinte años en España, a favor de DON
CARLOS GONZALEZ-ELIAS NOY, residente en
MADRID, Arapiles, 17,

por:

"LLAVE FALSA PARA CAPOTS DE AUTOMÓVILES"

- - - - -



El presente registro de Modelo de Utilidad concierne, como su enunciado indica, a una llave falsa para capots de automóviles, de acuerdo con la descripción detallada que de la misma se realiza.

5 Para la debida ilustración de este objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva, una hoja de planos en la que, a título de ejemplo, se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre sí.

En la citada hoja de dibujos,

10 LA FIGURA PRIMERA muestra una vista en alzado lateral de un vehículo, a cuyo capot, le ha sido adaptado la llave falsa y que, para mejor identificación, aparece en unas dimensiones desproporcionadas.

15 LA FIGURA SEGUNDA es una vista en perspectiva del soporte de fijación de la llave, sobre el capot.

En estas figuras y con el mismo valor en ambas, se aprecian las siguientes referencias:

20 1.- Vehículo, de cualquier característica, en cuyo capot, preferentemente en el posterior, queda fijada la llave falsa objeto de este registro.

2.- Llave propiamente dicha, de formato material y dimensiones adecuadas, no existiendo sobre el particular ninguna limitación.

25 Un ejemplo de realización de esta llave, puede ser un tipo, dotado de dos aletas, similares a las llaves de remontaje de cuerdas de relojería, pero ello se da únicamente a título convencional.

30 Esta llave de imitación, independientemente de constituir un motivo ornamental en el propio capot, sirve de tirador para facilitar la operación de apertura y cierre del mismo y repre-

136308



senta una seguridad de carácter antirrobo, ya que por cualquier intento de apertura por terceros, la llave lógicamente no actúa ya que el capot se abre por sus propios medios clásicos en cada tipo de vehículo.

5

3.- Vástago de la llave, que fija a la misma con posibilidad de giro sobre el soporte -4-.

4.- Soporte mencionado, fijado permanentemente por tornillos o medios análogos sobre el capot.

10

Este soporte está constituido por una plaqueta apropiada, que en su parte superior, presenta el correspondiente acondicionamiento para el vástago -3-, detalle representado en la figura 2ª del plano anexo.

15

Descrita suficientemente la naturaleza del Modelo, se hace constar expresamente que cualquier modificación de detalles que se introduzca en el mismo, se considerará inluido dentro de esta proteccion, en tanto que no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

Por último, se declaran de novedad y utilidad las reivindicaciones consignadas en la siguiente

20

N O T A

25

1ª.- LLAVE FALSA PARA CAPOTS DE AUTOMÓVILES, caracterizada porque la misma que está prevista en una forma especialmente diseñada, comporta un vástago, el que se aloja con carácter permanente y con facultad de giro sobre el núcleo de un soporte básico, adaptado sobre el propio capot, actuando la llave de tirador de éste y representando un medio de seguridad antirrobo por su falsa maniobrabilidad.

2ª.- LLAVE FALSA PARA CAPOTS DE AUTOMÓVILES.

30

Todo según se indica en la presente memoria, que consta de cuatro páginas escritas a máquina y dibujos que se acompa-

136308



fin.

Madrid, 17 FEB. 1968

JOSE MARIA DEL CORRAL,

Handwritten signature of Jose Maria del Corral.



136308

17 FEB

Fig. 1





Fig. 2



Madrid, 17 de Febrero de 1.968

JOSE MARIA DEL CORRAL,

ESCALA VARIABLE