

MEMORIA DESCRIPTIVA

Sdad: BUSQUÉTS Hermanos y Compañía.- ESPAÑA.



PATENTE DE INTRODUCCION

por 10 años

para "Un procedimiento para la construcción de envases con pared de cartón"-----

a favor de la Sdad: BUSQUÉTS Hermanos y Compañía, de nacionalidad y residencia españolas.

-----

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente memoria se refiere a una patente de introducción que está destinada a garantizar la explotación exclusiva de un procedimiento para la construcción de envases con pared de cartón destinados a la contención de productos  
5 líquidos o semilíquidos, especialmente aceites y grasas lubricantes para uso de automovilistas, construcción que tiene la ventaja de que los tales envases resultan de costo muy reducido, a fin de que los mismos después de utilizado su contenido puedan ser tirados o desperdiciados sin gravamen  
10 apreciable.

El procedimiento objeto de la patente de introducción de referencia consiste esencialmente en formar la pared de



- 2 -

15 cada envase por una hoja de cartón debidamente curvada para  
constituir un cuerpo cónico o cilíndrico, aplicando a este  
cuerpo dos fondos opuestos de plancha metálica con los bor-  
des doblados mediante máquinas con útiles actuantes a pre-  
sión, de tal manera que dichos bordes formen dos pestañas  
entre las cuales quedan aprisionadas las orillas del cuerpo  
de cartón constitutivo de la pared del envase, y llevando  
20 uno de los fondos de plancha metálica la boca o vertedero  
del envase.

En los dibujos adjuntos se representa, a título de  
ejemplo, la manera de ejecutar el procedimiento antes con-  
signado, siendo la figura 1 una sección del envase obtenido  
25 por tal procedimiento, y la figura 2 una vista en perspecti-  
va del mismo envase resultante.

El procedimiento es realizado formando en el caso ex-  
puesto un cuerpo hueco de cartón de configuración cónica,  
tal como demuestra 1, y aplicando a ambos bordes de dicho  
30 cuerpo 1 dos respectivos fondos 2 y 3 de plancha metálica  
mediante máquinas cuyos útiles doblen y compriman la refe-  
rida plancha metálica de modo que obliguen a la formación  
en cada borde de dos pestañas tales como 4, 5 y 6, 7 que  
aprisionen las orillas opuestas 8 y 9 del cuerpo de cartón,  
35 para constituir en conjunto un recipiente que presente la  
resistencia apropiada para el objeto a que está destinado.

Uno de los fondos, 2, lleva dispuesto el vertedero o  
boca del envase, cuya disposición de cierre puede ser va-  
riable.



40 Los envases obtenidos por el procedimiento descrito  
podrán ser de cabidas variables.

N O T A

Por la patente de introducción a que se refiere la presente memoria descriptiva se REIVINDICA:

1.- La explotación exclusiva de un procedimiento para  
45 la construcción de envases con pared de cartón, que esencialmente consiste en curvar una plancha de cartón para formar un cuerpo hueco cónico o cilíndrico y en aplicar a este cuerpo así formado dos fondos opuestos de plancha metálica que se obtienen por troquelado o estampado de dicha  
50 plancha, de tal manera que se formen en cada fondo dos pestañas por entre las cuales se introduce el borde de la plancha de cartón para aprisionarlo entre dichas pestañas, y además en uno de los fondos de plancha metálica antedichos se  
- dispone una abertura para formar el vertedero del envase con  
55 el cierre correspondiente.

2.- La explotación exclusiva del objeto de la patente, sean cuales fueren las circunstancias que concurren con su esencialidad definida en la anterior reivindicación, cual objeto es:

60 "Un procedimiento para la construcción de envases con pared de cartón".

Consta



- 4 -

Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas,  
escritas por una sola cara.

Barcelona, 10 de Enero de 1935.

P. p. de la Sdad: BUSQUETS Hermanos y Compañía,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping strokes.



FIG.1





FIG.2



Barcelona 30 ENE. 1925