

140251

28 Ju



Nerva, S.L., de nacionalidad española, establecida en Barcelona, calle Valencia n^os. 488-490, solicita registrar un Modelo de Utilidad, por 20 años, para España y sus Provincias de Ultramar, que se refiere a: "BRAGA-FAJA CON PORTAMEDIAS EN LA EMBOCADURA DE SUS PERNERAS, PARA SUJECION DIRECTA DE MEDIAS DE MALLA".

5 El objeto de la presente solicitud de Modelo de Utilidad lo constituye una braga-faja, de tipo o patronaje en si ya conocido que se caracteriza por el hecho de que presenta, en la cinta generalmente elástica que remata las embocaduras de la braga para el paso de las piernas, una serie de ojales, debidamente espaciados y formando una o varias hileras, en los cuales se acoplan unos botones o broches de doble cabeza muy plana que permiten la sujeción directa de las medias de malla o de aquellas que presentan, en su zona o borde superior, una banda de malla, al enganchar dichos botones de doble cabeza selectivamente en una de las 10 mallas o calados de dicha banda superior de las medias a fijar, al nivel adecuado, según sea la longitud de las piernas de la usuaria o el grado de tirantez de las medias que se desee obtener.

15 Esta braga-faja con portamedias en la embocadura de sus aberturas para el paso de las piernas, está especialmente concebida para ser empleada con minifaldas y faldas pantalón, ya que al estar dispuestos los botones de doble cabeza en la cinta con ojales que remata las escotaduras para el paso de las piernas y



20 enganchar directamente en las mallas de la zona superior de la
media, ésta resulta cubierta por la indicada cinta elástica por-
tadora de los botones de sujeción, sin que queden por tanto zonas
de los muslos por cubrir, evitándose los antiestéticos efectos de
los broches y ligeros vistos, tal como se han empleado hasta la
25 fecha en corsetería.

Las reducidas dimensiones de los botones de doble cabeza o
gemelos, permiten que éste tipo de braga-faja pueda emplearse in-
cluso vistiendo faldas muy estrechas, de géneros de punto, panta-
lones etc., sin que se marquen al exterior ni molesten a la usua-
ria, como consecuencia de la presión ejercida por la cinta elás-
tica dotada de ojales que remata las escotaduras para el paso de
30 las piernas.

En los dibujos adjuntos, que constituyen parte integrante
de la presente memoria descriptiva, se ha representado, a título
de ejemplo ilustrativo, pero no limitativo, una realización prác-
tica de la nueva braga-faja, con portamedias incorporado a la em-
bocadura de las escotaduras para el paso de las piernas.
35

Dichos dibujos muestran:

Fig. 1.- Vista en perspectiva de una braga-faja, en la cual
se ha representado una de las perneras con la media ya sujeta y
la otra embocadura abierta mostrando los portamedias incorporados
a la cinta elástica con ojales, que remata las aberturas para el
paso de las piernas.
40

Fig. 2.- Vista en sección de los botones de doble cabeza,
que permiten el enganche directo de las mallas de la media.
45

Refiriéndonos concretamente a dichos dibujos, pasamos a des-
cribir con mayor detalle, las particularidades constitutivas de
la braga-faja con portamedias incorporado, cuyo registro se soli-
cita.

50 Dicha braga-faja, confeccionada en género elástico y cuya
configuración y patronaje son en si ya conocidos, se caracteriza

- 3 - 140251

28



55 por presentar, en la cinta elástica -1- que remata las escotaduras para el paso de las piernas, una serie de ojales -2- -2'- -2''-, convenientemente distanciados, ya sea formando una sola hilera, o bien dos o mas hileras, en los cuales se introducen selectivamente unos botones de doble cabeza -3- -3'- -3''- muy planos, de material esencialmente rígido y configuración adecuada para enganchar directamente en las mallas o calados propios del tejido de malla -4- de que está constituida la media -M- ya
60 sea en su totalidad, o bien por lo menos, en su zona superior tanto si dicha zona superior de malla formaba parte de la media de origen, o bien constituye una banda tubular añadida, como suplemento, mediante la correspondiente costura al borde superior de las medias.

65 Dicha zona superior de malla -4- permite que los botones -3- -3'- -3''- puedan enganchar en el nivel adecuado de la malla -4-, según sea la longitud de las piernas de la usuaria, o el grado de tirantez de las medias que se desea obtener.

70 De hecho, una vez efectuada la sujeción de las medias, la parte superior de éstas resulta cubierto por la cinta elástica -1- que constituye el remate de las escotaduras para el paso de las piernas, de modo que no queda sin vestir ninguna zona de las piernas de la usuaria.

75 Naturalmente que la configuración, patronaje, forma y número de los botones de doble cabeza, su material y otros detalles accidentales a que hemos hecho referencia en el transcurso de la presente memoria descriptiva, podrán variar y en general se podrán introducir en la braga-faja con portamedias en la embocadura de las aberturas para el paso de las piernas, para sujeción
80 directa de medias de malla todos los perfeccionamientos y simplificaciones que se estimen oportunos, siempre que no modifiquen su esencialidad.

El Modelo de Utilidad, por: "BRAGA-FAJA CON PORTAMEDIAS EN



85 LA EMBOCADURA DE SUS PERNERAS, PARA SUJECION DIRECTA DE MEDIAS DE MALLA", cuyo privilegio de explotación en España y sus Provincias de Ultramar se solicita por un periodo de 20 años, deberá recaer sobre las particularidades que se concretan en las siguientes,

REIVINDICACIONES

90 1ª.- "BRAGA-FAJA CON PORTAMEDIAS EN LA EMBOCADURA DE SUS PERNERAS, PARA SUJECION DIRECTA DE MEDIAS DE MALLA", caracterizada por el hecho de que en la cinta elástica que constituye el remate de las escotaduras para el paso de las piernas, se han previsto una serie de ojales, convenientemente espaciados, a los que se acoplan unos botones de doble cabeza muy plana, que permiten su enganche directo y selectivo, al nivel deseado con las mallas que forman la zona superior de las medias a fijar, cuyo borde superior queda cubierto por la propia cinta elástica de la embocadura.

100 2ª.- "BRAGA-FAJA CON PORTAMEDIAS EN LA EMBOCADURA DE SUS PERNERAS, PARA SUJECION DIRECTA DE MEDIAS DE MALLA".- Tal como se ha descrito y demostrado en los dibujos adjuntos.


Consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.

Barcelona a 28 de Junio de 1968

P.A. de Nerva, S.L.

JUAN B. REMÍTER RICAURA


Fig. 1



28



Fig. 2



Barcelona 28 Junio 1968

P.A. *Juan B. Renter*

Juan B. Renter Pictura

Escala Variable