



JUL 1960

140388

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

por "SOPORTE PARA SAQUITO", a favor de la firma francesa THIMONNIER & CIE., residente en 79, rue de Bourgogne, LYON 9^e, RHÔne (Francia).

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

- En razón de su flexibilidad, y por consiguiente de su falta de sostenimiento, los saquitos en materia plástica, corrientemente utilizados para el acondicionamiento de productos líquidos y pulverulentos, necesitan el empleo de soportes rígidos para facilitar su manipulación y su utilización. Así es en especial, que a título de ejemplo, se conoce situar en botes relativamente bajos, los saquitos que contienen leche, saquitos que consisten en general en una vaina en la cual cada saquito está delimitado por dos soldaduras transversales, además, corrientemente esta vaina está formada ella misma
- 5.
 - 10.

140388



1968

de dos bandas de materia plástica unidas por dos soldaduras longitudinales.

5. Tales saquitos se sitúan en botes de materia plástica que comportan un asa de aprehensión y una ranura lateral a la parte exterior de la cual pasa uno de los dos ángulos superiores del saquito, a saber el ángulo que, tras seccionado, permitirá el vaciado del saquito.

10. Tales botes son cómodos, pero en general no son muy estéticos, y sobre todo no permiten leer sobre el saquito las inscripciones que conciernen a su contenido.

15. La invención tiende a remediar estos inconvenientes; tiene por objeto, a este efecto, un soporte constituido por un anillo oval cuya altura es muy inferior a la del saquito; comportando este anillo en su base un travesaño que pasa por su diámetro más pequeño y dos muescas situadas sobre su diámetro más grande; siendo las dimensiones de este anillo tales que el saquito pueda ser introducido y repose, por su fondo, sobre éste travesaño, mientras que sus dos ángulos inferiores pasan a través de estas muescas formando dos orejas que rebasan con respecto soporte y son pinzadas bajo él, lo que permite a este soporte de retener eficazmente el saquito.

20. El dibujo esquemático anexo representa, a título de ejemplo no limitativo, una forma de ejecución de este soporte:

20. La figura 1 es una vista en perspectiva del portasaquito.



JUL 1968

140388

La figura 2 es una vista en perspectiva del porta-saquito.

La figura 3 es una vista en sección longitudinal del conjunto del saquito y porta-saquito.

5. Este porta-saquito está constituido por un anillo oval 2, ventajosamente realizado en materia plástica moldeada.

10. En su base, este anillo 2 está provisto de un reborde periférico 3 que mejora su asido. Según su pequeño diámetro, lleva un travesaño 4, situado en su parte inferior, e igualmente en su parte inferior, presenta dos muescas 5 que están situadas según su diámetro mayor.

15. La altura de este porta-saquito es considerablemente inferior a la de un saquito, tal como el 6 representado en el dibujo, pero las dimensiones horizontales de este porta-saquito son tales que el saquito pueda introducirse prácticamente sin juego.

20. La originalidad esencial de este porta-saquito reside en la presencia del travesaño 4, que evita al saquito de pasar enteramente a través del porta-saquito y sobre todo en la presencia de dos escotaduras inferiores 5 que permiten a los dos ángulos inferiores y del saquito pasar a su través, y por consiguiente rebasar lateralmente con respecto al porta-saquito, sin impedir sin embargo al porta-saquito de tomar

25. apoyo, por su borde inferior, sobre una superficie cualquiera, por ejemplo sobre una mesa, sobre un panel de armario, de alacena o similar.

= 4 =

140388

15



La figura 2 muestra asimismo el porta-saquito en período de utilización. El saquito 6 se introduce en su interior y los ángulos de este saquito son visibles lateralmente y en la parte inferior del porta-saquito.

5. Como se comprende, la invención no se limita a la sola forma de ejecución de este porta-saquito, que se ha indicado anteriormente a título de ejemplo; por el contrario, abarca todas las variantes de realización, cualquiera que se su naturaleza constitutiva y su procedimiento de fabricación.
- 10.

= . =



140388

N O T A

Descrito el objeto del presente invento, se declaran nuevas y de propia invención las siguientes reivindicaciones con prioridad de la demanda de patente francesa núm. P.V. Rhône 49.344, del 17 de Noviembre de 1.967.

5. 1.- Soporte para saquito que contiene un producto líquido, pulverulento o similar, caracterizado en que está constituido por un anillo oval cuya altura es muy inferior a la del saquito; comportando este anillo en su base un travesaño que pasa por su diámetro más pequeño y dos muescas situadas sobre su diámetro mayor; siendo las dimensiones de este anillo tales que el saquito puede introducirse y reposar, por su fondo, sobre este travesaño, mientras que sus dos ángulos inferiores pasan a través de estas muescas formando dos orejas que rebasan con respecto al soporte y son pinzadas bajo él, lo que permite a este soporte de retener eficazmente el saquito.
- 10.
- 15.

2.- Soporte para saquito.

= 6 =

140388



Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de 6 páginas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras y acompañadas de los dibujos reglamentarios.

Madrid, a

15 JUL. 1968

P. a.

JAIME ISERN

S. D.

FIG. 1




FIG. 2





FIG. 3



4 15 JUL. 1968
Madrid. Jaime Iern
P.P.

