

MP/.

4 10 84
140907



memoria descriptiva

CLASE DE
REGISTRO

un Modelo de Utilidad, por veinte años en España,

NOMBRE Y
NACIONA-
LIDAD DEL
SOLICITANTE

Uralita S.A.
(sociedad española)

RESIDENCIA
Y DOMICILIO

MADRID
Serrano, 12

OBJETO

"ELEMENTOS DE CONSTRUCCION DESTINADOS PREFERENTEMENTE
PARA CUBIERTAS".

140907



1 El presente modelo de utilidad se refiere a ele-
mentos de construcción destinados preferentemente para cu-
biertas, que presenta la ventajosa característica de que
por su disposición permite mayor distancia entre los apoyos,
5 lo que proporciona un interesante ahorro en la construcción
de cubiertas y en la mano de obra de su montaje.

Esencialmente el elemento de construcción que se
reivindica, tiene la siguiente disposición: su fondo hori-
zontal, recto o con una o más cruvas, se prolonga a ambos
10 lados en alas o paredes inclinadas, las cuales a su vez pue-
den ser simétricas o asimétricas y con las formas angula-
res o curvas, en sus extremos que convengan a sus sucesivos
acoplamientos.

15 Las dimensiones de tales elementos son variables
y el material a emplear en su construcción el más idóneo,
para el fin a que se destinen los elementos.

Concretaremos las características de los elemen-
tos de construcción que se reivindican, con referencia a las
adjuntas figuras, que corresponden únicamente a formas de
20 ejecución, sin carácter alguno limitativo, que se presentan
a títulos de ejemplos de realización con el fin indicado,
ya que la forma, dimensiones y materiales con que se fabri-
quen las distintas piezas, serán en cada caso las que se es-
25 timen pertinentes, para la aplicación concreta de que se
trate, sin que tales variaciones, así como las que puedan
hacerse en detalles de su presentación u organización, afec-
ten a la esencialidad reivindicada, por lo que los elementos

30

86/

140907



- 2 -

1 para la construcción que se fabriquen de acuerdo con la idea
general reseñada, y cualquiera de esas modificaciones, no
serán sino variantes, igualmente comprendidas y protegidas
por el presente registro.

5 Las figs. 1 á 4 ilustran, en sección transversal,
la disposición de elementos de construcción establecidos de
acuerdo con lo que se reivindica, y con los distintos desa-
rrollos que pueden tener, dentro de la generalidad indica-
da, desde el más simplificado que representa la fig. 1, has-
10 ta el mas complejo que muestra la fig. 4.

15 En el elemento a que corresponde la fig. 1, el
fondo 1 es curvo, simétrico y convexo hacia la parte supe-
rior, las alas simétricas, la 2 recta y la 3 con su termi-
nal curvo, de concavidad hacia abajo, para hacer el monta-
je del elemento; el ángulo que forman las alas respecto al
fondo puede ser variable.

20 El elemento que representa la fig. 2, tiene el
fondo 4 plano, y a las alas 5 y 6, ligeramente asimétricas,
de longitudes poco diferentes y con sus terminales de for-
ma angular, con el objeto ya indicado.

25 El elemento de construcción a que se refiere la
fig. 3, tiene el fondo 7 también plano y las alas 8 y 9
con los terminales curvos de desarrollos diferentes.

30 Finalmente, la fig. 4, muestra la sección del
elemento más complejo que presentamos, con su fondo 10 on-
dulado, simétrico, y las alas 11 y 12 de inclinacionesaná-
logas y terminales curvos semejantes.

140907

82



- 3 -

1 El montaje, en todo caso, de los elementos, es muy sencillo, ya que se reduce a colocarlos paralelamente, enlazando entre sí las alas contiguas.

- - - - -

5 N O T A.-

= = = = =

El presente modelo de utilidad, comprende las siguientes reivindicaciones:

10 1.- Elementos de construcción destinados preferentemente para cubiertas, caracterizados porque están constituidos por un fondo delimitado por dos paredes que constituyen alas que forman con aquel un ángulo variables; cuyo fondo puede ser plano, curvo, ondulado o mixto, y las paredes, simétricas o asimétricas, terminan en sus bordes superiores en formas angulares y curvas para el solapado de elementos sucesivos en la formación de la cubierta.

2.- Elementos de construcción destinados preferentemente para cubiertas.

20 Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, se ilustra con los planos adjuntos, y consta dicha memoria de tres hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid, a 10 AGO. 1968

CARLOS ROEB
P.P.

25

30

140907

40



FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3





FIG. 4



ESCALA VARIABLE

SCALE 1:1000

Milly

33845