

JOSE NACHER BOLAS

Y

VICENTE GARCIA PASCUAL

españoles de nacionalidad, residentes en Valencia, Vuelta del Rui señor n.23, solicitan un Modelo de Utilidad por veinte años en España, por "PUERTAS DE MADERA INDEFORMABLES".



21

## MEMORIA DESCRIPTIVA

La fabricación de tableros contraplacados ó sea compuestos de diversas láminas de madera superpuestas y pegadas en contraposición á la fibra del maderamen, se ha extendido tan intensamente en la península, efecto de las infinitas aplicaciones á que dichos tableros se destinan, que yá es rara la industria que no los emplea para la mayoría de sus producciones. De entre las aludidas destaca el ramo de ebanistería y carpintería, siendo una de las aplicaciones aludidas, la construcción de puertas. Las puertas por el uso y el papel que desempeñan en las edificaciones, sufren los cambios admosféricos y ésto y el ajetreo á que se las somete, determinan desajustes é irregularidades que las deforman y destruyen en nó pocos casos, quedando en tales casos inservihles para su objeto.

15

Evitar éstos entorpecimientos es velar por las industrias mentadas y ello se consigue con lo que constituye la esencia de éste Modelo de Utilidad, cuyo se pasa á reseñar y gráficamente se reproduce en los planos adjuntos.

Constan éstas puertas de un marco compuesto de cuatro piezas, las cuales en toda su longitud tienen habilitadas una plu-

20

ralidad de perforaciones que sirven de válvulas de aireación. El espacio resultante del marco, se halla ocupado por unas piezas colocadas en sentido oblicuo, apoyadas en los límites interiores de las piezas que ofician de marco, quedando entre éstas unos vacíos simétricos que por su disposición evitan puedan vi-  
 25 ciarse las puertas en ningún sentido y alcanzar por ésta innovación una resistencia y duración insospechada.

El acabado de éstas puertas, se efectúa recubriendo exteriormente el marco repetido, con una superficie de tablero de chapa contraplacada.

30

Por la contextura de las perforaciones y los vacíos resultantes de las piezas oblicuas, se hace materialmente imposible una deformación en éstos menesteres, que quedan así convertidos en bloq de piedra que no se malca por ninguna circunstancia.

----- N O T A -----

35

En resumen: El objeto de éste Modelo de Utilidad se halla condensado en las siguientes reivindicaciones:



1. La habilitación de las cuatro piezas de que consta el marco de la puerta y en toda su longitud de unas perforaciones, que hacen las veces de válvulas de aireación.

40

2. Unas piezas colocadas en sentido oblicuo situadas en el espacio del marco, que dan por resultado unos vacíos simétricos, quedando terminada la puerta con el recubierto del marco por la parte exterior, con unas láminas de tablero de chapa contraplacada.

45

3. Se reivindica por último como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita por "PUERTAS DE MADERA INDEFORMABLES".

Todo según se reproduce en los planos y cliché adjuntos, describe y reivindica en ésta memoria que foliada y mecanografiada por una sola cara, consta de tres hojas.

50

Madrid, 20 Febrero 1935. -  
 P.A. - Pedro Sugrañes. -  
 P.P., *[Signature]*




DISEÑO  
del  
MODELO de UTILIDAD


que solicitan D. José Nácher Solás y D. Vicente García Pascual,  
españoles de nacionalidad, residentes en Valencia, Vuelta del Rui  
señor n. 23, por "PUERTAS DE MADERA INDEFORMABLES".

Escala variable.



Madrid á 20 de Febrero de 1.935.

P.A. - Pedro Suñerías.  
P.P. *[Signature]*





Escala variable



*C. Ferrada*

