

141212



MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a un

MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años

para todo el territorio español

A favor de:

Don Manuel CALZADA GARCIA

de nacionalidad española

Residente en:

VITORIA, c/. Olaguibel, 28 - 1º

Por:

"TACON PERFECCIONADO".

==== ::oOo: :====

141212



- 2 -

El tacón objeto de la presente solicitud de Modelo de Utilidad está concebido especialmente, pero en modo alguno con carácter limitativo, para servir de apoyo al pié cuando este se halla cubierto con una cura de escayola.

5. Los apoyos en el suelo para los piés escayolados han sido durante mucho tiempo de carácter rudimentario, y, aunque en la actualidad se utilizan progresivamente tacones mejor adaptados, por ejemplo apoyos blandos y elásticos, las soluciones conocidas distan mucho de proporcionar comodidad al usuario.
10. Este tacón tiene la positiva ventaja de ser elástico (y, por tanto, amortiguador), antideslizante y anatómicamente adaptado, todo ello en una forma sencilla de realización, lo que repercute positivamente en el coste.  
En esencia, este tacón consta de una parte laminar o de plataforma, de la que arrancan hacia abajo unas alas u orejas, dispuestas en general según el eje del pié, pero separándose progresivamente hacia abajo. La cara superior de la citada parte laminar presenta un abultamiento para adaptación aparte del arco plantar.
15. Con objeto de exponer todo esto más claramente, se describe a continuación un ejemplo de realización, no limitativo, ilustrado en los dibujos adjuntos, en los cuales:  
La figura 1, muestra en perspectiva dicho tacón, con especial detalle de su parte superior.
20. La figura 2, muestra en perspectiva el mismo tacón, concediendo la preferencia a la parte inferior.  
De acuerdo con ello, el tacón tiene como pieza básica 1 la plataforma 2, cuyos costados se prolongan en las alas o pestañas 5 y 6, mientras que de la cara interior arrancan las alas o tacos 3 y 4 que divergen hacia abajo, extendiéndose según el
25.   
30.

- 3 141212



eje longitudinal del pié.

5. El apoyo en el suelo se realiza mediante los bordes inferiores libres de 3 y 4, para lo cual estos bordes presentan el adecuado dibujo antideslizante, que puede extenderse a la totalidad o a parte de las caras inferiores de la pieza única que constituye este tacón.

Un abultamiento 7 en la cara superior de 2 permite rellenar parte del hueco formado por el arco plantar y asegurar un perfecto apoyo para el pié.

10. Se concibe este tacón constituido por una única pieza, especialmente (pero no exclusivamente) moldeada, en goma, plástico, o cualquier otro material apropiado.

15. Aparte de la sencillez é indudable eficacia de este tacón tanto en su trabajo como en su fijación y en su adaptación anatómica cabe decir que la disposición de el apoyo mediante tacos divergentes es muy ventajosa por motivos evidentes y por permitir un gran efecto amortiguador en el choque del tacón con el suelo.

20. Descrita suficientemente la naturaleza y alcance del Modelo, así como la manera en que el mismo puede ser llevado a la práctica, se hace constar que en su realización podrán ser variables las formas, dimensiones y materiales y, en general, todo cuando sea accesorio o secundario, siempre que ello no altere cambie o modifique la esencialidad del objeto descrito.

25. Los términos en que queda redactada esta memoria son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar con carácter amplio y nunca en forma limitativa.

#### N O T A

30. En resumen: EL MODELO DE UTILIDAD, recaerá sobre las particularidades características de las siguientes:

141212

- 4 -



R E I V I N D I C A C I O N E S

5. 1.- Tacón perfeccionado, caracterizado por estar constituido en una sola pieza que presenta una parte de plataforma de apoyo para el pié, de cuya cara superior arranca un abultamiento destinado al arco plantar y a la parte delantera del talón, mientras que de la cara inferior arrancan sendas alas en forma de tacos aplanados y alargados que, empezando muy juntos divergen hacia abajo constituyendo en sus bordes libres las zonas de apoyo para el tacón en el suelo y extendiéndose longitudinalmente de acuerdo con el eje del pié.

10.

2.- "TACON PERFECCIONADO".

15. Todo tal y como queda descrito y reivindicado en la presente Memoria que consta de cuatro hojas mecanografiadas por una sola de sus caras y se ilustra con los dibujos que a la misma se acompañan.

Madrid, a 26 de Agosto de 1.968.

MANUEL CALZADA GARCIA.

P. A.

El Agente Oficial

Luis Ruiz Palacios

F. P.

FIG. 1





FIG. 2



ESCALA VARIABLE  
MADRID, 26 Agosto 1968  
Luis Ruiz Palacios  
R.P.A.