

141532



MEMORIA DESCRIPTIVA

del Modelo de Utilidad, por 20 años, solicitado a favor de CAPOSA - COMPAÑIA APLICACIONES PARA OFICINAS, S. A., de nacionalidad Española, residente en Barcelona, Carretera de Mollet a Sentmenat Km.6,7 de POLINYA, por " UNA ETIQUETA AUTO - ADHESIVA PERFECCIONADA ".

El presente Modelo de Utilidad se refiere a una etiqueta auto - adhesiva perfeccionada, que presenta unos cortes que constituyen una garantía contra la aplicación de la etiqueta en otros objetos o contra el cambio de precio.

5 La etiqueta se caracteriza por presentar en su superficie interior una serie de cortes discontinuos oblicuos , que no llegan a ninguno de sus bordes.

Estos cortes están orientados según direcciones cruzadas formando ángulo y dejan un núcleo central sin corte. En el caso de que la
10 etiqueta sea rectangular o cuadrada, las direcciones cruzadas se corresponden con la dirección de las diagonales.

Cuando el que quiere emplear indebidamente la etiqueta pretende levantarle por uno de los bordes, se encuentra con uno de los cortes lo que hace que siga arrancando una parte de la etiqueta
15 mientras la otra parte del borde del corte perimetral permanece pegado y así se llega a la rotura de la etiqueta.

En la hoja gráfica adjunta y a título de ejemplo, se representa un caso de realización práctica de la etiqueta autoadhesiva per -



feccionada, objeto del presente Modelo de Utilidad.

20 La fig. 1 es el caso de una etiqueta cuadrada y la fig. 2 de una etiqueta rectangular.

25 Siguiendo los dibujos, se advierte la etiqueta de forma cuadrada -1- que presenta en su superficie unos cortes discontinuos -2- orientados en el sentido de las diagonales del cuadrado. Queda pues la zona central -3- sin cortes y las zonas -4- comprendi -
30 das entre los cortes. Estos cortes no llegan al borde de la etiqueta y no dificultan la visibilidad de las inscripciones que lleva la misma. Esta etiqueta evita fraudes ya que, cuando se quiere arrancar la etiqueta para cambiar el precio marcado y que
35 siga constando la etiqueta distintiva de la marca acreditada, la etiqueta se rompe en virtud de la existencia de las líneas de corte. De esta forma con la destrucción de la etiqueta no se puede alterar el precio de la etiqueta original, o cambiarla aplicándola a otro objeto de origen distinto al de la Marca que figura en la etiqueta.

Se fabricará la etiqueta autoadhesiva perfeccionada con los materiales apropiados a sus elementos componentes, pudiéndose variar su forma, acabado y dimensiones y cuantos detalles no alteren, cambien o modifiquen su esencialidad.

***** N O T A *****

40 Se reivindica:-

1.- Una etiqueta autoadhesiva perfeccionada, caracterizada por presentar en su superficie interior una serie de cortes discontinuos oblicuos, que no llegan a ninguno de sus bordes. Estos cortes están orientados según direcciones cruzadas formando ángulo y de -
45 jan un núcleo central sin corte. La extracción de la etiqueta una vez aplicada supone su destrucción por las líneas de corte que por tanto constituyen una protección contra el fraude.

141532

- 3 -



48 2ª.- Una etiqueta autoadhesiva perfeccionada.

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas foliadas escritas por una sola cara.

Barcelona, 5 de Septiembre de 1.968.

P. A.

M: CLORT

141532




FIG. 1





FIG. 2



BARCELONA 5 DE Setiembre DE 1958
P. A.

M. LLORT

ESCALA VARIABLE.