



27 SET 19

141733

MEMORIA DESCRIPTIVA

=====

Correspondiente al registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita a favor de Doña Concepción ORTUÑO RUESCAS, de nacionalidad española, residente en REUS (Tarragona), calle Alta de San Pedro, nº 4, 1º 2ª, - - - - -

5.

p o r

"NUEVO BEBEDERO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS"

=====

El objeto del presente Modelo de Utilidad se refiere a un nuevo bebedero para animales domésticos que tiene la ventaja de que sin ser metálico, y sí moldeado en material plástico, los animales tales como conejos, no pueden roer los bordes.

10.

141753

21.301



5. Por otra parte, debido tambien a que su cuerpo todo es de material plástico moldeado, no atacable por los ácidos, permite ser desinfectado de una manera correcta, al propio tiempo que no existen recovecos en los que puedan alojarse parasitos ni producirse fermentaciones, Asimismo su limpieza es fácil y perfecta.

10. Debido a ser de material inyectado tiene tambien la ventaja de que el soporte del bebedero a la jaula forma cuerpo con las paredes del bebedero, bien por que este soporte se obtenga en la misma operación de moldeo, bien por que obtenido en otra fase de moldeo luego es pegado al cuerpo del bebedero, ya que el soporte, tambien es de material plástico inyectado.

15. Para una correcta interpretación se describe, a continuación, un caso de realización práctica, a título de ejemplo, no limitativo, del nuevo bebedero, acompañándose de una hoja de dibujos en la que:

20. En la figura 1, se representa en alzado y sección un bebedero según este Modelo y con la botella depósito incorporada.

En la figura 2, una planta superior del mismo bebedero, sin la botella-depósito.

Y en la figura 3, una vista frontal del bebedero sin la botella-depósito.

25. Consiste la invención en que el bebedero está formado por un cuerpo monopieza (1) en el que, en la misma operación de moldeo del material plástico, se obtiene el recipiente oblongo, con desnivel en su fondo, el soporte (2) del bebedero y asimismo el manguito (3) de unión de la botella-depósito (4) de líquido con orificio (5) para la salida del líquido por decantación y presión atmosférica.

30.

141753

278



5. En las paredes internas del manguito de unión del gollete de la botella de líquido, hay un nervurado helicoidal (6) para el roscado del gollete (7) de la botella-depósito (4) que también está provisto del fileteado helicoidal oportuno (8) para realizar dicho roscado.

En el borde del lado menor en arco (9) de la taza del bebedero (1), hay una pieza metálica en "U" invertida (10), unida inclusive en forma de quita y pon con medios de fijación oportunos.

10. En el soporte (2) en forma de marco rectangular, del bebedero, emergen del borde superior unos ganchos (11) doblados hacia una de sus caras, regularmente distribuidos, mientras que en el borde del lado inferior del mismo marco hay también unos apéndices (12) dirigidos hacia abajo después de un pequeño escalonado (13) en ángulo recto que se produce en el nacimiento de cada uno de dichos apéndices.

15. El marco soporte, tiene unas pestañas perpendiculares (14) cuando el marco (2) no está obtenido en la misma operación de moldeo de la taza (1) del bebedero, cuales pestañas tienen por misión la de permitir el pegado de ellas a los flancos de la taza.

20. Se sobreentiende que en el presente caso, serán variables cuantos detalles de construcción y acabado, no alteren, cambien o modifiquen la esencia de la invención.

25. N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

1ª.- Nuevo bebedero para animales domésticos, ca-

141733



5. racterizado por el hecho de que el bebedero está formado por un cuerpo monopieza en el que, en la misma operación de moldeo del material plástico, se obtiene el recipiente oblongo, con desnivel en su fondo, el soporte del bebedero y asimismo el manguito de unión de la botella-depósito de líquido con orificio para la salida del líquido por decantación y presión atmosférica.
10. 2ª.- Nuevo bebedero para animales domésticos, según la anterior reivindicación, en el que en las paredes internas del manguito de unión del gollete de la botella de líquido, hay un nervurado helicoidal para el roscado del gollete de la botella-depósito que también está provisto del fileteado helicoidal oportuno para realizar dicho roscado.
15. 3ª.- Nuevo bebedero para animales domésticos, según las anteriores reivindicaciones, en el que en el borde del lado menor en arco de la taza del bebedero, hay una pieza metálica en "U" invertida, unida inclusive en forma de quita y pon con medios de fijación oportunos.
20. 4ª.- Nuevo bebedero para animales domésticos, según las anteriores reivindicaciones, en el que en el soporte en forma de marco rectangular, del bebedero, emergen del borde superior unos ganchos doblados hacia una de sus caras, regularmente distribuidos, mientras que en el borde del lado inferior del mismo marco hay también unos apéndices dirigidos hacia abajo después de un pequeño escalonado en ángulo recto que se produce en el nacimiento de cada uno de dichos apéndices.
25. 5ª.- Nuevo bebedero para animales domésticos, según las anteriores reivindicaciones, en el que en el marco soporte, tiene unas pestañas perpendiculares cuando el marco
- 30.



no está obtenido en la misma operación de moldeo de la taza del bebedero, cuales pestañas tienen por misión la de permitir el pegado de ellas a los flancos de la taza.

6ª.- NUEVO BEBEDERO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS.

5.

Según se describe y reivindica en la presente Memoria descriptiva, que consta de cinco hojas foliadas y escritas por una sola cara y acompañada de una hoja de dibujos.

Madrid, a 21 de Septiembre de mil novecientos sesenta y ocho.

P. A.,
Antonio Aricho
P. P.

