



142393

142393

M O D E L O D E U T I L I D A D

por veinte años,

para todo el territorio español, por "ENVASE PERFECCIONADO", cuyo privilegio se solicita a favor de Don LUIS TRAGAN ESTRUCH, de nacionalidad española, residente en HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona), calle Avda. de la Fabregada s/nº.

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

5

El presente modelo de Utilidad tiene por objeto, como su título indica, un envase perfeccionado que tiene unas características mejoradas en cuanto que posee, a los efectos de su contenido interno, todas las ventajas de un recipiente metálico mientras, por otro lado, posee la ligereza de un recipiente de cartón y además una constitución sencilla por constar de unas piezas idénticas añadidas tanto para el fondo como para la tapa siendo ambas piezas fácilmente montables y desmontables a pesar de lo cual queda garantizada la estanqueidad del recipiente una vez cerrado debi-

10

142393



do al modo de montaje especial de ambas piezas a través de sus rebordes elásticos especiales.

5 A mayor abundamiento resulta que la fabricación de este tipo de envase admite una producción en serie, a un coste relativamente bajo provocado por su sencillez constitucional y las escasas operaciones básicas de que consta su proceso de fabricación.

10 Estas y otras ventajas complementarias se irán poniendo de manifiesto al proseguir la lectura de la presente memoria.

15 Este envase perfeccionado viene caracterizado por el hecho de comprender una envolvente base de un material ligero pero rígido e impermeable, como cartón, de tipo cilíndrico que, por su pared interna, está recubierto con una lámina metálica fina y maleable, preferentemente de aluminio, con la particularidad de que los dos bordes anulares y abiertos del cuerpo cilíndrico compuesto por la envolvente base y el recubrimiento metálico tienen sus cantos ligeramente redondeados y en los mismos encajan y quedan sujetas dos tapas metálicas, una superior y otra inferior, con nervios de refuerzo, cada una de las cuales está dotada, en su periferie de un reborde elástico con una sección semejante a una "U" en la que se introduce la pared compuesta del cuerpo tubular antes aludido.

20
25 Con el fin de facilitar la buena comprensión de este Modelo se adjunta a esta memoria un plano en el que se represente un dibujo con corte parcial de un envase de este tipo así como una perspectiva del mismo igualmente cortado. Dicho dibujo es tan sólo enunciativo y sin carácter restrictivo en cuanto su precisa ejecución puede admitir otras variantes incluidas en la misma esencialidad.

30

142393



5 Según queda indicado en estos diseños el envase repre-
sentado consta de una envolvente base 10 de un material lige-
ro pero rígido e impermeable, como cartón, de tipo cilíndrico
que, por su pared interna está recubierto con una lámina metá-
lica fina y maleable 11 preferentemente de aluminio, con la
particularidad de que los dos bordes anulares y abiertos 10₁-
10₂ del cuerpo cilíndrico, 10-11 compuesto por la envolvente
base 10 y el recubrimiento metálico 11 tienen sus cantos lige-
ramente redondeados y en los mismos encajan y quedan sujetas
10 dos tapas metálicas 12-13, una superior y otra inferior, con
nervios de refuerzo 12₁-13₁, cada una de las cuales está dota-
da, en su periferia, de un reborde elástico 12₂-13₂ con una
sección semejante a una "U" en la que se introduce la pared
compuesta del cuerpo tubular antes aludido.

15 Descrito suficientemente en que consiste el Modelo de
conformidad con el ejemplo representado y descrito anteriorme-
te, se comprende que podrán introducirse en el mismo cuales-
quiera modificaciones de detalle se estimen convenientes siem-
pre que las mismas no alteren ni modifiquen su esencialidad e
cuyo fin se declaran de novedad en España las siguientes rei-
vindicações que constituyen la
20

NOTA REIVINDICATORIA

25 1ª "ENVASE PERFECCIONADO", caracterizada porque com-
prende esencialmente una envolvente base de un material liger
pero rígido e impermeable, como cartón, de tipo cilíndrico
que, por su pared interna está recubierto con una lámina metá-
lica fina y maleable, preferentemente de aluminio, con la par-
ticularidad de que los bordes anulares y abiertos del cuerpo
cilíndrico compuesto por la envolvente base y el recubrimien-
to metálico tienen sus cantos ligeramente redondeados y en lo
30

142393



5 mismos encajan y quedan sujetos dos tapas metálicas, una superior y otra inferior, con nervios de refuerzo, cada una de cuyas tapas está dotada en su periferie de un reborde elástico con una sección semejante a una "U" en la que se introduce la pared compuesta del cuerpo tubular antes aludido.

2ª "ENVASE PERFECCIONADO".

10 Todo tal y conforme queda descrito y reivindicado en la Memoria Descriptiva que antecede y que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola de sus caras y un plano que la ilustra.

MADRID, 18 Octubre de 1.968

LUIS TRAGAN ESTRUCH,

P.A., JORGE VILASECA

p.p.



142393




FIG. 1




FIG. 2

MADRID 18 OCT. 1. 968

p.a. *[Signature]*
p.p. *[Signature]*

ESCALA VARIABLE