



142549

MODELO DE UTILIDAD

Cuyo registro se solicita a favor de D^a MERCEDES PINIES RUBIO y D^a MARIA PATUEL SANCHEZ DE MOLINA, de nacionalidad española, residentes en Madrid, Avenida de Baviera nº 10, cuyo objeto ha de recaer sobre:

"BANDEJA PARA CLASIFICACION DE CUBERTERIA"

El Modelo de Utilidad al que corresponde ésta Memoria Descriptiva se refiere, como se indica en su enunciado, a una bandeja para cubertería y más concretamente especificado a una bandeja destinada a contener, adecuadamente clasificadas

5.- en su interior, seis servicios completos.

En la realización de ésta bandeja se ha tratado de obtener una distribución idónea de los cubiertos, con las separaciones adecuadas entre sus distintas clases de piezas, aprovechamiento máximo del espacio y una original disposición de apoyo para cada unidad de la misma clase, que las mantiene en perfecta independencia con relación a las colateralmente dispuestas quedando retenidas cada una de ellas en su alojamiento respectivo, en el que son fácilmente acopladas y de donde con no menos facilidad pueden ser extraídas.

10.-

15.-

Por éste objeto se solicita el correspondiente Modelo de

142549



- 2 -

Utilidad que asegure al peticionario el derecho a su explotación industrial en exclusiva, de conformidad en un todo con el que se reconoce en el art. 171 del vigente Estatuto de Propiedad Industrial.

20.- La descripción se ilustra con una hoja de planos en la que se ha representado un ejemplo de ejecución preferido, el cual deberá ser considerado en su más amplio aspecto y sin carácter limitativo alguno, toda vez que será posible introducir en el mismo todas aquellas modificaciones de detalle que no alteren de manera fundamental su propia esencialidad característica.

25.- En el plano se muestra una vista en perspectiva de una bandeja de acuerdo con las características de la invención, y se han establecido las correspondientes referencias numéricas que designan sus distintas partes y elementos que la componen.

30.- Haciendo constante referencia a lo representado en los dibujos, la bandeja cuya inscripción se solicita es de forma rectangular y superficie totalmente lisa, estando delimitada perimétricamente por un reborde en altura que, consecuentemente, conforma las cuatro paredes exteriores de la bandeja.

35.- Sobre la superficie lisa -1- de ésta y en sus ángulos superiores se ha previsto la constitución de dos compartimentos gemelos, a base de la disposición de sendos tabiques separadores -5-, que establecen su límite lateral interno.

40.- Estos compartimentos, cuya longitud es mayor que la correspondiente a la mitad de la bandeja, están destinados a la colocación de los cuchillos, en uno de los lados los de postre y en el otro los corrientes del cubierto. A tal efecto en su arista superior, que corresponde a la parte interior de la bandeja,

45.- se establecen seis alojamientos colaterales -2-, separados entre sí por medio de tabiquillos de forma prismática, destinados al apoyo de los mangos.

142549

- 3 -



Correspondientemente con cada uno de éstos alojamientos, separación adecuada de ellos y en dirección a la pared-límite superior de la bandeja, se preveen unas hendiduras o huellas . . .
50.- -3-, destinadas al apoyo de las hojas de los cuchillos, a cuyo efecto cada una de éstas hendiduras está alineada con el respectivo alojamiento.

En la zona libre que queda situada entre los dos compartimentos gemelos descritos, y por medio de unos pivotes prismáticos -4-, independientes y alineados longitudinalmente, se
55.- constituyen seis nuevos espacios, separados entre sí por cada dos de los pivotes, susceptibles de permitir el acoplamiento de un cubierto en cada uno de ellos.

Y por último, en la parte inferior, por debajo de los compartimentos gemelos y ocupando toda la longitud de la bandeja, en posición aproximada a cada uno de los laterales, se colocan
60.- dos nuevos pivotes a cada lado -4-, que forman a su vez sendos espacios destinados respectivamente para el acoplamiento de los cubiertos para servir y cucharillas de café.

Descrito suficientemente el objeto que constituye éste Modelo de Utilidad, sólo resta añadir que en su realización podrán introducirse todas aquellas modificaciones de detalle que no alteren su esencialidad, que es la que se desprende de cuanto antecede y se reivindica a continuación. Podrán por tanto
65.- afectar a cambios de forma, materia, dimensiones, proporciones, y en general a todas las accesorias y secundarias que deberán
70.- quedar comprendidas en la protección que se recaba.

142549



N O T A

En resumen: el presente Modelo de Utilidad habrá de re-
75.- caer esencialmente sobre las siguientes:

REIVINDICACIONES

- 1ª.- BANDEJA PARA CLASIFICACION DE CUBERTERIA, caracterizada por presentar una conformación rectangular, siendo de superficie totalmente lisa y estando provista de un tabique rebordeador periférico, habiéndose previsto en el interior de la misma la constitución de dos compartimentos gemelos, que se forman sobre los dos ángulos superiores y se delimitan en el interior de la bandeja por sendos tabiques divisorios, estando formadas sus aristas inferiores por una disposición conformadora de seis alojamientos colaterales con separación entre cada dos de ellos por medio de tabiquillos troncopiramidales.
- 80.- 2ª.- BANDEJA, de acuerdo con la reivindicación 1ª, caracterizada porque correspondientemente con cada uno de los alojamientos alineadas con ellos, de los que mantienen una separación adecuada, y dispuestas hacia el interior de cada compartimentos, se disponen unas muescas o huellas, que completan la disposición acopladora, proporcionando un segundo punto de apoyo.
- 85.- 3ª.- BANDEJA, de acuerdo con las reivindicaciones 1ª y 2ª, caracterizada porque en la zona libre situada entre los compartimentos descritos se prevee la disposición de cinco pivotes prismáticos, independientes y alineados longitudinalmente, que forman seis nuevos espacios destinados al acoplamiento de otras piezas de las que componen los cubiertos.
- 90.- 4ª.- BANDEJA, de acuerdo con las reivindicaciones 1ª y 3ª, ca-
- 95.-

742549



100.- racterizada porque por debajo de los compartimentos gemelos y ocupando toda la longitud de la bandeja, en posición aproximada a ambos laterales, se sitúan cuatro nuevos pivotes, dos a cada lado, alineados transversalmente, que forman tres nuevos espacios destinados, al igual que los anteriores, al acoplamiento de piezas de distinto tipo.

5ª.- BANDEJA PARA CLASIFICACION DE CUBERTERIA.

Todo ello tal como se describe y reivindica en ésta memoria descriptiva y se representa en el plano adjunto.

Consta ésta memoria de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una sólo de sus caras.


Madrid, 24 OCT. 1968

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

D^a MERCEDES PINIES RUBIO
D^a MARIA PATUEL SANCHEZ DE MOLINA

-Hoja única-

142543



Escala variable
Madrid: 24 OCT. 1968

Mercedes Pinies Rubio
Maria Patuel Sanchez de Molina