

142552

-9



MODELO DE UTILIDAD
=====

por "Un envase perfeccionado".

a favor de D. Juan Miralles Pujol, de nacionalidad española, do-
miciliado en San Adrián del Besós (Barcelona) Av. del Caudillo,
14.

5

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

Tiene por objeto el presente modelo de utilidad, un
envase perfeccionado confeccionado preferentemente a base de
acetato de celulosa, que se distingue por las particularidades
de su estructura de notable simplicidad, asegurando su efica-
cia funcional y permitiendo una construcción rápida y económi-
ca.

10

Es característico del envase en cuestión, el hecho
de que su cuerpo, teniendo sección transversal de cualquier
forma, preferentemente circular, no presenta costuras de nin-
guna clase, y tiene constituido su fondo por una pieza sufi-
cientemente rígida e inferiormente ahuecada, de forma equiva-
lente a la de la sección transversal del cuerpo, y en cuyo la-
do configura un escalón de altura y anchura adecuados para asen-
tar en él, con ajuste y sin que se produzca solución de conti-

20



142552

nuidad, el borde inferior correspondiente del cuerpo del envase, acoplándose ambas piezas a modo de enchufe; con un medio cualquiera adecuado de soldadura se fija el ensamblaje de ambas citadas piezas.

5 Del mismo modo que ocurre en el borde inferior, el borde superior de dicho cuerpo tubular lleva enchufado y fijado un aro de forma correspondiente también con la sección transversal del cuerpo, y que presenta a tal fin, en su lado externo abarcando todo su perímetro, un escalón de las mismas

10 características que el de la base o fondo; a propósito para dar rigidez a la estructura del envase y permitir la adaptación de una tapa. Cuerpo, base y aro superior, serán preferentemente de acetato de celulosa y los cantos externos de dichos base y aro, serán asimismo preferentemente romos.

15 En la hoja de dibujos que acompaña a la presente memoria, aparece representado a título de ejemplo no limitativo, en blo que a forma y proporciones respecta, el envase de referencia, mostrándole en figura única visto en alzado, longitudinal y diametralmente seccionado.

20 Tal como se ve en esta figura, el envase está compuesto por el cuerpo 1 de sección transversal circular sin costura. Una pieza 2, de mayor rigidez y asimismo circular, superiormente plana e inferiormente ahuecada, viene a constituir la base del envase, presentando en todo su perímetro externo, un escalón 3, a propósito para enchufar en el inferior de la boca inferior del cuerpo 1 a la que va fijada por un medio adecuado de soldadura.

25

30 Un aro 4, de material asimismo rígido como el de la base 2, enchufa de igual modo en la boca superior del cuerpo 1, a cuyo efecto presenta también en todo el perímetro de su lado externo, un escalón 5.

14252



En la ejecución practica del objeto del presente modelo de utilidad, podrán variar cuantos detalles de cualquier índole, no afecten a su esencialidad.

N O T A
=====

5 Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

10 12.- Un envase perfeccionado que siendo preferentemente de acetato de celulosa, se caracteriza por el hecho de que su cuerpo presenta sección transversal de cualquier forma, preferentemente circular, sin costuras de ninguna clase, y tiene constituido su fondo por una pieza suficientemente rígida e inferiormente ahuecada, de forma equivalente a la de la sección transversal del cuerpo, configurandose en su lado un escalón de altura y anchura adecuados para asentar en el, con ajuste y sin que se produzca solución de continuidad, el borde inferior correspondiente del citado cuerpo del envase, acoplándose ambas piezas a modo de enchufe y viniendo soldadas con un medio cualquiera adecuado, concurriendo adem'as la circunstancia de que el borde interno superior del cuerpo subular, 15 lleva asimismo enchufado y fijado, un aro rígido de forma correspondien e también con la sección transversal del cuerpo, y que presenta a tal fin, en su lado externo abarcando todo su perímetro, un escalón de las mismas características que el de la base. 20



-9 OCT

1-2002

2º.- UN ENVASE PERFECCIONADO.

Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, acompañadas de una de dibujos.


5

Barcelona, 9 Octubre de 1968

D. Juan MIRALLES PUJOL

p/a.

14202



Barcelona, 9 de octubre de 1968

PA

escala variable