



142729

MODELO DE UTILIDAD

por V E I N T E años

a favor de D. Roman Martinez de Velasco Farinos

de nacionalidad española

residente en Madrid.- EDIFICIO ESPAÑA.- Planta, 18

por:

"ABREBOTELLAS PERFECCIONADO".-



El Modelo de Utilidad objeto de la presente memoria se refiere, como su titulo indica a un abrebotellas diferente a todo cuanto hasta el momento ha aparecido en el mercado, destinandose preferentemente a la apertura de botellas de "champagne" o vinos espumosos, sidras, etc.

5.-

La economia del referido instrumento es notable ya que se conforma preferentemente con materiales moldeables, pues su elasticidad y resistencia son muy adecuadas a esta misión.

10.-

Esencialmente consiste la presente invención en disponer de una especie de pinza con abrazadera circular abierta y con sendas ramas para empuñarla y hacer presión, abarcando la referida pinza circular el grueso tapón de las botellas antes mencionadas, lo que permite descorcharlas

15.-

sin que el tapon se proyecte con fuerza con las posibles consecuencias, evitandose tambien el lastimarse con el refuerzo metalico o dañar las servilletas empleadas en esta operación, etc.

20.-

Para la mejor comprensión del invento que se preconiza se acompaña una hoja de planos en la que en dos figuras se detalla suficientemente la constitución y disposicion de sus elementos componentes asi como su utilización, en un ejemplo de realización practico no limitativo.

25.-

La figura primera representa una vista en planta del instrumento a que aqui nos referimos, y la segunda una sección del mismo.

La numeracion que acompaña a las figuras tiene el mismo significado para ambas siendo este el siguiente:

1.- Mordaza estriada.



- 2.- Ramas de empuñadura.
 - 3.- Refuerzo.
 - 4.- Estrias o moleteado de agarre.
 - 5.- Refuerzos perifericos.
- 5.- La pinza consta de una mordaza circular abierta (1) en cuyo interior se ha practicado un moleteado o estriado (4) para mejor agarre sobre el corcho al ejercer presión con la mano en las ramas (2). Se ha previsto un engrosamiento (3), en el centro para evitar la rotura en el punto de mayor trabajo y los bordones (5) de refuerzo general.
- 10.- La zona (1) de estriado (4), presenta mayor anchura para disponer de una mayor superficie de agarre.

Serán independientes del objeto de la presente memoria los materiales, forma, colores y dimensiones, tanto absolutas como relativas y en general todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad de la invención .

15.-

Descrita suficientemente la constitución de este Modelo de Utilidad se hace constar que las características esenciales sobre las que han de recaer la concesión del mismo están comprendidas en las siguientes:

20.-

R E I V I N D I C A C I O N E S

1ª.- Abrebotellas perfeccionado caracterizado por comprender una pinza que prevé una mordaza circular abierta por su parte interior, la cual envuelve al grueso tapón de recipientes de bebidas espumosas por medio de sus nervaduras interiores agarrando fuertemente a aquel permitiendo su extracción al oprimir con la mano ambas ramas constitutivas de la

25.-



empuñadura del instrumento, impidiendo la expulsión del tapón con fuerza el cual, queda retenido en la mordaza.

2ª.- ABREBOTELLAS PERFECCIONADO

5.- Todo ello tal y como se aprecia y reivindica en la presente memoria que consta de CUATRO hojas escritas a maquina por una sola de sus caras y planos que la ilustran.

Madrid, 30 de octubre de 1.968

142729



FIG 1





FIG 2



ESCALA VARIABLE