

20:3:74

142755



SECCION TECNICA	
CLASIFICACION I. P. C.	
CLASE <u>D06</u>	<u>B32</u>
SUBCLASE <u>N</u>	<u>B</u>

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de

UN MODELO DE UTILIDAD

a favor de Don Ricardo CARBONELL Vilanova y Don Ricardo SOTERAS Rutés, de nacionalidad española, residentes en SABADELL, (Barcelona) o/ Covadonga núm. 175,

por

"LAMINA TESTIL DE RECUBRIMIENTO PERFECCIONADA".

=====

La presente descripción se refiere, como su enunciado indica a una lámina textil para recubrimiento de superficies a las que embellece, de aplicación a paramentos, muebles y similares.

5 Las láminas textiles de recubrimiento de superficies conocidas en la actualidad, consisten en tejidos de diferentes tipos de material cuya fijación a la superficie a recubrir se realiza por medio de pegado.

10 Esta fijación, cuya realización no es posible sino por medio de pegado, es sumamente difícil por precisar de



una dosificación muy exacta del pegamento empleado, para que por un lado este sea suficiente para obtener una adherencia firme del tejido a la superficie de fijación y que por otro no sea excesiva pues se corre el riesgo de que salga a través de los intersticios existentes entre los hilos del tejido o sea absorbido por él, en cuyo caso se producen manchas que le hacen inservible. Por otro lado en caso de existir humedad en la superficie en que se aplica, esta humedad pasa por capilaridad a través del tejido en cuyo caso también se producen manchas y diferencias de color por ataque de esta humedad al teñido del tejido.

Con el modelo que se preconiza, se evitan estos inconvenientes por disponer el tejido, unida a una de sus caras, un cuerpo laminar impermeable a través del cual se realiza su fijación a la superficie a cubrir.

Para la mejor comprensión de cuanto antecede, se hace a continuación una detallada descripción del elemento descrito con referencia a los dibujos que se acompañan.

La figura 1ª, es una vista en perspectiva de la lámina de recubrimiento textil perfeccionada.

La figura 2ª, es una vista de perfil del modelo.

Según queda representado en los dibujos, una lámina (1) de tejido como elemento decorativo, que ha de quedar al exterior de la superficie a cubrir, lleva incorporado en una de sus caras un cuerpo (2) laminar que le aísla de la superficie a cubrir protegiéndole de cualquier elemento destructivo procedente de esta superficie, y por cuya cara libre (3) se realiza la fijación por pegado.

Descrita suficientemente la naturaleza y objeto del modelo, así como la manera en que puede ser llevado a



la práctica, se hace constar que en su realización podrán ser variables las formas, dimensiones y materias, y en general, todo cuanto sea accesorio o secundario, siempre que ello no altere, cambie o modifique la esencialidad del objeto descrito.

Los términos en que queda redactada esta Memoria, son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar siempre con carácter amplio y nunca en forma limitativa.

N O T A :
=====

El MODELO DE UTILIDAD que se solicita, deberá recaer, precisamente, sobre las particularidades características de las siguientes reivindicaciones:

1ª.- Lámina textil de recubrimiento perfeccionada, caracterizada por comprender un tejido laminar como elemento decorativo y que en su fijación ha de quedar a la vista, en una de cuyas caras lleva incorporado un cuerpo laminar en función de aislador de la superficie de fijación, por cuya cara libre se realiza la unión del conjunto tejido y cuerpo laminar a la superficie a recubrir, por medio de pegado.

2ª.- "Lámina textil de recubrimiento perfeccionada".

Todo según queda expuesto en la presente Memoria,

20-3-74

- 4 -

142755



que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, y una hoja de dibujos que con la misma se acompaña.

MADRID, 31 de Octubre de 1.968.

P. A.

Modesto Polo

P. P.

142755



FIG. 1





FIG. 2



Madrid. 31 OCT. 1968

Miguel Polo
P. P.

ESCALA VARIABLE.