



142808

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

por "ABRELATAS MULTIPLE", a favor de DON LUIS ARTIGAS
PIQUE, de nacionalidad española, domiciliado en BARCE
LONA, Balma, nº 294.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un
abrelatas múltiple.

- Más concretamente en la invención se ha ideado
un abrelatas múltiples, constituido por una pieza soporte
5. que presenta dispuestas a lo largo de sus caras mayores
sendas placas metálicas, una de ellas rematada en uno de
sus extremos salientes en una doblez angular, que actúa
por su extremo libre para desprendimiento de precintos,
y conjuntamente con una uña contigua procedente de un cor

142303



- tado parcial de dicha placa metálica, para descapsular bo -
tellas y similares, comprendiendo la otra placa metálica en
su extremo saliente, un remate angular en forma de punta de
flecha, que conjuntamente con una uña contigua procedente
5. de un cortado parcial de dicha placa, actúa para perforar
botes y similares. Entre esta última placa metálica y la
pieza soporte, conforman un cajetín para articulado del ex-
tremo doblado, a modo de gancho, del sacacorchos, que en la
posición de no uso queda ubicado en el interior del cajetín,
10. y retenido a través del bloqueo del extremo del gancho en
un pivote existente en la pieza soporte, y que en la posi -
ción de uso de dicho sacacorchos, mediante la presión sobre
el citado extremo saliente del gancho, queda destacado el
cajetín y retenido a través del bloqueo de la doblez del gan -
cho en otro pivote existente en la pieza soporte citada.
- 15.

Con el objeto de facilitar la explicación, se
acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos, en la
que se representa un caso de realización que se cita a tí -
tulo de ejemplo.

20. La fig. 1 presenta una vista en alzado frontal
del abrelatas con el sacacorchos en posición de desuso.

La fig. 2 presenta un detalle del bloqueo del
sacacorchos en la posición de desuso.

25. La fig. 3 presenta un detalle del bloqueo del
sacacorchos en la posición de uso.

Haciendo referencia a las figuras, se aprecia
en su realización, un abrelatas múltiple, constituido por



- una pieza soporte 1, que presenta dispuestas a lo largo de sus caras mayores sendas placas metálicas 2 y 3, presentando la placa 2, una doblez angular 4, cuyo extremo libre 5, actúa para el desprendimiento de precintos en botellas y similares, y conjuntamente con la uña contigua 6, para el descapsulado de ellas, presentando la otra placa metálica 3, un remate angular puntiagudo 7, que conjuntamente con la uña contigua 8, actúa para perforar botes y similares. Entre dicha placa 3, y el interior 9, de la pieza soporte,
- 5.
10. conforman un cajetín, en donde está articulado el extremo doblado 10, del sacacorchos 11, que en la posición de desuso queda ubicado en dicho cajetín y retenido a través del bloqueo del extremo saliente 12, del gancho, en el pivote 13, y que en la posición de uso queda dicho sacacorchos saliente del cajetín y fijado a través del bloqueo de la doblez del gancho en el pivote 14.
- 15.

La invención, dentro de su esencialidad, se puede llevar a la práctica en otras formas de realización, que difieran en detalle de la expuesta en la descripción a título de ejemplo y a las cuales alcanzará indudablemente la misma ventaja que se desea obtener.

20.

Se podrá pues construir arbitrariamente en forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

25.



142003

N O T A

Descrito el objeto del presente invento, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones :

- 1.- Abrelatas múltiple, del tipo de los usados para descapsulado, perforado y como sacacorchos de botellas y similares, caracterizado esencialmente por el hecho de estar constituido por una pieza soporte, que presenta adiondas a lo largo de sus caras mayores, sendas pletinas, una de las cuales está rematada en su extremo de uso en un doblado angular, con una uña contigua de apoyo, y la otra placa está rematada en su extremo de uso, en una doblez terminada en forma puntiaguda, con una uña contigua de apoyo, conformando entre una de las pletinas y la pieza soporte citada, un cajetín de ubicado de un sacacorchos, con su extremo de articulación doblado a modo de gancho y bloqueado en sendos pivotes retentores respectivamente de las posiciones de uso y desuso de dicho sacacorchos.

2.- Abrelatas múltiples.

142008

- 4 NOV



Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de 5 hojas foliadas y es -
critas a máquina por una sola hoja, acompañadas de los dibujos reglamentarios.

Madrid, a 4 NOV. 1968

p.a.

SAINT ISEB

EA



Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



Madrid - 4 NOV. 1968
p.p. Jaime Isern