



memoria descriptiva

143194

MODELO DE UTILIDAD

=====

Que se solicita en España por VEINTE AÑOS, a favor de
DON EUGENIO GIL ROMO, de nacionalidad Española, resi-
dente en Madrid, Avda. de Aragón 168, por " TAPA PA-
RA BIDES "



- 2 -

Se refiere éste Modelo de Utilidad a una tapa para bidés o elemento de cobertura para los mismos, susceptible de ajustarse perfectamente a la periferia de éstos con la posibilidad de abrir o cerrar en la porción adecuada para su uso normal.

5.- Conocemos por las necesidades propias y exigencias a que están sometidos los retretes o elementos sanitarios de ésta índole, la necesidad y facultad de cerrarlos en sus fases inoperantes, aportando en su uso, protectores o anillos que facilitan y hacen más cómoda la función propia a que son destinados dichos elementos.

10.- Hasta ahora los bidés u objetos de saneamiento a que nos referimos, se presentan al descubierto ya que su normal aplicación, no requería de elementos de cobertura tal que por fetidez u otros factores, le sean comunes a los retretes.

Sin embargo, se ha demostrado en distintas investigaciones de tipo higiénico sanitario, que la especial y delicada aplicación de los bidés, por su contacto directo con el aire o ambiente, máxime en lugares públicos, provoca por ésta simple circunstancia la admisión o recepción de una serie de gérmenes nocivos que muy bien pueden ser adquiridos por un determinado usuario o usuaria.

20.- En la recepción de éstos gérmenes nocivos y en el incremento de gérmenes patógenos y de toda suerte de suciedades interviene de forma

143104

15 NOV. 1900



- 3 -

decisiva el caldeo normal del sanitario como consecuencia de las aguas templadas o calientes que se emplean, en el aseo de las partes tan delicadas a que está destinado dicho elemento.

- No pocas se ha podido comprobar que la resultante de éstos gérmenes
- 5.- han determinado enfermedades de cierta índole, muy necesarias de tener en cuenta y que de una forma casi decisiva, se eliminan con la incorporación de un elemento de cobertura o protección profiláctica además de evitar el efecto generalmente antiestético y poco grato, de dichos objetos.
- 10.- A fin de evitar dichos inconvenientes y aprovechando las propias características de los elementos sanitarios en uso, se ha previsto una tapa o cobertor que consta de un elemento fijo y otro articulado o de cobertura propiamente dicho susceptible de abrir o cerrar a voluntad.
- 15.- El sector fijo, presenta sendos calados a través de los cuales emergen los pomos de grifería y entre los cuales, queda montado dicho sector; el restante, unido por una línea de bisagras, determina la línea transversal de articulación del sector libre o de cobertura, por supuesto, de mayores dimensiones.
- 20.- Dicho sector de cobertura, ajustado a la forma periférica de los bidés, está circundado por un reborde o pestaña que cubre parcialmente

143124

15 NOV



- 4 -

el borde superior del sanitario.

Una idea más amplia de las características del modelo, la realizaremos a continuación al hacer referencia a la lámina de dibujos que a ésta memoria se acompaña en la que, de manera un tanto esquemática y tan sólo por vía de ejemplo, se representan los detalles preferidos del modelo.

5.-

En los dibujos:

La figura 1ª.- Corresponde a una vista de las plantas y sección de la tapa que nos ocupa.

10.-

La figura 2ª.- Es un detalle ampliado en sección de la línea de articulación de dicha tapa.

La figura 3ª.- Es una vista en sección de la tapa y en línea de trazos la de un bidé sobre el que se encuentra montada.

15.-

Comentando las referencias numéricas de dicha lámina de dibujos, se hace constar a los efectos oportunos que mediante el número -1-, se indica el sector más amplio de dicha tapa, fundamentalmente plano y de configuración en forma adecuada a las perimétricas o delimitadoras del elemento sanitario común -8- el cual, circundante, presenta un reborde o pestaña -5- que se ajusta al borde superior del bidé a fin de determinar un cierre casi ajustado de todo el conjunto.

20.-

Por su costado o lado interno, transversalmente, presenta una línea de articulación mediante bisagra -6- o elementos de articulación simi-

143004

15 NO



- 5 -

lares que se fijan mediante tirafondos -7- o similares al borde respectivo de los sectores -1- y -2- que vinculan y mantienen articulados . . . Dicho sector -2- tambien de configuración adaptada al resto del bidé -8- y que a los efectos presenta unos calados -3- a través de los cuales se podrán fijar los pomos, cuerpos de gubifería que al mismo tiempo, determinan su fijación, sin la intervención o necesidad de empleo de herrajes secundarios.

Una vez descrita convenientemente la naturaleza del modelo, se hace constar a los efectos oportunos, que el mismo no queda limitado a los detalles exactos de ésta exposición, por el contrario, en él, se introducirán las modificaciones que se consideren necesarias siempre que no se desvirtuen las características esenciales descritas.

NOTA

Se declara como de propiedad y novedad para todo el territorio español, el contenido de las siguientes:

REIVINDICACIONES

1ª.- " TAPA PARA BIDES ", que se caracteriza esencialmente al estar formada por una superficie plana dividida en dos sectores de diferentes dimensiones vinculados por una línea transversal de articulación y de configuración perfectamente conformada a la de los bidés, a cuya cobertura se destina.

143 104

15



- 6 -

2a.- " TAPA PARA BIDES ", porque el sector más amplio destinado sustancialmente a cubrir el hueco de los bidés, presenta una pestaña periférica y circundante que ajusta exteriormente al perímetro de los bidés cubriéndolo parcialmente.

5.- 3a.- " TAPA PARA BIDES", que se caracteriza de conformidad con las reivindicaciones anteriores, porque dicho sector fijo, de menores dimensiones, presenta unos calados a través de los cuales, se acoplan los pomos de grifería que al mismo tiempo le sirven de elementos de sujeción sin necesidad de intervención de otros herrajes secundarios.

10.- 4a.- "TAPA PARA BIDES "

Según se describe y reivindica en la presente Memoria Descriptiva que consta de seis hojas mecanografiadas por una sóla de sus caras y una lámina de dibujos que la ilustran.

Madrid, 15 MAY. 1968

15.-

EL AGENTE OFICIAL
DE LA
P.P.

