

143348



M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de DESMONT, S. L., entidad española, domiciliada en Barcelona, calle Juan Güell 121, por "FUNDA PROTECTORA PARA VEHÍCULOS".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a una funda protectora para vehículos.

La conservación del vehículo hace imprescindible el uso de una funda impermeable de protección.

5. De otra forma, el polvo, las posibles raspaduras, la acción de los agentes atmosféricos, etc., van dañando progresivamente la pintura exterior.

Ahora bien, este tipo de funda debe reunir ciertas características importantes. En primer lugar
10. no debe desprenderse fácilmente cuando hace viento, por cuya razón es preciso que quede bien sujeta. Otra

145-48

31



característica es la necesidad de aireación a través de la funda, ya que de otra forma se producen condensaciones de humedad sobre la cara interna de la funda y sobre el propio vehículo, con daños similares.

5. De acuerdo con estas necesidades se ha ideado la funda objeto de la invención, de naturaleza impermeable, caracterizada porque en el borde inferior va dotada de una pluralidad de orejas taladradas, a través de las cuales pasa un cordón elástico que sujeta la funda por debajo de la carrocería, cuya funda presenta en puntos apropiados, zonas perforadas protegidas por sendas conchas rígidas fijadas al exterior de la funda y que aseguran la aireación del interior de la misma.
- 10.
15. Para la mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria, se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del objeto de la invención.
20. En dicho dibujo, la figura 1 es una vista en perspectiva de la funda en posición de uso; la figura 2 es un detalle a mayor escala y en perspectiva de una de las conchas rígidas; la figura 3 es una sección longitudinal de la misma, y la figura 4 es una sección longitudinal de una de las orejas taladradas fijada al
25. borde de la funda.

La funda -1- descrita, presenta en el aludido dibujo, una pluralidad de orejas -2- con orificios

143348



-3-, unidas por respuntes -4- al borde inferior de la misma. Estas orejas pueden estar unidas por otros medios, tales como soldadura, remaches, etc.

5. A través de los orificios -3- pasa un cordón elástico -5-, que sujeta a la funda por debajo de la carrocería, evitando desprendimientos fortuitos.

10. En zonas adecuadas de la funda existen grupos de orificios -6- de aireación, los cuales se hallan protegidos mediante conchas rígidas -7- con valona radial externa -8-, para su fijación por respuntes -9- u otro sistema apropiado.

25. Gracias a estas zonas de aireación, se evita la condensación del vapor de agua que empaña los cristales. Por otra parte, la presencia de las conchas -7- es muy importante, puesto que evitan a su vez la entrada de agua de lluvia o de cualquier tipo de suciedad, y gracias a su rigidez queda asegurada la necesaria separación entre la concha y la superficie de la funda, para evitar adherencias que pueden obstruir a los orificios -6-.

20. Serán independientes del objeto de la invenciones, los materiales empleados en la construcción de los distintos elementos que la integran, formas y dimensiones de los mismos y cuantos detalles accesorios puedan presentarse, siempre y cuando no afecten a su esencialidad.

143348

31



N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

1. Funda protectora para vehículos, de naturaleza flexible e impermeable, caracterizada esencialmente por el hecho de que está dotada en el borde inferior de una pluralidad de orejetas taladradas ensartadas por un cordón elástico que ciñe la funda por debajo de la carrocería del vehículo, cuya funda presenta en zonas adecuadas, grupos de aberturas de aireación protegidas por conchas rígidas fijadas a la superficie externa de la funda.

2. Funda protectora para vehículos.

La presente memoria consta de cuatro hojas foliadas escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, 31 de octubre de 1968

DESMONT, S. L.

p. a.

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3






FIG. 4



BARCELONA, 31 OCT. 1968
DESMONT, S.L.
P.A.



16636/1