

-2 DIO



143692

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

por "BRIDA PARA FILTROS", a favor de DON MIGUEL GRIFOLL  
LLOPIS y DON RAMON LOPEZ TORRAS, ambos de nacionalidad es -  
pañola, domiciliados en BARCELONA, Serrallonga, nº 15.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una bri-  
da para filtros.

Más concretamente en la invención se ha ideado una  
brida de sujeción de tapas de filtro, constituida por un arco  
abierto de sección en U, cuyos extremos presentan dispuestos  
5. en su parte externa, sendos cajetines retentores de respecti-  
vos núcleos cilíndricos enfrentados, con taladro de paso del  
roscado del vástago de ajuste, deslizable libremente por uno

14360-2



- de dichos taladros y ajustado por rosca en el otro, originando el cierre por presión de los extremos de la brida, uno de los cuales sobresale del cajetín respectivo, mientras el otro cajetín sobresale del otro extremo correspondiente de la brida,
5. originando la superposición de dichos extremos o cierre de la brida, la cual está operativamente dispuesta sobre los bordes de cierre de las tapas del filtro, para el ajuste y sujeción de ellas, con junta de estanqueidad interpuesta entre los bordes de las tapas citadas y la brida.
10. Con el objeto de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos, en la que se representa un caso de realización que se cita a título de ejemplo:
- La fig. 1 presenta una vista en planta de la brida.
15. La fig. 2 presenta una vista de frente de la misma.
- La fig. 3 presenta un detalle, parcialmente seccionado, del ajuste de la brida sobre las tapas del filtro.
- Haciendo referencia a las figuras, se aprecia en su realización, una brida constituida por un aro 1, cuyos extremos abiertos 2 y 3, presentan acoplados exteriormente sendos cajetines 4, retentores de respectivos núcleos enfrentados 5 y 6, con taladro 7, de paso del roscado 8, del vástago de ajuste 9, deslizable libremente por el taladro del núcleo 5, y ajustado por rosca en el del núcleo 6, originando el cierre
20. por presión de los extremos 2 y 3, del aro, oculto y saliente, respectivamente, de sus cajetines correspondientes, para el
25. cierre de la brida, la cual está dispuesta sobre los bordes



143692

vuelos 10 y 11, de las tapas 12 y 13, del filtro, con junta de estanqueidad interpuesta 14, para la sujeción y ajuste de dichas tapas.

5. La invención, dentro de su esencialidad, se puede llevar a la práctica en otras formas de realización, que difieran en detalle de la expuesta en la descripción a título de ejemplo y a las cuales alcanzará indudablemente la misma ventaja que se desea obtener.

10. Se podrá pues construir arbitrariamente en forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.



145092

- 2 DIC. 1968

N O T A

Descrito el objeto del presente invento, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones :

- 1.- Brida para filtros, caracterizada esencialmente por el hecho de estar constituida por un aro abierto, cuyos extremos presentan dispuestos sendos cajetines que ubican a respectivos núcleos cilíndricos enfrentados, ambos taladrados para el paso del roscado de un vástago de ajuste, deslizable libremente por uno de dichos taladros y ajustado por rosca en el otro, originando el cierre por presión de los extremos del aro, uno de los cuales sobresale del cajetín respectivo, mientras el otro cajetín sobresale del otro extremo correspondiente de la brida, dando lugar a la superposición de dichos extremos de la brida, la cual está operativamente dispuesta sobre los bordes correspondientes de cierre de las tapas del filtro, para el ajuste y sujeción de las mismas, con perfil de goma interpuesto entre los bordes de las tapas citadas y la brida.

2.- Brida para filtros.

143692

-2



Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de 5 hojas foliadas y escritas a máquina por una sola hoja, acompañadas de los dibujos reglamentarios.

Madrid, a 2 DIC. 1968

p.a.

Dn. Miguel Grifoll Llopis  
Dn. Ramón López Torras

145092

Hoja única

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



Madrid, 2 DIC. 1906  
p.p. Jaime Isern