

143817



M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

por "UNA SILLA TUMBONA PERFECCIONADA", a favor de Doña ERNESTINA PLANAS BERTRAN, de nacionalidad española, con domicilio en RIPOLLET (Barcelona), Avenida Cruz Roja, 14.

= . =

SECCION TECNICA
CLASIFICACION I. P. C.
CLASE <u>A47</u> _____
SUBCLASE <u>C</u> _____

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una silla tumbona perfeccionada:

En la invención se ha ideado una silla de tipo tumbona, integrada a partir de un conjunto de marcos metálicos tubulares convenientemente articulados para constituir una armazón plegable que permite disponer la silla en una posición de mínimo encumbramiento, apta para embalado, transporte o bien para su plegado en posición inoperante.

La silla comprende a su vez un dispositivo que permite realizar una graduación de la inclinación del respaldo des-

143817

27



de su posición vertical hasta la más inclinada, correspondiente a la de tumbona.

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En los dibujos:

La figura 1, representa una vista en perspectiva de la tumbona.

10. La figura 2, muestra un detalle del dispositivo de graduación de respaldo.

Haciendo referencia a las figuras, se aprecia en su realización una silla que comprende dos marcos en U, 1 y 2, cuyos tramos de base constituyen los apoyos anterior y posterior del conjunto, estando estos marcos articulados por sus extremos 3, y deslizante este eje de articulación a través de la ranura dentada 4, propia del ala vertical de los reposabrazos 5.

20. Estos reposabrazos articulan por sus extremos opuestos 6 al marco respaldo 7.

25. El marco de asiento 8 presenta su tramo de base 9, anatómicamente arqueado. Las ramas de este puente se vinculan a través de unos tirantes 10 a las ramas de un marco en U 11 que integra un reposapiés, sustentado en posición elevada por un puente extremo 12.

El marco 2 y respaldo 7 se relacionan por bielas 13, que en cooperación con el dispositivo 4 permite la graduación

143817



en inclinación del respaldo.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

143817



N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones.

5. 1.- Una silla tumbona perfeccionada, caracterizada esencialmente por el hecho de comprender pares de reposabrazos articulados por un extremo a los laterales de un marco en U de respaldo, mientras que en su extremo opuesto y en el ala vertical de dichos reposabrazos, existe una ranura colisa, con uno de sus bordes dentado, por la que desliza y se bloquea en el diente deseado, el eje de articulación de los dos marcos en U que integran los apoyos anterior y posterior de la silla, estando el apoyo posterior relacionado por su zona media de laterales y a través de bielas adecuadas, con los extremos inferiores del marco de respaldo.
- 10.
15. 2.- Una silla, según la anterior reivindicación, caracterizada porque la zona de asiento la integra un marco en U, articulado por sus laterales a los marcos de apoyo anterior y posterior, vinculándose los extremos libres de dicho marco de asiento a las ramas de otro marco en U invertido con respecto al anterior, realizándose esta unión merced a unos cortos tirantes articulados en ambos extremos, constituyendo este marco una prolongación del plano del marco de asiento que da lugar a un reposapiés complementario, provisto en su zona extrema libre, de una U abatible que opera co-
- 20.

143817



-7  
DICIEMBRE 1968

mo elemento de sustentación.

3.- Una silla tumbona perfeccionada.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de cinco hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de los dibujos reglamentarios

5.

Madrid, a 7 DIC. 1968

p. a.

J. A. JAIME IZENA  
*[Handwritten signature]*

143817



Fig. 1





Fig. 2



Madrid, 7 DIC. 1968  
p.p. Jaime Isern