



5 Son conocidos y se vienen empleando con excelentes resultados, unos dispositivos cubrecajas, compuestos por una red de mallas más bien amplias, unida por dos lados opuestos a unas tiras de papel, colocándose este dispositivo con la red cubriendo el espacio de la caja, una vez llena de las frutas o verduras, sirviendo las tiras o bandas de papel de los extremos para sujetar el conjunto a los lados de la caja, cuya sujeción se efectúa mediante el clavado o engrapado de dichas tiras con grapas, generalmente colocadas con unas pistolas o aparatos engrapadores.

10 Los perfeccionamientos objeto de la invención -- tienen la finalidad de simplificar el montaje o colocación de los cubrecajas, mencionados, haciendo innecesario el engrapado, de manera que se logra una apreciable reducción --
15 de la mano de obra, al efectuarse la colocación más rápidamente; un ahorro de materiales y de útiles accesorios, como es el no precisar grapas, ni los aparatos aplicadores -- de estas, logrando, finalmente, un acoplamiento más tenso y sin holguras.

20 Se caracterizan en esencia los perfeccionamientos a que nos venimos refiriendo por el hecho de que en los cubrecajas integrados por una red central y unas franjas o bandas soporte del papel unidas en lados opuestos, -- estas bandas tienen una de sus caras recubiertas de una materia autoadhesiva, que sirve para sujetar la red en una --
25 zona inmediata a los lados, cubriéndose esta zona de sujeción por una cinta de papel. El resto de la zona provista de materia autoadhesiva se cubrirá de otra cinta de papel, fácilmente desprendible, para que, una vez colocado el cubre

11:5:75

143057

30 NOV



- 3 -

5

cajas sobre la caja, podemos desprender estas dos últimas cintas de papel y dejando al descubierto las zonas cubiertas de autopegamento, se adherirán estas sobre los lados de la caja, de manera que tendremos al cubrecajas sujeto para ejercer sus funciones, sin necesidad de engraparlo.

10

Con el fin de permitir una clara comprensión de la descripción general efectuada, se acompaña una lámina de dibujos que nos muestra un ejemplo de realización que deberemos interpretar ampliamente y sin limitación alguna.

15

En la única figura de los mencionados dibujos se representa un cubrecajas visto por su cara inferior, señalándose en dicha figura con la referencia -1- la red, cuyas mallas pueden ser de cualquier forma y dimensión, siendo -2- las dos bandas soporte a las que va unida dicha red por dos de sus lados opuestos.

20

En cada una de las referidas bandas -2- que serán de papel de cualquier clase y color y conteniendo o no leyendas, figuras, marcas o cualquier otro elemento, una de sus caras estará recubierta de una capa -3- de una materia autoadhesiva, sobre la cual se adherizan unas zonas -4-, inmediatas a dos lados opuestos de la red -1-, disponiendo luego las cintas -5-, de papel, sobre las referidas zonas de la red, con lo cual, quedará esta fuertemente unida a las bandas de papel -2-. El resto de la cara -4- engomada o con autoadhesivo, se cubrirá también con otra cinta -6-, fácilmente desprendible.

25

Como puede deducirse, una vez situado el conjunto sobre la caja llena de fruta o verduras, desprendemos



5 una de las cintas -6- y pegaremos la zona engomada o con adhesivo -3- en un lado de la caja, sea esta de madera o cartón y tensado la red -1-, se desprenderá la otra cinta -6- del otro lado, para pegar también la zona autoadherente -3- sobre el lado opuesto de la caja, quedando así fuertemente sujeto el cubrecajas y muy tensado.

10 Son variables las circunstancias de tamaños, clase de red, materias que la compongan, sea algodón, plástico u otras fibras naturales o artificiales, anchura, clase y color de las bandas -2- de papel, clase de pegamento o adhesivo empleado y en general cualquier otro detalle secundario que no altere lo esencial que se resume en la siguiente

15 NOTA REIVINDICATORIA

Los puntos no conocidos ni practicados en España que se reivindican como objeto de este Modelo de Utilidad, son:

20 1.- Cubrecajas perfeccionado, del tipo de los que están compuestos por una red con dos bandas de papel sujetas en lados opuestos, caracterizado porque una de las caras de cada una de las referidas bandas de papel se halla recubierta por una capa de materia pegante autoadhesiva, a la cual van adheridas unas zonas de la red inmediatas a los lados, cubriéndose luego cada una de estas zonas por su correspondiente tira de pape, mientras que el resto de las zonas provistas de pegamento, se hallan cubiertas también por otras tiras de papel, independientes de los anteriores y fácilmente desprendibles, al objeto de poder dejar al descubierto dichas zonas, para que sirvan

25




de medio de unión del cubrecajas a los lados de la caja adhiriéndose a ellos.

5 2.- " CUBRECAJAS PERFECCIONADO " de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente memoria descriptiva y graficamente representada en los adjuntos planos para su mejor comprensión.

Esta memoria consta de CINCO hojas escritas o mecanografiadas por una sola cara a doble espacio.

Valencia, 30 Noviembre 1968
Por autorización del interesado.-

M. P. LOPEZ




143827

14 FNE



Fig. 1



Escala Variable
Madrid. P. A.