

10
143897



MEMORIA DESCRIPTIVA

QUE SE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE

MODELO DE UTILIDAD

Por 20 años en España y Provincias de Ultramar

a favor de:

METALINAS, S.A., domiciliada en Av. 9ª de

Recaldeberri - BILBAO -

Por:

"TAPA PERFECCIONADA PARA CAJAS ENVASE"

-ooOoo-



El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica, a una tapa perfeccionada para cajas envase, de acuerdo con la descripción detallada que de la misma se realiza, debiendo interpretarse siempre éste concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo.

Este resultado industrial, mejora notablemente cuanto sobre el particular se viene utilizando, tanto por su sencillez constructiva, como de aplicación, resistencia, duración, indeformabilidad, total hermeticidad, facilidad de acoplamiento y desmontaje, higiene, estética y economía.

El envase en su conjunto ornamental ofrece especiales características de aplicación para productos de confitería y similares.

Para la debida comprensión de éste objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva, una hoja de planos, en la que a título de ejemplo, se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre sí.

En la citada hoja de dibujos queda representado:

Figura 1ª.- Es una vista parcial de la tapa y cuerpo del envase cuyo registro se preconiza, a su vez parcialmente seccionado.

Figura 2ª.- Es un detalle seccionado de los bordes de la tapa y cuerpo.

En éstas figuras y con el mismo valor en todas ellas, se aprecian las siguientes referencias:

1.- Tapa propiamente dicha, cuya estructura será la más apropiada, según los casos de utilización racional.

2.- Sector rebordeado hacia la parte interior, previsto en el borde y en todo su perímetro de la tapa.

Este rebordeado, constituido por un plegamiento del



propio material de la tapa referida, actua de zona de re-
fuerzo estructural y al propio tiempo establece el medio de
adaptación hermética por presión radial en todos sus puntos,
en la dirección teóricamente representada en la flecha A que
aparece en la figura 2ª del plano anexo.

Dicha presión está técnicamente calculada en un
determanado coeficiente para evitar la deformación estruc-
tural del borde de la caja o envase 3.

3.- Representa al envase o caja, de cualquier tipo,
formato y aplicación.

4.- Muestra el reborde superior correspondiente a
la boca de la caja 3, que se presenta asimismo rebordeado
en la misma disposición y fines que el borde de la tapa 1.

Según el detalle mostrado en la figura 2ª de la
adjunta ilustración, ambos bordes de la tapa y caja, quedan
situados en una posición coincidente, realizándose el ajus-
te en éste punto, en forma totalmente hermética, con ajuste
y separación de la tapa aludida del envase o caja mencionada.

Esta tapa y envase correspondiente, serán fabrica-
dos con los materiales más apropiados, siendo sus formas y
dimensiones las más convenientes, pudiendo asimismo dotarse
de estampados y adornos propios de su utilización.

Descrita suficientemente en lo que precede la na-
turaleza del modelo, así como el modo de llevarlo ventajosa-
mente a la práctica, y demostrado que constituye un positivo
adelanto técnico en éste tipo de tapas para envases, se so-
licita registro de Modelo de Utilidad por 20 años en España
y Provincias de Ultramar, haciendo constar que las disposio-
nes anteriormente indicadas, son susceptibles de modificaciones
de detalle, en cuanto no alteren su principio fundamental, sier

143897



do lo que constituye la esencia del referido invento, lo que a continuación se especifica en las siguientes:

REIVINDICACIONES

5 1a) Tapa perfeccionada para cajas envase, caracterizada esencialmente porque la misma presenta en su borde de ajuste, un pequeño faldón con un rebordeado interior perimétrico, que establece una zona de refuerzo estructural y simultaneamente representa el medio de ajuste hermético sobre el borde a su vez rebordeado del propio envase, ejerciéndose una presión constante y uniforme en sentido radial y en todos los puntos del referido borde, que asegura la fijación a presión en forma totalmente hermética sobre el cuerpo del envase.

10 La presente solicitud de registro de Modelo de Utilidad, debe recaer sobre:

15 2a) "TAPA PERFECCIONADA PARA CAJAS ENVASE".

Todo ello según queda sustancialmente descrito en la presente Memoria y Reivindicaciones y representado por los adjuntos dibujos para los fines especificados.

Madrid, 9 de Diciembre de 1.968

J.B. Pradiño
P.P. 

143007

METALINAS, S.A.

HOJA UNICA



FIG.1





FIG.2

ESCALA VARIABLE
MADRID, 9 DIC 1958