


144108

MODELO DE UTILIDAD



Solicitante : Don Pedro Castañeda Sánchez.

Residencia : Albacete.- Arquitecto Fernández nº 44.

oooOooo

MEMORIA DESCRIPTIVA

Sobre :

"DISPOSITIVO DE FUNCIONAMIENTO DE NAVAJAS AUTOMATICAS"

oooOooo

Consiste la presente memoria en mejorar parte -  
del dispositivo de funcionamiento de la navaja automáti-  
ca insvrita como Modelo de Utilidad nº 126.725, para con



5 los mismos resultados técnicos, facilitar y disminuir el tiempo de montaje de la misma.

En los dibujos adjuntos, a título de ejemplo no limitativo, se ilustra una forma de ejecución del invento, con referencia a los cuales:

10 El dispositivo comprende un resorte de lámina, que tiene por objeto provocar la abertura rápida de la hoja al presionar sobre el pulsador (1), exterior a la caja de la hoja, el cual está fijado por un extremo y - por el centro, a dos soportes (2), solidarios a la cacha opuesta a la del pulsador, y el extremo libre con un ángulo de 90º, introducido en una corredera (3), existente  
15 en la cacha; esta corredera (3) tiene por objeto dejar circular el resorte en su recorrido en dirección perpendicular (A), motivado por la presión que ejerce la hoja sobre el mismo, al cerrarse para introducirse en su caja.  
20

El funcionamiento es el siguiente: al presionar sobre el pulsador para iniciar el cierre de la hoja, el resorte es presionado por ésta en la dirección (A). Una vez la hoja alojada en el interior de su caja, el resorte  
25 está en tensión constante, al presionar nuevamente sobre el pulsador para la abertura de la misma; el resorte tiende a desplazarse a su posición inicial, desplazando en su movimiento a la hoja; debido a la velocidad de desplazamiento, ésta se abre por completo, siendo retenida por el pulsador para evitar que se cierre al  
30 menor esfuerzo en su uso.

Estas variantes tienen por objeto disminuir el tiempo de montaje de dicha navaja, ya que al encontrar-



35 se estos mecanismos en la parte exterior, facilita al  
montador el trabajo en la misma, disminuyendo, por tan-  
to, los costes en su fabricación.

Es fácilmente comprensible que podrán variar -  
las medidas, tamaños y proporciones en este modelo, ya  
que estas accesoriedades quedan comprendidas en la in-  
40 vención al no alterar su esencialidad.

#### N O T A

Descrita suficientemente la naturaleza del in-  
vento y su forma de realización práctica, se hace cons-  
tar que la presente memoria es susceptible de modifica-  
45 ciones al no alterar su esencialidad, y siendo, por tan-  
to, lo que se solicita Modelo de Utilidad, por 20 años  
en España, lo que se recoge en las siguientes:

#### REIVINDICACIONES

1ª.- Dispositivo de funcionamiento de navajas automáti-  
50 cas, que se caracteriza porque comprende un resor-  
te de lámina, que tiene por objeto provocar la abertura  
rápida de la hoja al presionar sobre el pulsador, exte-  
rior a la caja de la hoja, el cual está fijado por un -  
extremo y por el centro, a dos soportes solidarios a la  
55 cacha opuesta a la del pulsador, y el extremo libre con  
un ángulo de 90º, introducido en una corredera existen-  
te en la cacha; esta corredera tiene por objeto dejar -  
circular al resorte en su recorrido en dirección perpen-  
dicular, motivado por la presión que ejerce la hoja so-  
60 bre el mismo, al cerrarse para introducirse en su caja.




2a.- "Dispositivo de funcionamiento de navajas automá-  
ticas"; según queda sustancialmente descrito en  
la presente memoria, que consta de cuatro páginas me-  
canografiadas por una sola cara y se representa en el  
dibujo adjunto.


65

Madrid, 19 de Diciembre de 1968.

J. GOMEZ ACEBO Y MODEI  
P. R.



10 PIS  
18 DIC 1968  
0117 618



18 DIC 1968  
MADRID,  
PEDRO CASTAÑEDA SÁNCHEZ.  
P.P.  
L. GOMEZ ACEBO Y MODEI  
A.B.