

144884



MODELO DE UTILIDAD

Solicitante : Don Alberto Ferre Odena.

Residencia : Alicante, Avenida de Méndez Núñez nº 36,
2º izquierda.

oooOooo

MEMORIA DESCRIPTIVA

Sobre:

" B A T I N "

oooOooo

El presente Modelo de Utilidad se refiere a un
batín, similar, en cierto modo, a un kimono japonés,



que podrá fabricarse, naturalmente, en distintos tama-
ños como una prenda amplia y con bordados en la parte
5 de la espalda que, incluso, podrán ser símbolos inter-
nacionales del judo, en distintos colores y tamaños,
que podrá ser sujetado en la cintura con un cinturón a
doble vuelta, a usanza japonesa.

Em los dibujos adjuntos, a título de ejemplo
10 no limitativo, se ilustra una forma de ejecución del in-
vento, y en ellos:


Fig. 1, es una vista del batín.

Fig. 2, es una vista del cinturón en disposi-
ción de uso, o sea, a doble vuelta y con dos nudos su-
15 perpuestos.

El batín se fabrica de manera que las mangas,
(1) son de una sola pieza unidas al cuerpo sin costuras,
sisas, ni hombros, cosidas únicamente con la prolonga-
ción de la costura del costado hacia el largo de la man-
20 ga.

En esta prenda se dispone un orillo ancho (2),
al canto de la misma, al hilo y de una sola pieza refor-
zada interiormente para darle mayor prestancia y consis-
tencia.

Este batín se sujeta a la cintura por un cintu-
rón (fig. 2), cruzándose por detrás, llevándose sus ex-
tremos de nuevo a la parte delantera formándose el pri-
mer nudo y haciéndose un segundo nudo sobre el primero,
con el recorrido de los extremos del cinturón en forma
25 inversa y, al tirar de los dos extremos hacia ambos la-
dos fuertemente, el cinturón queda anudado.



35 Es fácilmente comprensible que podrán variar -
los tamaños, medidas y materiales en este modelo, ya que
estas accesoriedades quedan comprendidas en la invención,
al no alterar su esencialidad.

N O T A

40 Descrita suficientemente la naturaleza del in-
vento y su forma de realización práctica, se hace cons-
tar que la presente memoria es susceptible de modifica-
ciones de detalle, siempre que no alteren su esenciali-
dad, y siendo, por tanto, lo que se solicita Modelo de
Utilidad por 20 años en España, lo que se recoge en las
siguientes:

REIVINDICACIONES

45 1ª.- Batín, que se caracteriza porque se fabrica de ma-
nera que las mangas son de una sola pieza unidas al
cuerpo sin costuras, sisas ni hombros, cosidas únicamen-
te con la prolongación de la costura del costado hacia
el largo de la manga; en esta prenda se dispone un ori-
llo ancho al canto de la misma, al hilo y de una sola -
50 pieza reforzada interiormente para darle mayor prestan-
cia y consistencia.

55 2ª.- Batín, según reivindicación precedente, que se ca-
racteriza porque el mismo se sujeta a la cintura -
por un cinturón que se cruza por detrás, llevándose sus
extremos de nuevo a la parte delantera formándose el -
primer nudo y haciéndose un segundo nudo sobre el prime-
ro, con el recorrido de los extremos del cinturón en for-
ma inversa y, al tirar de los dos extremos hacia ambos




60 ambos lados fuertemente, el cinturón queda anudado.

3ª.- "Batín"; según queda sustancialmente descrito en -
la presente memoria, que consta de cuatro páginas
mecanografiadas por una sola cara y se representa en -
los dibujos adjuntos.

Madrid, 22 de Enero de 1969.

J. GOMEZ ACEBO Y MODEJ
P. P.



22




Fig. 1




Fig. 2

Madrid, 22 ENE 1963

ALBERTO FERRE ODENA

P.R.

J. GOMEZ ACEBO Y MODET