

145711



MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

A favor de NERPEL, S.A., razón social española, domiciliada en BARCELONA, Valencia, 488-490. - - - - -
por: "ALFOMBRA PERFECCIONADA". - - - - -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una alfombra perfeccionada.

5 Esta alfombra presenta dos grandes particularidades, una de ellas es el anverso constituido por fibras de pelo largo fijadas a un soporte o base texturada, y la otra característica reside en el hecho de comprender en su dorso la aplicación de una lámina de material elástico-esponjoso cuya cara vista presenta un grabado adecuado
10 para obtener efectos antideslizantes.



La gama de pelo largo a emplear es muy extensa. Por ejemplo puede consistir en mecha de carda, o en un rizo cortado y desfibrado, o bien proceder de un tejido de doble tela o de una máquina "tufting" asimismo con
5 adecuado cortado y desfibrado, y en general toda clase de pelo con una longitud de 10 ó más mms., cuyo pelo, según en que casos, podrá ser ulteriormente cortado.

También la base que ha de soportar estos pelos puede presentar distinta constitución aunque generalmente
10 estará formada por género de punto o por un tejido convencional.

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización, que se cita a título de
15 ejemplo no limitativo del alcance del presente modelo.

En los dibujos:

La figura 1 ilustra esquemáticamente en sección alzada la constitución de esta nueva alfombra, y
la figura 2 muestra en planta inferior el
20 detalle de dicha constitución por capas fragmentadas.

La alfombra objeto del modelo comprende haces de fibras -1- insertadas en una base reticulada -2-, asegurándose la ligazón de aquéllas en ésta mediante la aplicación de una capa de resina -3- en el envés de la
25 pieza y a todo lo ancho de la misma.

Una vez secada esta capa de resina se dispone sobre ella una capa o lámina -4- de material elástico espumado (tal como látex o cloruro de plovinilo), lo cual, además de proporcionar un efecto antideslizante,
30 determina una base más mullida, siendo dicha capa,



ventajosamente, de 2 a 4 mms.

Para obtener un mayor efecto antideslizante y, a la vez, conseguir un efecto decorativo en el dorso de la alfombra, la cara vista de la capa elástico-esponjosa presentará un grabado -5-, por ejemplo a cuadros.

Estas alfombras estarán formadas, preferentemente a base de fibras sintéticas lo que permite su fácil y cómodo lavado, coadyuvando el citado grabado del dorso elástico, sobre todo cuando es obtenido por compresión, a un mejor y más rápido lavado de la pieza.

Se comprende que el tipo de grabado puede ser cualquier otro aparte del citado, pudiendo estar formado, por ejemplo, por un estriado o ranurado.

En aquellos casos en que convenga, la capa de espuma elástica -4- se aplicará previamente a un soporte superficial apropiado, tal como un tejido, y luego éste se unirá por cualquier medio adhesivo a la capa de resina del conjunto base-fibras.

También podrá aplicarse al dorso de la alfombra una capa de material elástico sin espumar y que presentará, ventajosamente, un adecuado grabado antideslizante.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización, que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, fabricarse esta alfombra en cualquier forma y tamaño, con los medios y materiales más adecuados y con la longitud de pelo que mejor convenga, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

- 4 - 145711



N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

5 1.- Alfombra perfeccionada, caracterizada por estar constituida por un tejido de base en que están insertadas fibras de pelo largo, en el dorso de cuyo conjunto base-fibras se halla aplicada una capa de resina que coadyuva a la ligazón del pelo a dicha base, y comprendiendo además en dicho dorso, y sobre la capa de resina, la
10 fijación de una lámina elástica y esponjosa, cuya superficie vista presenta un grabado antideslizante.

2.- ALFOMBRA PERFECCIONADA.

Consta la presente memoria descriptiva de cuatro hojas mecanografiadas, foliadas, numeradas y escritas por una sola cara, acompañada de una lámina de dibujos.

Madrid, a 17 de febrero de 1969.

NERPEL, S.A.

P. A.

145711

NERPEL, S. A.

Hoja Única



Fig. 1





Fig. 2

Madrid, 17 Febrero 1969

p. a.