



146958

MODELO DE UTILIDAD

por V E I N T E años
a favor de Hormigones Aireados Ligeros Especiales, S.A.
(H.A.L.E.S.A.)
de nacionalidad española
residente en Madrid.- Ntra. Sra. de "atima, 6 y 8
por:
"ELEMENTO SEÑALIZADOR DE OBRAS PERFECCIONADO".-

- - - - -



5.- El Modelo de Utilidad objeto de la presente memoria se refiere, como su titulo indica, a un elemento señalizador preferentemente para obras, que reúne unas cualidades de utilización muy superiores a cuantos hasta el momento han aparecido en el mercado con analoga finalidad, ya que los hasta ahora empleados por ser de madera pintada se deterioraban rapidamente, siendo de transporte difícil por su peso y volumen.

10.- Consiste esencialmente la presente invención en una tiras o bandas de material sintético, que coloreadas en colores vivos, reflectantes o no, continua o discontinuamente, pueden enrollarse, constituyendo paquetes cilindricos de poco peso, en los que se transporta una gran longitud de banda señalizadora, sin suponer inconveniente su almacenamiento para los constructores y sin riesgo de lesiones contra las vallas tan frecuentes en otros tipos de señales.

15.- Estas bandas se sujetan a intervalos periodicos por pies derechos de cualquier naturaleza.

20.- Para la mejor comprensión del invento que se preconiza se acompaña una hoja de planos en la que en dos figuras se detalla suficientemente la constitución y disposición de sus elementos componentes así como su utilización en un ejemplo de realización practica no limitativo.

25.- La figura primera representa una vista en perspectiva del conjunto montado y la segunda una vista, asimismo en perspectiva del mismo enrollado.

La numeración que acompaña a las figuras tiene el mismo significado para ambas siendo este el siguiente:



- 1.- Banda.
- 2.- Disposicion enrollada.
- 3.- Pies derechos.
- 4.- Puntos reflectantes.
- 5.- Pintura lateral.

5.-

El elemento señalizador lo constituye la banda (1) de superficie (5), pintada reflectante o no y sujeta sobre el suelo por medio de pies derechos (3). En caso necesario pueden acoplarse una pluralidad de elementos reflectantes (4), en la misma cara externa (5). La tira o banda (1) puede enrollarse en la forma (2), para su comodo transporte y almacenaje.

10.-

15.-

Serán independientes del objeto de la presente invención, los materiales, forma, colores y dimensiones, tanto absolutas como relativas y en general todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad de la invención.

20.-

Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de este Modelo de Utilidad, se hace constar que las características esenciales sobre las que han de recaer la concesión del mismo están comprendidas en las siguientes:

REIVINDICACIONES

25.-

1ª.- Elemento señalizador de obras perfeccionado, caracterizado por comprender una banda, de longitud variable de material sintético, con pintura reflectante o no en una de las caras o en ambas y que se dispone extendida alrededor de la zona peligrosa, soportada sobre pies derechos, pudiendo disponerse de una pluralidad de esferitas o placa de material reflectante, consiguiéndose con es sistema facilitar el transporte y almacenaje de los elementos señaliza



dores, evitando a la vez el peligro que estos mismos supone
en choque contra ellos.

2ª.- ELEMENTO SEÑALIZADOR DE OBRAS PERFECCIONADO.

5.- Todo ello conforme se describe y reivindica en la
memoria que antecede que consta de CUATRO hojas escritas
a maquina por una sola de sus caras y planos que la ilus-
tran.

Madrid, 26 de Marzo de 1.969



FIG 1





FIG 2



ESCALA VARIABLE