

14.302



MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de registro a favor de Don Manuel Pérez Alcalde, residente en La Coruña, de Patente de Introducción por "ESTIPADOR DE ALAMBRE DE ACERO PARA CUELLOS".

5

- - - - -

Son muy diversos los medios empleados para evitar que se arruguen los cuellos blandos de las camisas de caballero, pero en la práctica han tenido en general poco éxito; a lograrlo de modo permanente responde la presente solicitud de registro de Patente de Introducción, mediante un dispositivo que pasamos a describir.

Consiste en esencia en un alambre de acero convenientemente curvado, con dos astas que terminan en alfileres. Dichas astas forman la envolvente de unos muelles que se aprisionan entre los extremos del alambre propiamente dicho y del alfiler. Este, en su parte superior está curvado con un saliente que desliza a lo largo de una abertura que la envolvente lleva en su generatriz y que le sirve de guía en los movimientos del muelle antes citado.

20

DESCRIPCION DE LAS FIGURAS.

En la figura 1.-

A, representa el alambre propiamente dicho

B-B las astas

C-C extremos del alambre terminados en alfileres

25

D-D la parte curvada de C que desliza por la abertura longitudinal de B que termina en punta alargada que se introduce en parte de B, que es el muelle que se aprisio-



na o estira dentro de las astas B.

Como variante del invento se ha representado en la figura 2, por

A', el alambre de acero con distinta curvatura y que sin solución de continuidad como en el caso anterior termina en los alfileres C'-C'.

Las llamadas astas

B'-B' son la envolvente de parte del alambre cuyo objeto es dar rigidez al mismo y evitar que se doble por fuerzas de compresión.

Aplicación del estirador:

La parte curvada A se coloca en el cuello y las astas debajo, de modo que los alfileres se claven en su cara interior hacia las puntas de dicho cuello blando, con lo que se logra estirar éste, sin que se vea el dispositivo.

NOTA REIVINDICATORIA.

1ª.- Estirador de alambre de acero para cuellos con dos astas, terminando en alfileres que prenden a las puntas del cuello con un muelle de presión en cada asta.

2ª.- Estirador en alambre de acero para cuellos, según reivindicación anterior, pero como variante, en que las astas terminadas en alfileres lo son, sin solución de continuidad, es decir, sin el intermedio de muelles.

3ª.- Estirador de alambre de acero para cuellos.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad de la Patente definida en las anteriores reivindicaciones.

Madrid 16 Noviembre de 1939.
Año de la Victoria.

EL INGENIERO AGENTE.

Francisco Helguera

Escala variable

*Escala variable
de longitud variable
de 10 cm a 15 cm*




Fig. 2




Fig. 1



147302

147302