



147693

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de don José María VIVES VIDAL, de nacionalidad española, residente en Igualada (Barcelona), Baja de San Antonio, 110, por "SUJETADOR".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un sujetador largo, dotado de cualidades que confieren a la usuaria una comodidad notable, a la vez que realiza su función sujetadora con la máxima eficacia.

5. El sujetador es una prenda que por su misión específica, fácilmente se transforma en molesta, debido a las apreturas, roces y otras incomodidades. En otros casos en los que ha pretendido salvarse estas dificultades, ha sido siempre a costa de perder efectividad en la misión sujetadora.
- 10.



5. Con el fin de dar a los problemas apuntados una solución eficaz, se ha ideado el sujetador objeto de la invención, caracterizado esencialmente por el hecho de que la espalda y costados están realizados por un tejido elástico dotado de zonas reforzadas con doble tejido unido por pespunteados que siguen líneas de refuerzo, mientras que la parte delantera del sujetador consta de un tejido rígido, asimismo reforzado por un peto unido por costuras simétricas. El borde inferior de las piezas que constituyen los costados y la espalda está dotado de una ancha cinturilla elástica.

10. El borde superior de la espalda está dotado de tiras elásticas que sobresalen por ambos lados y a las que están unidos los correspondientes extremos de los tirantes.

15. Las copas están formadas por una pieza inferior acolchada que se estrecha progresivamente hacia el borde superior de la pieza rígida que forma la parte delantera del sujetador, estando limitada lateralmente esta zona por tiras de refuerzo que se prolongan hasta el borde superior de la copa. La mitad superior de la copa consta de un tejido transparente que asimismo ocupa la zona intermedia entre las dos copas y a ambos lados de las mismas.

20. Para mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria, se acompañan unos dibujos en los que, tan solo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del objeto de la invención.

25. En dicho dibujo, la figura 1 es una vista en



5. perspectiva del sujetador visto por delante; la figura 2 es una vista, también en perspectiva, pero visto por la parte posterior; la figura 3 es una sección longitudinal de una de las copas y la figura 4 es un detalle a mayor escala y en perspectiva seccionada de la espalda.

10. El sujetador descrito consta en el aludido dibujo de dos piezas laterales -1- de tejido elástico, simétricas, que se prolongan hasta formar la espalda y con medios convencionales para sí abrochado. Estas piezas laterales están reforzadas por piezas internas -2-, asimismo elásticas (figura 4), unidas en las primeras por líneas de pespuntos -3-, que siguen virtualmente paralelas al borde superior y anterior de las piezas -1-, con el fin de constituir líneas de refuerzo. El borde inferior de las piezas -1- así como de las piezas de refuerzo, está unido a una ancha cinturilla elástica -4-.

20. El borde superior de las piezas -1- está dotado de una cinta elástica -5- que se prolonga fuera de la pieza y a la que está unida el tirante graduable -6- del lado correspondiente.

25. La parte delantera del sujetador está formada por la pieza inextensible -7-, reforzada por el peto -8- unido a la misma por líneas de pespuntos -9- simétricas y que muestran debajo de las copas -10-. Estas constan de una plataforma inferior -11- acolchada y una mitad superior -12- de tejido transparente, formando dibujos, igual que la zona intermedia -13- entre las copas y los laterales -14-.

Las copas están limitadas por unas costuras de re-



fuerzo -15-, que se inician, las de cada copa, en posiciones prácticamente adyacentes sobre el peto -8- para bifurcarse hasta el borde superior del sujetador.

5. El refuerzo inferior -11- acolchado proporciona una comodidad a la usuaria, sin presiones, no exenta de seguridad que le confieren las costuras -15-, completadas por la costura transversal -16-.

10. En cuanto a la pieza rígida o inextensible -7-, reforzada por el peto -8-, ajustada sobre el estómago de la usuaria oprimiéndola suavemente debido a que esta pieza se halla unida a las de los costados y espalda -1-, elásticas.

15. Por otra parte, el arranque de los tirantes -6- a partir de los extremos de las tiras elásticas contribuye a la mejor adaptación de la prenda. El borde de los costados y espalda está suavizado y con la sujección suficiente, gracias a la cinturilla elástica -4-.

20. Serán independientes del objeto de la invención, los materiales empleados en la confección de las distintas piezas del sujetador, formas y dimensiones del mismo y cuantos detalles accesorios puedan presentarse, siempre y cuando no afecten a su esencialidad.



N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

5. 1. Sujetador, caracterizado esencialmente por el hecho de que la espalda y los costados están formados por sendas piezas simétricas de tejido elástico, con medios convencionales de abroche, dotadas de piezas internas de refuerzo, asimismo elásticas, unidas a las primeras por líneas de pespuntos que actúan como otras tantas líneas de refuerzo, cuyas piezas están unidas inferiormente a una cinturilla elástica, mientras que la parte delantera del sujetador está formada por una pieza de tejido inextensible, sobre el que están montadas las copas, reforzada por un peto interno unido a la misma por líneas de pespuntos simétricas que finalizan debajo de las copas.
10. 2. Sujetador, según la reivindicación 1, caracterizado esencialmente por el hecho de que el borde superior de las piezas que constituyen la espalda está dotado de sendas cintas elásticas que sobresalen a la altura de los costados y a las que están unidas los tirantes del lado correspondiente.
15. 20. 3. Sujetador, según la reivindicación 1, caracterizado esencialmente por el hecho de que las copas constan de una plataforma inferior acolchada y una parte superior del tejido transparente, quedando limitada la plataforma inferior por dos costuras que se separan gradualmente a partir del borde inferior.
- 25.

31



4. Sujetador.


La presente memoria consta de seis hojas foliadas escritas por una sola cara.

Barcelona, 31 de marzo de 1969

José María VIVES VIDAL

p. a.

17.354 / 1



BARCELONA, 31 MAR. 1969
JOSÉ MARÍA VIVES VIDAL
P.A.