



147702

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

a favor de ANCORA, S.A., entidad española, domiciliada en Barcelona, Pasaje Marimón, 7, por "DISPOSITIVO DE GRAFICOS CAMBIABLES".


- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un dispositivo de gráficos combiables sumamente vistosos y de realización sencilla.

5. Siempre han tenido mucha aceptación los dispositivos montados en carteles y que comprenden partes animadas, figuras desplazables, etc. No obstante, los efectos conseguidos son siempre limitados, puesto que se trata siempre de movimientos parciales.

10. El dispositivo de gráficos cambiables objeto de la invención permite realizar un cambio total en la



postal o cartel a que se aplique, a pesar de lo cual su realización es sencilla.

5. Esencialmente el dispositivo en cuestión consta de una lámina deslizable, provista de una pluralidad de cortes paralelos, abiertos por uno de sus extremos, que determinan una pluralidad de aletas superponibles a las aletas de otra lámina fija, dotada de cortes que no llegan a los bordes de la lámina. La primera lámina móvil está dotada de un asidero para su manipulación. El conjunto queda montado en el interior de un estuche de guía, provisto de una ventana para la observación de las láminas superpuestas y de una escotadura para la salida del dispositivo de accionamiento.

10. En una realización preferida, la lámina móvil está doblada sobre sí misma, determinando dos hojas, una de ellas con los cortes y la otra dotada del dispositivo de accionamiento, quedando situada la lámina fija entre estas dos hojas.

15. Los extremos de la serie de cortes de una y otra lámina siguen sentidos opuestos entre sí y los de una lámina respecto a la otra, para permitir el desplazamiento máximo de las pestañas entre sí, sin llegar a separarse totalmente por sus extremos.

20. Para la mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria, se acompañan unos dibujos en los que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del objeto de la invención.

25.



5. En dichos dibujos, la figura 1 es una vista en perspectiva del dispositivo desmontado; la figura 2 es una vista en alzado del conjunto formado por la lámina desplazable y la fija, separadas del marco o estuche; y las figuras 3 y 4 son sendas vistas en perspectiva del dispositivo montado, en las dos posiciones extremas que puede adoptar.

10. El dispositivo de gráficos cambiables consta en los aludidos dibujos de una lámina corredera -1-, doblada sobre sí misma en forma de diedro, determinando dos hojas -2- y -3-. La hoja -2- está dotada de una pluralidad de cortes transversales -4- inclinados, con los extremos curvados en sentidos opuestos y abiertos por uno de los bordes de la hoja, determinando una pluralidad de pestañas. Por su parte la hoja -3- está dotada de una tira -5- doblada sobre sí misma para ofrecer más consistencia, y que constituye el asidero para el accionamiento de la lámina -1-.

20. Entre las hojas -2- y -3- está situada una lámina fija -6-, dotada de una pluralidad de cortes transversales -7-, inclinados en sentidos opuestos a los cortes -4- de la hoja -2-, y con sus extremos también curvados en sentidos opuestos entre sí, pero que no se abren en el borde de la lámina.

25. Las pestañas formadas en la hoja -2- están superpuestas a las que forman los cortes de la lámina fija -6-, de forma que el desplazar a la primera es posible la ocultación de la misma, permaneciendo superpuestos los



5. extremos de las aletas, no así el tramo central inclinado. De la misma manera, desplazando en sentido opuesto a la lámina -1-, la hoja -2- llega a ocultar totalmente a la -6-, a excepción de los extremos de los cortes -7-, debido a la inclinación opuesta que presentan en relación a los cortes -4- de la hoja -2-.

10. Disponiendo los oportunos gráficos distintos en la hoja móvil -2- y en la fija -6-, se consigue que aparezca uno u otro, según la posición de la lámina corredera -1- (figura 3 y 4).

El conjunto queda situado en el interior de un estuche -8-, formado por dos tapas articuladas, una de las cuales presenta pestañas -9- para su fijación, mediante adhesivo, a la tapa opuesta.

15. El estuche -8- está dotado de una abertura -10- que da lugar a la formación de un marco el cual cubre los extremos de los cortes -4- y -7-, de tal forma que en las posiciones extremas de la lámina -1- no llega a observarse la superposición parcial de los extremos de las pestañas de la hoja -2- sobre la lámina -6- (figuras 3 y 4 ).

20. Finalmente el estuche -8- está dotado de una escotadura -11- que da paso a la tira -5- de accionamiento.

25. El dispositivo descrito tiene múltiples aplicaciones, ya sea como postal-calendario, cartel publicitario, juego de entretenimiento, etc. En cualquier caso los efectos conseguidos son espectaculares, ya que la aparición y desaparición de los gráficos se realiza de forma simultánea.



5. La realización del dispositivo no presenta ninguna dificultad ya que sus componentes se obtienen por troquelado de las láminas y su montaje se reduce a una simple superposición de los distintos componentes, para cerrar el estuche como operación final.

10. Serán independientes del objeto de la invención, los materiales empleados en la confección de las láminas y estuches, formas y dimensiones de los mismos, y cuantos detalles accesorios puedan presentarse, siempre y cuando no afecten a su esencialidad.

- . -

#### N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

15. 1. Dispositivo de gráficos cambiables, caracterizado esencialmente por el hecho de que consta de dos láminas una de ellas corrediza, dotadas de sendos gráficos en una de sus caras, y de respectivas series de cortes inclinados, paralelos y de extremos orientados en sentidos opuestos, entre sí y opuestos los de una lámina respecto a la otra, determinando series de aletas que se superponen, quedando el conjunto situado en el interior de un estuche con abertura que deja visible la cara anterior de las láminas, de las cuales la móvil está dotada de medios de accionamiento que sobresalen a través de

20.



una escotadura del estuche.

5. 2. Dispositivo de gráficos cambiables, según la reivindicación 1, caracterizado esencialmente por el hecho de que los cortes de la lámina corrediza se abren por uno de los bordes de la misma.

10. 3. Dispositivo de gráficos cambiables, según la reivindicación 1, caracterizado esencialmente por el hecho de que la lámina corrediza está doblada sobre sí misma, formando dos hojas, una de ellas dotada de los cortes y la otra de una tira para su manipulación, quedando situada la lámina fija entre las dos hojas.

4. Dispositivo de gráficos cambiables.

La presente memoria consta de seis hojas, foliadas, escritas por una sola cara.


Barcelona, 2 de abril de 1969

ANGORA, S.A.

p.a.

ANCORA, S. A.

DOS HOJAS  
HOJA N° 1



17409 / 2


BARCELONA, 2 abril 1969.

ANCORA, S.A.

FIG. 2



17409 / 2



BARCELONA, 2 abril 1969.  
ANCORA, S. A.  
P.A.