



147840

Productos Lácteos Freixas, S.A., de nacionalidad española, establecida en Barcelona, calle Piferrer nºs. 4 al 24, solicita registrar un Modelo de Utilidad, por 20 años, para España y sus Provincias de Ultramar, que se refiere a: "BOTELLA-ENVASE CON MEDIOS PARA FACILITAR SU MANEJO".

El objeto de la presente solicitud de Modelo de Utilidad 1. constituye una nueva realización de botella-envase, cuya característica primordial radica en el hecho de que incorpora medios para facilitar su manejo, haciéndolo más racional y mejorando, en sumo grado, su carácter práctico y utilitario.

5

En efecto, es sabido que los cuerpos de botellas, especialmente los cilíndricos o curvilíneos de regular tamaño, y que se destinan a contener líquidos de consumo y uso frecuente, tal como leche, vino, aceite, etc., presentan el riesgo de que se escurran y resbalen por no presentar zonas de asido seguro.

10

El presente Modelo tiene por finalidad esencial dar a conocer una nueva realización de botella-envase del tipo descrito, que elimine totalmente el precitado inconveniente, a cuyo fin incorpora, en zona apropiada, unas concavidades diametrales de asido, a modo de semivaciados en las paredes lisas del propio cuerpo, que hacen más racional la manipulación de la botella, por cuanto también se ha previsto que estén dispuestas y dimensionadas tales concavidades de forma que el dedo pulgar por un lado y los dedos índice, corazón, anular y meñique por el otro, per-

15



20 mitan el asido seguro de la botella evitando deslizamientos de
la misma, y facilitando la inclinación del envase para verter
de una forma segura su contenido, aún cuando estén resbaladizas
las paredes del mismo.

25 Para mayor facilidad en las descripciones y su mejor com-
prensión, se hace referencia a continuación a los dibujos que
se adjuntan a la presente memoria y que, a título de ejemplo ex-
plicativo, no limitativo, representan una botella-envase dotada
de los medios para facilitar su manejo, que son los que consti-
tuyen la base de la presente solicitud de Modelo de Utilidad.

30 En dichos dibujos:

La Figura 1 es una vista en alzado de la botella-envase en
cuestión.

35 La Figura 2 corresponde, a su vez, a una sección transver-
sal de la propia botella, según la línea de corte A-A de la Fi-
gura 1.

La Figura 3 representa, por último, una vista en perspecti-
va de la misma botella, en posición de vertido, mostrando su
forma de asido.

40 Según tales figuras, la botella-envase con medios para fa-
cilitar su manejo, está constituida por un cuerpo -1-, de confi-
guración convencional, en el que es especialmente esencial el
hecho de que diametralmente, en las propias paredes de dicha bo-
tella, se practiquen, de origen, unas concavidades diametrales
de asido -2- y -3-, que a modo de semivaciados en las precitada.
45 paredes, sirvan para facilitar su manejo.

Así, como se representa en la Figura 3, tales concavidades
han sido perfectamente estudiadas para la facilidad de manipula-
ción, como por ejemplo tal y como se ha representado en dicha
figura, situando el dedo pulgar -4- en una de las concavidades,
50 y los otros dedos -5- en la otra, consiguiendo con ello, que
aunque las paredes de la botella estén resbaladizas, se pueda



asir ésta fácilmente y con una seguridad total de que no resbalará.

55 Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia de la botella-envase con medios para facilitar su manejo, que dejamos descrita, será variable a los efectos del Modelo de Utilidad, cuyo registro se solicita.

60 El Modelo de Utilidad, por: "BOTELLA-ENVASE CON MEDIOS PARA FACILITAR SU MANEJO", cuyo privilegio de explotación en España y sus Provincias de Ultramar se solicita por un periodo de 20 años deberá recaer sobre las particularidades que se concretan en las siguientes,

R E I V I N D I C A C I O N E S

65 1ª.- "BOTELLA-ENVASE CON MEDIOS PARA FACILITAR SU MANEJO", caracterizada esencialmente por el hecho de incorporar en sus paredes sendas concavidades diametrales de asido, racionalmente diseñada a modo de semivaciados para facilitar su manipulación y asegurar la imposibilidad de caída fortuita de la botella, aún cuando sus paredes estén resbaladizas.

70 2ª.- "BOTELLA-ENVASE CON MEDIOS PARA FACILITAR SU MANEJO".- Tal como se ha descrito y demostrado en los dibujos adjuntos.

Consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.

Barcelona a 12 ABR. 1969

P.A. de Productos Lácteos Freixas, S.A.

JUAN B. RENTERIA BLAZQUEZ

