



148375
1

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

A favor de PLAY, S.A., razón social española, domiciliada en BARCELONA, Independencia, 255. - - - - - por: "DISPOSITIVO DE BLOQUEO PARA BARANDILLAS DE CUNA". -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un dispositivo de bloqueo para barandillas de cuna.

Más concretamente concierne el modelo, a un
5 dispositivo aplicable a las barandillas de cunas de madera, del tipo en que una de las barandillas se desliza hacia abajo para dejar abierta la cuna.

La función del dispositivo de bloqueo consiste
en retener la barandilla en posición normal levantada y
10 en permitir el deslizamiento de la misma para la apertura



de la cuna.

Comprende el dispositivo de bloqueo que se dispone en los dos lados de la barandilla, una varilla de sustentación y de deslizamiento fijada a los laterales del cabezal de la cuna, por cuya varilla se deslizan dos manguitos solidarios de la barandilla, de modo que ésta puede bajar o subir fácilmente, quedando bloqueada automáticamente en su posición elevada, mediante un pasador con muelle, la punta del cual penetra en el fondo de una ranura que presenta la varilla junto a su extremo superior.

Para la mejor comprensión de la presente memoria descriptiva, se acompaña una hoja de dibujos, en los que se representa un caso práctico de realización, que se cita a título de ejemplo no limitativo del alcance de este modelo de utilidad.

En su figura única, se representa el dispositivo de bloqueo, aplicado a una cuna de madera.

El dispositivo de bloqueo para barandillas de cuna, objeto del modelo, comprende una varilla vertical -1- montada paralelamente al cabezal torneado -2- correspondiente de la cuna de madera, mediante unos soportes -3- fijados al barroto lateral exterior del cabezal, por cuya varilla se deslizan dos manguitos -4- y -5- fijados en el lateral extremo -6- del marco de la barandilla -7-.

En la parte superior del lateral va aplicado un pasador móvil -8- con cabeza de manipulación -9-, provisto de un muelle de presión -10-, mediante cuyo elemento se bloquea en posición elevada a la barandilla, al penetrar la punta libre del pasador en una ranura



circundante -11- practicada en la varilla de sustentación -1-.

Para liberar a la barandilla, a los efectos de apertura de la cuna, basta con atraer las dos espigas
5 del dispositivo de bloqueo por sus cabezas de manipulación, para que la barandilla descienda por su propio peso, al ser desbloqueada, en cuya posición baja descansa sobre topes inferiores previstos en las varillas -1-.

Este dispositivo de bloqueo de la barandilla
10 permite el plegado de la cuna, ya que el armazón de la misma está constituido mediante el sistema de paralelogramo articulado.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica, en otras formas de realización,
15 que difieran sólo en detalle de la indicada a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrán, pues, fabricarse las cunas con el dispositivo de bloqueo de referencia, en cualquier forma y tamaño, con los medios y materiales más adecuados,
20 por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

25 1.- Dispositivo de bloqueo para barandillas de cuna, caracterizado porque el dispositivo que se dispone en los dos lados de la barandilla, comprende una varilla de sustentación fijada paralelamente al barroto lateral exterior del cabezal de la cuna, por cuya varilla se



deslizan dos manguitos solidarios del extremo de la barandilla, de modo que ésta puede subir y bajar libremente para la apertura de la cuna, quedando bloqueada automáticamente en su posición elevada, mediante un pasador con muelle de presión aplicado en la parte superior del lateral extremo del marco de la barandilla.

2.- Dispositivo de bloqueo para barandillas de cuna, según la reivindicación anterior, caracterizado porque el pasador de bloqueo provisto de una cabeza de manipulación, efectúa su función al penetrar la punta del mismo en una ranura practicada en la varilla de sustentación y de deslizamiento, junto a su extremo superior.

3.- DISPOSITIVO DE BLOQUEO PARA BARANDILLAS DE CUNA.

Consta la presente memoria descriptiva de cuatro hojas, mecanografiadas, foliadas, numeradas y escritas por una sola cara, acompañada de una lámina de dibujos.

Madrid, a 9 de Mayo de 1969

PLAY, S.A.


P. A.

MANUEL DE JUAN
P. P.

PLAY, S.A.

148375

Hoja única



Madrid 9 de Mayo de 1969

FRANCO DE...
P.R.