



PATENTE DE INTRODUCCION

por 10 años

para "Un perfeccionamiento en la construcción de monturas
de anteojos"-----

a favor de D. Fernando, D. Rolando y D. Renato COTTET MONNET,
de nacionalidad y residencia españolas.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Sabido es que en muchas monturas de celuloide para
anteojos se disponen unas aletas, como apéndices de los mar-
cos sustentadores de los cristales ópticos, con los cuales
se establecen unos apoyos sobre las paredes de la nariz al
5 objeto de fijar y estabilizar dichas monturas en relación
con los ojos del que ha de llevarlas.

La patente de introducción a que se refiere esta me-
moria descriptiva recae sobre un perfeccionamiento en la cons-
trucción de las monturas de celuloide consignadas, referente
10 a las antedichas aletas de apoyo, mediante el cual se facili-
ta de un modo muy expedito la graduación de la figura de las



4 8 4 0 0

- 2 -

aletas con respecto a la constitución nasal de cada individuo.

Según se demuestra en la figura 1 de los dibujos ad-
15 juntos, que representa en perspectiva una de las corrientes
monturas de gafas, las aletas 1 y 2 van completamente unidas
a los marcos respectivos 3 y 4 mediante una línea como 5, 6,
que comprende toda la longitud de cada aleta, con lo cual
resulta que la graduación de la figura y posición de ésta no
20 puede tener lugar más que por el sentido de la anchura de la
misma.

Según el perfeccionamiento objeto de la patente de
introducción de referencia, como puede verse en la figura 2,
las aletas 1 y 2 van unidas a los marcos 3 y 4 de la montu-
25 ra no en toda la extensión de un lado de la aleta, sino so-
lamente por una porción de dicho lado, es decir por las par-
tes 7, 8 y 9, 10, quedando sueltas las partes 11 y 12 y re-
sultando entre las aletas y los marcos unos huecos o espa-
cios 13 y 14. De este modo la posición y figura de las ale-
30 tas no solo resulta graduable por su anchura sino también
por su altura, circunstancia muy importante, tanto más si se
tiene en cuenta que en muchos individuos la configuración de
la nariz no se presenta perfectamente simétrica, y con la
explicada disposición de las aletas se facilita en alto gra-
35 do el ajuste de los anteojos.

Por otra parte, con el perfeccionamiento referido,
además de lograrse en el apoyo de los anteojos una adapta-
ción perfecta a las características de cada individuo, el
porte de los mismos se hace más cómodo a consecuencia de la
40 suavidad en el propio apoyo, resultante de la acción a modo



1 4 8 4 0 0

- 3 -

de resorte que ofrece la forma dúctil y elástica con que las aletas se aplican sobre las paredes de la nariz por consecuencia de la unión incompleta de las mismas al cuerpo de los marcos de la montura.

45 Este perfeccionamiento podrá ser aplicado a toda clase de anteojos, sean cualesquiera los demás detalles de construcción que los mismos presenten y la materia con que se obtenga dicha construcción.

N O T A

Por la patente de introducción a que se refiere la
50 presente memoria descriptiva se REIVINDICA:

1.- La explotación exclusiva de un perfeccionamiento en la construcción de monturas de celuloide para anteojos, que esencialmente consiste en disponer las aletas de apoyo contra las paredes nasales de tal modo que solamente estén
55 unidas a los marcos de un modo parcial, de manera que una parte de la longitud de dichas aletas quede independiente de los marcos respectivos, con el fin de que la posición y configuración de dichas aletas no solo sea graduable por su anchura sino también por su altura.

60 2.- La explotación exclusiva del objeto de la patente, sean cuales fueren las circunstancias que concurren con su esencialidad definida en la anterior reivindicación, cual objeto es:

"Un perfeccionamiento en la construcción de montu-
65 ras de anteojos".

Consta



148400

- 4 -

Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas escritas por una sola cara.

Barcelona, 13 de Junio de 1939. Año de la Victoria

P. p. de D. Fernando, D. Rolando y D. Renato COTTET

MONNET,

J. BONET DEL RIO

P. R.



FIG. 1





FIG. 2



Manufacturera