



149853

### MEMORIA DESCRIPTIVA

de la Patente de Invención, por 20 años, solicitada a favor de la R. S. RELIEVES BASA Y PAGES, S. A., Sociedad constituida de acuerdo con las Leyes Españolas, residente en Barcelona, por "UN PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE EFECTOS DE LACADO SOBRE SUPERFICIES IMPRESAS O LITOGRAFIADAS".

Esta Patente se refiere a un procedimiento por el que se consigue la imitación de lacas sobre placas o superficies simplemente impresas o litografiadas. Las composiciones que así se obtienen resultan sumamente vistosas dando la misma sensación de los dibujos y de las incrustaciones que figuran en las lacas verdaderas, todo ello en condiciones sumamente económicas, tanto por lo que respecta a los materiales que se emplean en este procedimiento como por las manipulaciones que su realización exige.

De acuerdo con el procedimiento que se describe, se obtienen en primer lugar por medio de imprenta o litografía, los dibujos que en cada caso se precisen, a uno o a más colores sobre fondo negro, encarnado o de cualquier otro color. Estos tirajes se verifican sobre papel, cartulina, carton, madera u otro material adecuado y seguidamente se



149853

- 2 -

procede al recubrimiento de los mismos con una o más capas de un barniz transparente con lo que aquellos adquieren la apariencia y aspecto de una laca verdadera.

20 Como es consiguiente, con los dibujos que así se obtienen y su debida coloración, podrán imitarse los de las lacas y de una manera especial las incrustaciones metálicas, de corcha y de otros materiales que las caracterizan.

25 Las placas obtenidas con este procedimiento variarán en sus formas y en sus dimensiones y tendrán toda suerte de aplicaciones ya sea como elemento de propaganda ya como motivo de adorno y decoración para multitud de usos, por ejemplo para la fabricación de almanaques, carteles, cajas, arquillas y en muchos otros casos.

30 En cuanto a las máquinas y aparatos que se empleen para la realización de este procedimiento serán variables, especialmente por lo que se refiere a la forma de aplicar la capa o capas de barniz sobre las superficies previamente impresas o litografiadas en las condiciones que antes se ha dicho. De igual manera variará cuanto tenga relación con los colores que se utilicen tanto para la obtención del fondo liso en negro, encarnado u otro color, como de los dibujos  
35 que destacan sobre dicho fondo y también por lo que se refiere al barniz de recubrimiento que se emplee, cuya aplicación se llevará a cabo por pintado a mano, por proyección a presión o en cualquier otra forma conveniente.



149853

- 3 -

----- N O T A -----

40

Se reivindica como objeto de esta Patente:

45

50

55

1º - Un procedimiento para la obtención de efectos de lacado sobre placas u hojas impresas o litografiadas que en su esencialidad consiste en obtener tirajes impresos o litografiados sobre papel, cartulina, carton u otros materiales, con dibujos é inscripciones a uno o a más colores sobre fondo negro, encarnado o de otro color, de los que son propios en los lacados corrientes con imitación de las incrustaciones que son características en las lacas verdaderas, y las referidas placas u hojas impresas o litografiadas de la manera dicha, se cubren con una, dos o más capas de un barniz transparente a través del que queda perfectamente visible el fondo negro, encarnado o de otro color de aquellas con los dibujos a uno o a más colores que destacan sobre el propio fondo.

2º - Un procedimiento para la obtención de efectos de lacado sobre superficies impresas o litografiadas.

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas foliadas escritas por una sola cara.

60

Barcelona 5 de Junio de 1940.

P. A.

**BASILIO SAEZ**

D. P.