

17-3-972



150926

MODELO DE UTILIDAD QUE POR VEINTE AÑOS SE SOLICITA
EN ESPAÑA A FAVOR DE DON LUIS SEDO COMA, DE NACIONALIDAD
ESPAÑOLA, DOMICILIADO EN LA RIERA (TARRAGONA), por:
"TANQUE PLEGABLE ABIERTO, PARA LIQUIDOS".

MEMORIA

Como su enunciado indica, consiste el presente -
Modelo de Utilidad en un tanque para líquidos que -
tiene la particularidad de que por el material en -
que está construido y la forma del mismo es plega-

17-5-972

150926

2.-



5

ble hasta el extremo de ponerse recogido en una car-
tera corriente.

Este tanque tiene múltiples aplicaciones y cons-
tituye propiamente dicho un depósito para líquidos
que vacío es fácilmente transportable.

10

La construcción de este Modelo consta de una -
plurabilidad de trozos de fibra de trevira, recubier-
ta de polivinilo cuyas costuras son soldadas, siendo
por lo tanto un tanque de material resistente a las
deformaciones, al roce, al desgarré e impermeable,
por lo que resulta un elemento útil.

15

El elemento que se preconiza, adopta elevado -
una forma tronco-cónica que al disponer en la super-
ficie abierta de una boca que es una cámara neumáti-
ca, depositando en el suelo, a medida que se va lle-
nando de agua o de cualquier otro líquido, por sí -
sólo va elevándose, hasta adoptar la forma tronco-có-
nica, citada.

20

25

Como se ve en el plano que se acompaña, en va-
rias figuras se exponen las diversas posiciones que
adopta el tanque, así, vacío se pliega sobre sí mis-
mo y cuando se va llenando, el anillo de la boca -
(1) o cámara precitada, se va elevando hasta adqui-
rir la forma que se representa en la última figura.
Este tanque va provisto de unas válvulas, una late-
ral (2) y otra en la base (4) con el fin de llenar-
lo o desahogarlo y como se ve en la misma figura está
compuesto de una serie de trozos trapeziales (5) -
soldados y asimismo se muestra el ejemplo de su for-

30

173-972

150926

3.-



35

ma y como puede ser llenado mediante una manga desde el exterior; el anillo de la boca (1) al ser una cámara neumática le proporciona resistencia y le da la forma al vaso.

40

Este tanque se puede construir para indistintas capacidades y consideramos que aporta una utilidad manifiesta por cuanto es transportable y recogible en pequeño espacio, simplemente por plegado del mismo sobre si y presenta la novedad de que no existe ningun elemento similar en el Mercado, por lo que descritas suficientemente las características de esta invención, se hace constar que se construirá en variedad de tamaños e igualmente pueden ser variables los materiales, siendo los puntos nuevos por los que se demanda protección, los consistentes en las siguientes

45

50

REIVINDICACIONES

55

1ª.- "Tanque plegable abierto, para líquidos", caracterizado por consistir en un elemento de forma troncocónica formado por trózos trapeciales unidos por costuras soldadas. Este tanque es abierto por la parte superior y en el anillo de la boca comprende una cámara neumática cilíndrica que le proporciona la forma y resistencia al vaso, así mismo comprende en la parte superior y en la inferior una o más válvulas para facilitar el desague.

60

2ª.- "TANQUE PLEGABLE ABIERTO, PARA LIQUIDOS".

La presente Memoria consta de TRES HOJAS meca-

17-8-972

150926

4.-



nografiadas a doble espacio por una sola cara, de
SESENTA LINEAS y UNA HOJA DE PLANOS para su mejor
comprensión.

Madrid, 1 de Agosto de 1.969,





P.A.

A. Luis Sedó Coma

Modelo de utilidad
hoja única



150926



Escala variable
Madrid 4 ABO. 1969

P. A.