



130956

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a una solicitud de modelo de utilidad por veinte años, para España y sus Posesiones, por

SECCION DE CARPINTERIA METALICA CON UNA SOLA JUNTA DE CIERRE Y CAMARA INTERNA PARA ALBERGAR LOS MECANISMOS.

Solicitante : D. Primitivo RODRIGUEZ SOLAR

Nacionalidad : Española

Residencia : ZARAGOZA

Domicilio : Lagasca 21, 5º D.

-----



MEMORIA DESCRIPTIVA:

La presente invención se refiere a una sección de carpintería metálica, con una sólo junta de cierre y cámara interna para albergar mecanismos.

5

La invención aporta unas ventajas muy notorias sobre los dispositivos conocidos hasta la fecha, de tipo convencional, ya que dichas ventajas suponen una gran economía en el mecanizado y montaje de la ventana, perfecto acabado, invisibilidad total de accesorios, etc., etc. lo que, adicionalmente, la confiere un aspecto estético de interés.

10

La sección de carpintería metálica, según la invención, se caracteriza por estar constituida por una sólo junta de cierre y llevar una amplia cámara en su interior, apta para albergar y ocultar todos los mecanismos propios de una ventana, tales como son bisagras, cremona, retenedores, etc.

15

Para mejor comprensión de la presente memoria, se acompañan los dibujos adjuntos, que muestran un ejemplo de realización no limitativo, de los varios que caben dentro del cuadro general de la invención sin que el mismo se altere.

20

El dibujo según la invención, muestra un perfil o sección de la carpintería metálica, según la invención.

De conformidad con dicha invención, referida a los dibujos adjuntos, el conjunto cuenta con tres perfiles (1), (2) y (3) debidamente acoplados entre sí, y con una sólo junta de cierre.

25

En el conjunto, queda, como puede apreciarse en el dibujo, formada una amplia cámara interior, que es apta y capaz para albergar y ocultar los mecanismos propios de una ventana (no representados especialmente) tales como son las bisagras, cremona, retenedores, y demás piezas similares.

30

Con ello se obtiene, aparte de las condiciones fundamentales de seguridad funcional, una gran economía en el acabado, la

2 AGO.



invisibilidad total de los accesorios, y como consecuencia de esta última característica, un mejoramiento en el aspecto estético del conjunto según la invención.

35 Finalmente, tras lo descrito sólo resta señalar que en el presente modelo de utilidad caben cuantas variantes de realización sean posibles, sin que se altere la esencia del mismo, y es factible fabricar su objeto en toda clase de materiales, formas y tamaños apropiados, sin ninguna clase de limitación.

. . . . .

40 NOTA - Descrito suficientemente lo que antecede sólo resta señalar que lo que se declara propio, nuevo y útil del solicitante, es lo contenido en las siguientes:

#### REIVINDICACIONES

45 1 - Sección de carpintería metálica con una sola junta de cierre y cámara interna para albergar los mecanismos, caracterizada por el hecho de estar constituida por un conjunto de tres perfiles metálicos, debidamente acoplados entre sí, y con una sola junta de cierre.

50 2 - Sección de carpintería metálica, según reivindicación anterior, caracterizada por el hecho de que en el conjunto descrito, queda formada una amplia cámara interior, que es apta y capaz para albergar y ocultar los mecanismos propios de la ventana, tales como son las bisagras, cremón, retenedores y demás piezas similares.

2 AGO



55

3 - SECCION DE CARPINTERIA METALICA CON UNA SOLA JUNTA  
DE CIERRE Y CAMARA INTERNA PARA ALBERGAR LOS MECANISMOS.


---

60

Todo según se describe en la presente memoria que consta de cuatro hojas foliadas y escritas por justamente una sola cara, con sesenta líneas y dibujos anexos.

Madrid 2 agosto, 1969

pa.



MADRID 2 AGOSTO 1969

ESCALA VARIABLE