

151.052

26



M O D E L O
D E
U T I L I D A D

por un "INDICADOR DE HORARIO PERFECCIONADO", a favor de
DON LUIS MARSA ABAD, domiciliado en BARCELONA, calle de
Balnes, nº 320.

— . . —

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un indi -
cador de horario perfeccionado.

5. El modelo se caracteriza por estar constituido por una
reglilla plana, provista de dos lengüetas de retención en
sus extremos y una ranura longitudinal que la divide en dos
partes, dispuesta una de ellas para inscripciones anunciante,
y la otra como indicador propiamente dicho.

La parte indicadora presenta un doble encasillado en



sus caras anterior y posterior, estando grabado en la primera el horario inicial y límite, y en la segunda correspondiéndose con el anterior el inicial de entrada.

5. La indicación de horario se lleva a cabo mediante un cursor móvil deslizante a través de la misma que, provisto de sendas ventanas permite encajar la casilla donde se encuentra el horario adecuado en aquel instante.

10. Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en los que se presenta un caso de realización a título de ejemplo.

La fig. 1 representa una vista frontal de la regli -
lla.

15. La fig. 2 representa una vista lateral parcialmente seccionada.

Haciendo referencia a las figuras observamos una regli
lla plana provista de dos lengüetas (1) de retención en sus
extremos, y una ramura longitudinal (2) que la divide en dos
partes, dispuesta una de ellas (3) para inscripciones de
20. anuncios y otra (4) como indicador propiamente dicho.

La parte indicadora (4) presenta un doble encasillado
en sus caras anterior y posterior, estando grabado en la
primera el horario inicial y límite, y en la segunda corres
pondiéndose con el anterior, el inicial de entrada.

25. La indicación de horario se lleva a cabo mediante un
cursor (7) móvil deslizante a través de la misma que, pro
visto de sendas ventanas (8) permite encajar la casilla



donde se encuentra el horario adecuado en aquel instante.

5. El modelo dentro de su esencialidad puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recabe. Podrá, pues construirse en cualquier forma y tamaño con los materiales más adecuados por quedar todo ello comprendido dentro del espíritu de las reivindicaciones.



N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la presente invención lo que se declara como no conocido ni divulgado en España, comprende las siguientes reivindicaciones :

5. 1.- Indicador de horario perfeccionado, caracterizado esencialmente por el hecho de estar constituido por una reglilla plana, provista de dos lengüetas en sus extremos para su retención y una ranura longitudinal que la divide en dos partes, una de ellas para inscripciones anunciantes, y la otra como indicador propiamente dicho.
10. 2.- Indicador, según la anterior reivindicación por presentar un doble encasillado en sus caras anterior y posterior, estando grabado en la primera el horario inicial y límite y en la segunda correspondiéndose con el anterior el inicial de entrada.
15. 3.- Indicador, según las anteriores reivindicaciones por llevarse a cabo la indicación de horario mediante un cursor deslizante que, provisto de sendas ventanas permite encajar la casilla donde se encuentra el horario adecuado en aquel instante.
20. 4.- Indicador de horario perfeccionado.



6 AGO. 1969

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de 5 hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de los dibujos reglamentarios.

5.

Madrid, a

6 AGO. 1969

p.a.

JAIMESERIK
P. P.



11/19/64 UTT

Fig. 1





Fig. 2



MOONID O
 6 AGO 1964
 PA.