



151176

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

A favor de D. MELCHOR OLIVELLA CAPMANY, de nacionalidad española, residente en GAVA (Barcelona), Angel, 8. - - por: "BARRA PARA CORTINAS DE DUCHA, BAÑO Y SIMILARES".-

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una barra para cortinas de ducha, baño y similares.

5      Mayormente concierne el modelo, a una barra para cortinas de ducha y similares, compuesta de tres elementos tubulares fácilmente acoplables entre sí para su fijación a las paredes en ángulo contiguo, de un cuarto de ducha, baño o similar, mediante unas platinas de fijación especiales que se acoplan en los extremos  
10      de la barra.



El acoplamiento de estas platinas a la barra se efectúa en forma fácil y segura, por medio de un sistema que comprende una arandela expansible y un tornillo central de accionamiento.

5                    Gracias a la especial constitución de la barra y a sus medios de aplicación, puede ser instalada fácilmente por cualquier operario no especializado, como asimismo por el propio usuario.

10                   Para la mejor comprensión de la presente memoria descriptiva, se acompaña una hoja de dibujos, en los que se ha representado un caso práctico de realización, que se cita a título de ejemplo no limitativo del alcance de este modelo de utilidad.

En los dibujos:

15                   La figura 1, muestra la barra en disposición de ser aplicada en un cuarto de ducha.

La figura 2, representa una vista en alzado de una de las platinas de fijación, con su tapa de embellecimiento de que van provistas.

20                   La figura 3, es una vista de la base de aplicación de la propia platina.

La barra para cortinas de ducha y similares, objeto del modelo, es de constitución tubular y en forma de L, comprendiendo dos elementos rectos -1- y -2- y un codo intermedio -3- acoplables entre sí, en los extremos libres de cuya barra se acoplan unas pletinas perforadas de fijación -3-, provistas de una tapa de embellecimiento mediante la cual quedan ocultos los tornillos con los cuales se fijan las platinas a la pared respectiva.

30                   Estas platinas presentan un cuerpo tubular



axial -5- para su acoplamiento al extremo libre de la barra, cuyo cuerpo va provisto de una arandela de goma -6- expansible mediante un tornillo central -7- de que va provista la platina, mediante el cual una vez introducido el cuerpo tubular en el extremo del tubo de la barra, se fija la pletina en el mismo al roscar dicho tornillo expandiéndose la arandela.

La tapa -4- que cubre las cabezas de los tornillos de fijación de la platina a la pared, se aplica sobre la misma por simple presión.

El acoplamiento de los elementos tubulares entre sí, se efectúa introduciendo uno de los extremos del elemento, en un saliente tubular de menor diámetro -8- que presenta el otro elemento en uno de sus extremos, cuyo saliente tiene practicado un corte longitudinal -8'- que le da una cierta elasticidad para facilitar su enchufe.

En el caso en que las condiciones del cuarto de ducha o baño lo aconsejen, la forma de la barra, en lugar de ser en L podrá adoptar la de una U, a cuyo efecto estará compuesta la misma, por tres elementos rectos y dos codos, que se acoplarán entre sí de la misma forma que en el caso anterior.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas que difieran sólo en detalle de la indicada a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, fabricarse la barra para cortinas de ducha, de referencia, en cualquier forma y tamaño total y parcial, con los materiales y medios más indicados, por quedar todo



ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

5                   1.- Barra para cortinas de ducha, baño y similares, caracterizada por comprender dos elementos rectos y un codo intermedio tubulares, que se acoplan entre sí adoptando la forma de L, fijándose a las paredes del cuarto de ducha o similar mediante unas platinas de  
10 fijación que se acoplan en los extremos de la barra, mediante un sistema que comprende una arandela expansible con tornillo de accionamiento.

                  2.- Barra para cortinas de ducha, baño y similares, según la anterior reivindicación, caracte-  
15 rizada por efectuarse el acoplamiento de los elementos tubulares de la barra, mediante un saliente tubular de menor diámetro que presenta en uno de sus extremos el elemento, el cual se enchufa a presión en el extremo del elemento desprovisto de tal saliente, el cual tiene  
20 practicado un corte longitudinal de elasticidad.

                  3.- Barra para cortinas de ducha, baño y similares, según las anteriores reivindicaciones, caracte-  
terizada por estar compuesta por tres elementos y dos  
codos acoplables entre sí, de modo que la barra adopta  
25 la forma de una U.

                  4.- BARRA PARA CORTINAS DE DUCHA, BAÑO Y SIMILARES.






Consta la presente memoria descriptiva de cinco hojas, mecanografiadas, foliadas, numeradas y escritas por una sola cara, acompañada de una lámina de dibujos.

Madrid, a 11 de Agosto de 1969

MELCHOR OLIVELLA CAPMANY

P. A.  
MANUEL OLIVELLA CAPMANY  
P. P.



Madrid 11 de Agosto de 1969