

14 AGO.



ne una ventaja económica muy notable.

5

Consiste esencialmente esta nueva ficha, en una hoja de papel rectangular, provista de unos taladros longitudinales equidistantes entre si, cuyos extremos - curvos quedan situados junto a los lados laterales de dicha hoja, la cual se adhiere posteriormente mediante un pegamento adecuado a una hoja rígida de igual anchura que la hoja de papel pero de altura ligeramente superior.

10

Con esta realización se suprimen las distintas y múltiples operaciones de pegamento que corrientemente son necesarias, quedando reducida a una sola operación que además de su mayor rapidez representa una mayor efectividad y perfección.

15

Para que la idea general anteriormente expuesta pueda ser más fácilmente comprendida, en la descripción que sigue, vamos a referirnos a la lámina de dibujo que se acompaña, la cual nos muestra un caso de realización práctica, naturalmente que tratandose de un ejemplo aclaratorio el dibujo en cuestión, deberá interpretarse con amplio criterio y sin caracter limitativo alguno.

20

En dicho dibujo, se representa en la fig. 1, una vista de la hoja antes de su adhesión a la hoja rígida y en la fig. 2, una vista de la ficha debidamente completada.

25

En los dibujos se aprecia la hoja rectangular -1-, con los taladros longitudinales -2-, cuyos extremos llegan solamente hasta las proximidades de los respectivos lados laterales de la hoja -1-.

Para completar la nueva ficha, se procede a la

14 AGO 1933



5

adhesión de la hoja -1-, sobre una hoja rígida -3-, de igual anchura pero de una altura ligeramente superior, efectuándose la citada adhesión, mediante un pegamento adecuado, dispuesto en los bordes laterales -4-, y en los bordes transversales -5-, contiguos al lado superior de los taladros -2-, y junto al lado horizontal inferior, de forma que por las aberturas formadas por los lados inferiores de los taladros longitudinales -2-, pueden colocarse los correspondientes sellos.

10

Descrita suficientemente la naturaleza y características de esta nueva ficha perfeccionada para filatelia, se ha de hacer constar la posibilidad de que sean variables sus materiales formas y tamaños, así como también podrán introducirse variaciones secundarias que no alteren la esencialidad de su objeto, que se pone de manifiesto en la siguiente:

15

NOTA REIVINDICATORIA

=====

20

Los puntos nuevos, no conocidos ni practicados de España, sobre los que se desea recaigan las reivindicaciones del presente Modelo de Utilidad, son:

25

1ª Ficha perfeccionada para filatelia, caracterizada esencialmente por el hecho de estar constituida por una hoja rectangular de papel provista de unos taladros longitudinales equidistantes entre sí y cuyos extremos curvilíneos llegan cerca de los lados de la hoja de papel, la cual mediante un pegamento adecuado, se adhiere a una hoja rígida de igual anchura que la hoja de papel y de altura ligeramente superior, efectuándose dicha adhesión por los bordes laterales inferiores y junto a los bordes superio-

14 AGO 1969



- 4 -

res de dichos taladros longitudinales.

2ª "FICHA PERFECCIONADA PARA FILATELIA", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente memoria descriptiva y gráficamente representada en los adjuntos planos para su mejor comprensión.

5

Esta memoria consta de CUATRO hojas, escritas o mecanografiadas por una sola cara a doble espacio.

Madrid, 14 AGO. 1969

Por autorización del interesado

14 AGO.




FIG. 1




FIG. 2

Escala variable

MADRID