



151241

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

por "UNA CADENA PERFECCIONADA PARA RELOJ", a favor de
DOÑA MONSERRAT GALLART MORROS, de nacionalidad espa-
ñola, domiciliada en BLANES (Gerona) Hospital, 44.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a
una cadena perfeccionada para reloj.

Mas concretamente, en la invención se ha ideado
una cadena de esterilla especialmente destinada para re-
lojes.

5.

Actualmente, en las cadenas de esterilla, es
preciso someterlas a una fase de acabado, mediante corta-
do y soldado de los eslabones de sus bordes longitudina-
les.

10.

Para evitar estas operaciones de acabado se



ha ideado la cadena objeto de la presente memoria descriptiva.

5. La invención consiste en esencia en el hecho de guarnecer los bordes longitudinales de la cadena de esterilla con unos perfiles metálicos de sección en U, conformados longitudinalmente según arcos de circunferencia para ceñir sobre la muñeca del usuario.

10. La unión entre la esterilla y los perfiles antedichos se realiza de manera ajustada, obteniéndose en todo único, que se mantiene armado debido a la rigidez de los perfiles, dotados sin embargo de cierta flexibilidad para realizar un ceñido de la muñeca.

15. Estos perfiles marginales, terminan por un extremo de la pieza usual de unión al reloj, mientras que por el opuesto comprenden la pieza de cierre.

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

20. En los dibujos:

La figura 1, representa una sección transversal de la cadena, según el modelo.

La figura 2, es una vista parcial en perspectiva de la misma.

25. Haciendo referencia a las figuras, se aprecia en su realización una cadena de esterilla -1-, cuyos bordes longitudinales -2-, a los que no se ha sometido a la fase usual de acabado, ajustan en el interior de los perfiles metálicos -3-, de trazado en arco, según



se aprecia en la figura 2, para adaptarse a la curvatura de la muñeca del usuario.

5. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales mas adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.
- 10.

= . =

N O T A

15. Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones.

20. 1.- Una cadena perfeccionada para reloj, caracterizada esencialmente por estar constituida por un alma de esterilla que se deja con sus bordes sin el acabado normal y los cuales se guarnecen especialmente mediante unos perfiles metálicos que encajan ajustadamente sobre los referidos bordes constituyendo las dos piezas usuales de unión al reloj y de cierre, cuyos perfiles dejan



visible por el anverso y reverso a la esterilla en cuestión.

2.- Una cadena perfeccionada para reloj.


5. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de 4 páginas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras y acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 14 AGO. 1969

P. a.


D. P.

Fig. 1



14 AGO 1969

Fig. 2



Madrid, a 14 AGO. 1969

p.a.

JAIME ISERN

P. P.