

10 MAR. 1927




151343
151343

SECCION TECNICA
CLASIFICACION I. P. C.
CLASE A 47
SUBCLASE F

MEMORIA DESCRIPTIVA.
CORRESPONDIENTE A UN MODELO DE UTILIDAD.
POR VEINTE AÑOS.
PARA TODO EL TERRITORIO NACIONAL.
POR: ESTANTERIA METALICA MEJORADA.
A FAVOR DE D. Francisco GARRIZ BURGUI.
DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA
RESIDENTE EN PAMPLONA, Martires de la Patria, 36.

=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=





MEMORIA DESCRIPTIVA

5.- El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica, a una estantería metálica mejorada, de acuerdo con la descripción detallada que de la misma se realiza, debiendo interpretarse siempre este concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo.

10.- Este resultado industrial mejora notablemente todo cuanto sobre el particular se conoce y utiliza actualmente, tanto por su sencillez constructiva, como de aplicación, resistencia, duración, indeformabilidad, estética y economía.

Para la debida comprensión de este objeto, se adjunta a la presentem memoria descriptiva, una hoja de plano, en la que a titulo de ejemplo se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre sí.

15.- En la citada hoja de dibujos queda representado:

FIGURA PRIMERA.- Representa una vista en longitudinal del perfil previsto para fijación del embellecedor de lámina aplicada posteriormente.

20.- FIGURA SEGUNDA.- Es una perspectiva del marco perfilado formativo de la propia estantería.

FIGURA TERCERA.- Muestra diversos tipos de placas de fijación de la bandeja a la armadura básica.

En estas figuras y con el mismo valor en todas ellas, se aprecian las siguientes referencias:

25.- 1.- Perfil exterior dispuesto en la armadura -2- y que permite el acondicionamiento de las láminas decorativas.

30.- 2.- Armadura de apoyo de las correspondientes bandejas, constituidas por unos perfiles apropiados que presentan unos orificios, dispuestos racionalmente para recibir a las necesarias bandejas.

10 MAR



3.- Orificios practicados en uno de los perfiles de la armadura -2- antes citada, que facilita el montaje de las placas -4-.

5.- Estos orificios dispuestos por pares respectivos en superposición, son coincidentes con los calados de las indicadas placas -4- a las que reciben por tornillos y por bloqueo por medio de tetones apropiados.

10.- 4.- Placas referidas que se condicionan en los orificios -3-, por medio de tornillos y bloqueo de uñeros y tetones, que presentan unos taladros de forma equivalentes a las de los orificios -3-.

Los taladros inferiores de estas placas son respectivamente circulares, rectangulares y cuadrados.

15.- Sobre estas placas se montan las bandejas en forma de estantería.

Estas estanterías serán fabricadas con los materiales metálicos más apropiados y en las formas y dimensiones más convenientes, no existiendo sobre el particular ninguna limitación.

20.- Descrita suficientemente la naturaleza del Modelo, se hace constar expresamente que cualquier modificación de detalle que se introduzca en el mismo, se considerará incluida dentro de esta protección, en tanto que no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

25.-

NOTA

Por último se declaran de novedad y utilidad las siguientes:

REIVINDICACIONES

30.- 1ª.- Estantería metálica mejorada, caracterizada esencialmente porque comprende la disposición de un marco básico, de -

70 MAR



perfil apropiado, destinado a fijar el correspondiente estante, presentando un perfil exterior para fijación del correspondiente embellecedor, comportando en uno de los laterales longitudinales y por su parte inferior, un sistema de chapas, bajo distintas formas estructurales y de acondicionamiento que respectivamente fijan la bandeja al marco estante de apoyo por medio de tornillos, por bloqueo por tetones rectangular y cuadrangular y por uñero transversal.

2ª.- ESTANTERIA METALICA MEJORADA.

Madrid,

70 MAR. 1970






Fig. 3ª



Escala variable

Madrid,