



151424

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

por "PUERTA PERFECCIONADA", a favor de Don Francisco CALZADA RAURELL, de nacionalidad española, con domicilio en SAN FELIU DE CODINAS (Barcelona).-Rector Tomás Vila, 28-30

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una puerta perfeccionada.

5. Más concretamente en la invención se ha ideado una puerta integrada a partir de un tablero de material económico, al cual se dota por una o ambas caras de unos elementos ornamentales que proporcionan a la puerta gran vistosidad, enriqueciéndola notablemente, debido a los apliques en relieve resultantes.

10. Estos apliques decorativos están integrados a partir de elementos laminares de chapa fijados al citado tablero de



base, y dispuestos dichos elementos según los peñazos de la puerta, formando espacios vacíos destinados a recibir a unas placas que forman los cuarterones.

5. Las placas que forman los cuarterones son de mayor superficie que los espacios vacíos constituidos por los apliques laminares, de manera que dichos espacios se mantienen ocultos por los cuarterones que destacan en relieve sobre el frente general de la puerta.

10. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En los dibujos:

15. La figura 1, representa una sección en alzado de la puerta, según el modelo.

La figura 2, corresponde a una vista en alzado frontal de la misma.

20. Haciendo referencia a las figuras, se aprecia en su realización una puerta constituida a partir de un panel 1, sobre el que se disponen los apliques laminares de chapa 2, entre los cuales resultan recuadros en depresión 3, ocultos por las placas 4, fijadas por su contorno a las láminas de chapa 2.

25. La puerta resultante presenta sus bordes guarnecidos por un perfil o moldura 5.



5: El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales mas adecuados, por quedar todo ello, comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.



N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones.

5. 1. Puerta perfeccionada, caracterizada esencialmente por el hecho de estar constituida por un tablero principal de cierto grosor, que comporta los peñazos formados por elementos laminares de chapa, fijos al citado tablero de respaldo, cuyos peñazos constituyen los huecos sobre los que se encuentran aplicados los cuarterones, formados por piezas independientes y previstas de mayor superficie que la de los huecos antedichos, de manera que éstos queden ocultos bajo las placas de los cuarterones, que destacan en relieve sobre el frente general de la puerta, quedando los cantos de ésta guardados por sendas molduras continuas de sección en U.
- 10.

15. 2. Puerta perfeccionada.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de 4 páginas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, y acompañadas de una lámina de dibujo.

Madrid, a 16 AGO. 1969
p.a.

[Handwritten signature]
D. M.

Fig. 1





Fig. 2



Madrid, a 16 AGO. 1909

p.a.

JAIME IBERN

P. P.