

151899



MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de un

MODELO DE UTILIDAD

que se solicita a favor de WMF ESPAÑOLA, S. A., de nacionalidad española, domiciliada en Madrid.- Av. del Mediterraneo, núm.24.

p o r


" ESTUCHE PARA CUBERTERIA "

El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica, a un estuche para cubertería, de acuerdo con la descripción detallada que del mismo se realiza, debiendo de interpretarse siempre este concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo.

5

Esta nuevo estuche para cubertería se caracteriza esencialmente, porque sus soportes intermedios, són susceptibles de desplazamientos laterales, con lo que se consigue que su utilización no se circunscriba a una medida determinada de cubiertos, sino que este puede ser acondicionado según la longitud de aque-

10



llos.

Para la debida comprensión de este objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva, una hoja de planos, en la que a título de ejemplo, se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre sí.

En la citada hoja de dibujos queda representado:

FIGURA PRIMERA.- Es una vista en perspectiva del estuche sin tapa.

FIGURA SEGUNDA.- Corresponde a un detalle de uno de los soportes interiores.

FIGURA TERCERA.- Ilustra una vista de la tapa del estuche porta cubiertos.

En estas figuras y con el mismo valor en todas ellas, se aprecian las siguientes referencias.

1.- Estuche propiamente dicho, de forma rectangular, con una pestaña en su parte inferior, que sirve de punto de apoyo a la tapa -8- .

Este estuche será fabricado preferentemente en materiales plásticos, y su fondo irá recubierto de un material atercio pelado da colores vivos.

2.- División interior del estuche, que sirve para separar piezas de la cubertería de diferente utilización.

3.- Soportes intermedios, susceptibles de desplazamiento lateral al poder ser montados sobre cualquiera de los nervios - 5 -, lo que faculta al estuche sin necesidad de cambiar sus dimensiones, de poder ser utilizado con piezas de diferentes longitudes.

4.- Ranuras practicadas en los cantos laterales de los soportes intermedios - 3 -, que són el medio de incorporación de estos sobre los nervios - 5 - y consecuentemente en el interior del estuche.





Todo ello tal y como se describe en el cuerpo de la presente memoria y se reivindica en su nota.

Esta memoria consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras y a dos espacios.

Madrid, 19 de septiembre de 1969

POR AUTORIZACION DEL SOLICITANTE

*José Luis Rodríguez Pomata*  
P. P.

